

**CATÁLOGO DE PRECIOS MÁXIMOS DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS CONCEPTOS DE APOYO
COMPONENTE PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES DEL PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SAGARPA - EJERCICIO 2018**

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo			
1	Agua-suelo	Sistema de captación y almacenamiento de agua en el hogar	Sistema familiar o grupal que capta el agua de techos cuenca (vivienda) a fin de incrementar la capacidad de almacenamiento y su uso en la producción de alimentos principalmente para autoconsumo. La gran mayoría de los sistemas oscilan entre 10 y 30 m3.	Cisterna de ferrocemento	Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295			
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316			
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176			
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55			
					Triplay para cimbra	3mm grueso, 1.22x2.44	Pieza	\$ 248			
					Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612			
					Malla gallinera	Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m	Rollo	\$ 1,018			
					Alambrón	Para construcción	Kilogramo	\$ 23			
					Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117			
					Tapa	Metálica para cisterna, 50x50 cm, cal 18	Pieza	\$ 553			
					Amarrador de varilla	de 1/2	Pieza	\$ 127			
					Cinta Teflón	de 2"	Pieza	\$ 20			
					Cople	galvanizado de 1/2"	Pieza	\$ 10			
					Cuchara de albañilería	De 9"	Pieza	\$ 73			
					Llave de bronce	de nariz de 1/2"	Pieza	\$ 79			
					Llave esfera	de 1.5"	Pieza	\$ 122			
					Malla electrosoldada	6 X 6 Calibre 4	Metro cuadrado	\$ 86			
					Manguera	De 3/4 de nivel.	Metro	\$ 19			
					Niple	Galvanizado con rosca de 1/2" y 30 cm de largo.	Pieza	\$ 41			
					Niple	Galvanizado con rosca de 1.5" x 30 centímetros de largo.	Pieza	\$ 109			
					Pinzas	para cortar alambre de 6"	Pieza	\$ 111			
					Reducción bushing PVC	Reducción Bushing PVC Hco de 2" a 1" C-40	Pieza	\$ 18			
					Sizaya	Cortapernos de 12"	Pieza	\$ 269			
					Válvula	Válvula de PP con tornillos de 2"	Pieza	\$ 1,082			
					Válvula	Válvula esfera de 1" unión cementar	Pieza	\$ 87			
					Varilla	5/16" corrugada por 12 m.	Pieza	\$ 258			
					Cople	Liso galvanizado 3/4	Pieza	\$ 10			
					Cople	Galvanizado, de 1/2" x 13 mm	Pieza	\$ 26			
					Niple	Galvanizado 3/4	Pieza	\$ 22			
					Niple	Galvanizado, de 1/2 " x 30 cm	Pieza	\$ 58			
					Reducción	PVC sanitario de 4" a 2"	Pieza	\$ 124			
					Reducción bushing	De 2" a 1"	Pieza	\$ 15			
					Reducción bushing	1.5 a 2"	Pieza	\$ 31			
					Tapa de PVC	Tapa PVC hidráulico de 1"	Pieza	\$ 15			
					Adaptador hembra	de PVC hidráulico 1/2" a 3/4"	Pieza	\$ 3			
					Adaptador hembra	inserción de 1/2" p/poliducto	Pieza	\$ 10			
					Adaptador inserción	1/2" a 1/2"	Pieza	\$ 3			
					Adaptador macho	de PVC para manguera de 1/2 "	Pieza	\$ 17			
					Conector hembra	de PVC de 1/2"	Pieza	\$ 3			
					Conector hembra	de PVC hembra 1/2"	Pieza	\$ 3			
					Cople de inserción	PVC hidráulico de 1/2" a 1/2"	Pieza	\$ 9			
					Lija	Lija para PVC	Pieza	\$ 8			
					Llave de esfera	PVC 2"	Pieza	\$ 88			
					Niple	1/2"x 6"(15cm) cifunsa	Pieza	\$ 18			
					Reducción bushing	de PVC 2" a 1/2"	Pieza	\$ 13			
					Tapa de PVC	PVC hidráulica de 2"	Pieza	\$ 8			
					Tee de inserción	de inserción, PVC hidráulico, 2"	Pieza	\$ 39			
					Tee de inserción	de inserción, PVC hidráulico, 1/2"	Pieza	\$ 24			
								Cisterna tipo capuchina	Ladrillo rojo	6x12x24 cm	Pieza

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Mortero	Bulto de 50 kg	Bulto	\$ 132
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
					Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612
					Tapa	Metálica para cisterna, 50x50 cm, cal 18	Pieza	\$ 553
					Sonotubo	22 cm diámetro	Pieza	\$ 135
					Armex	Tramo de 6 m de 15x20	Pieza	\$ 152
				Depósitos de plástico para almacenar agua	Tinaco plástico	Bicapa, de 1100 litros, con accesorios	Pieza	\$ 1,952
					Tinaco plástico	Tricapa, de 1,100 litros	Pieza	\$ 2,372
					Tinaco plástico	Bicapa, de 2500 litros	Pieza	\$ 4,906
					Tinaco plástico	Tricapa, de 2,500 litros	Pieza	\$ 5,499
					Cisternas de Plástico para agua	Con capacidad de 5,000 lts	Pieza	\$ 11,483
					Cisternas de Plástico para agua	Con capacidad de 10,000 lts	Pieza	\$ 24,530
				Sistema de captación de agua de lluvia	Canal colector	Construido en lámina galvanizada de 6"x8" y salida de 4"	Pieza	36.52
					Tubo	PVC 4" sanitario de 6 m de largo	Pieza	\$ 259
					Lámina galvanizada	Acanalada 0.80 x 3.66 m cal. 32	Pieza	\$ 399
2	Agua-suelo	Sistemas de captación y almacenamiento de agua en parcelas	Sistema individual o grupal que capta el agua de lluvia, escurrimientos superficiales o de fuentes permanentes a fin de incrementar la capacidad de almacenamiento y su uso en la producción de alimentos principalmente para autoconsumo o venta	Olla excavada con cubierta de geomembrana	Excavación en material tipo I	Con maquinaria tipo retroexcavadora o similar	Metro cúbico	\$ 17
					Excavación en material tipo II	Con maquinaria tipo retroexcavadora o similar	Metro cúbico	\$ 34
					Geotextil o geomembrana de polietileno de alta densidad	De PVC para instalación en tierra en 200 gramos fibras de poliéster	Metro cuadrado	\$ 151
					Geomembrana	Calibre 1.5 mm para aplicación directa	Metro cuadrado	\$ 156
					Geomembrana	Calibre 1.2 mm	Metro cuadrado	\$ 129
					Geomembrana	Calibre 1 mm	Metro cuadrado	\$ 97
				Sistema de captación de agua de escurrimientos	Piedra	De mina o de río de la región acarreada en camión de volteo	Metro cúbico	\$ 590
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Poliducto	Poliducto de 1.5" cedula 40	Rollo	\$ 1,563
				Equipamiento de la olla	Tubo	PEAD de 2" de diámetro	Metro	\$ 55
					Rebozadero	De tubo PEAD de 2"	Metro	\$ 54
					Válvula	De mariposa metálica de 2" y conexiones	Pieza	\$ 952
				Cercado perimetral	Malla ciclónica galvanizada	Calibre 13, 1.75x20m	Rollo	\$ 1,217
					Postes	Metálicos cal 20, 2" x 2m Largo	Pieza	\$ 111
					Alambre galvanizado	Calibre 16 (2.03 mm)	Kilogramo	\$ 66
					Cable	Calibre 12, de cobre	Metro	\$ 9
3	Agua-suelo	Infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua	Infraestructura y prácticas para la captación, manejo, almacenamiento y conservación de suelo y agua	Materiales de construcción	Alambre galvanizado	Para amarre de gaviones calibre 12.5	Kilogramo	\$ 66
					Alambre de púas	Alambre de púas para cerco perimetral, 34 KG. C-12.5 4 Puntas	Rollo	\$ 885
					Alambre recocido	No. 18	Kilogramo	\$ 22
					Alambrón	Liso de 1/4"	Kilogramo	\$ 27
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Arcilla	De banco para impermeabilizante	Metro cúbico	\$ 337
					Bentonita sódica	Arcilla tipo montmorillonita con bases y hierro	Metro cúbico	\$ 1,107
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Tabicón	10 x 14x 28 cm	Pieza	\$ 10

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Piedra	De mina o de río de la región acarreada en camión de volteo	Metro cúbico	\$ 590
					Piedra braza	De pepena	Metro cúbico	\$ 474
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Tabique rojo	De 12 x20x15	Millar	\$ 2,198
					Impermeabilizante	Líquido para aplicación general en muros	Litro	\$ 346
					Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117
					Varilla	De acero de 1/2"	Pieza	\$ 117
				Materiales y equipo para instalaciones hidráulicas y sanitarias	Adaptador	De campana de 2"	Pieza	\$ 345
					Lavadero	De granito de 75 x 60 cm.	Pieza	\$ 824
					Rejilla	Metálica de 40x40. Rejilla con ángulo de 1/2" en varilla de 3/8" y malla galvanizada	Pieza	\$ 2,877
					Codo	Galvanizado 1" x 45	Pieza	\$ 44
					Codo	Galvanizado de 1"x90	Pieza	\$ 83
					Codo	Galvanizado de 2"x 45	Pieza	\$ 133
					Codo	Galvanizado de 2"x 90	Pieza	\$ 188
					Codo	De PVC sanitario de 2"x90	Pieza	\$ 9
					Codo	De PVC sanitario de 4"x90	Pieza	\$ 13
					Codo	De PVC sanitario 2" x 45º	Pieza	\$ 9
					Codo	De PVC sanitario 4" x 45º	Pieza	\$ 15
					Cople	De PVC sanitario de 2"	Pieza	\$ 4
					Cople	De PVC sanitario de 4"	Pieza	\$ 9
					Cople	Para poliducto hidráulico 1"	Pieza	\$ 49
					Cople	Para poliducto hidráulico 2"	Pieza	\$ 60
					Cople	Para tubo galvanizado 2"	Pieza	\$ 24
					Cople	De PVC hidráulico de 2"x90	Pieza	\$ 59
					Cople	De PVC hidráulico de 4"x90	Pieza	\$ 248
					Cople	De PVC hidráulico 2" x 45º	Pieza	\$ 70
					Cople	De PVC hidráulico 4" x 45º	Pieza	\$ 248
					Cople	De PVC hidráulico de 2"	Pieza	\$ 84
					Cople	De PVC hidráulico de 4"	Pieza	\$ 270
					Cople	Para poliducto hidráulico 1"	Pieza	\$ 49
					Cople	Para poliducto hidráulico 2"	Pieza	\$ 60
					Compuerta	Deslizante de placa de acero de 1.2x1.2 m	Pieza	\$ 39,837
					Compuerta	Cumbrera de lámina galvanizada	Pieza	\$ 2,158
					Yee	Yee de pvc sanitario de 2" de diám.	Pieza	\$ 13
					Yee	Yee de pvc hidraulico de 2" de diám.	Pieza	\$ 125
					Doble Yee	Doble yee de pvc sanitario de 4" de diám.	Pieza	\$ 38
					Duela	Duela de contacto 1" x 4"	Pieza	\$ 271
					Estacas	De 2" x 2"	Pieza	\$ 47
					Yugo	De 4" x 4"	Pieza	\$ 499
					Madrina	De 4" x 4"	Pieza	\$ 282
					Pie derecho	De 4" x 4"	Pieza	\$ 293
					Contraventeo	De 1" x 4"	Pieza	\$ 50
					Escalera	Metálica marina en ángulo de 3/16"x2" y redondo de 5/8" de diámetro	Pieza	\$ 4,094
					Empaque de plomo	De 4" de diámetro	Pieza	\$ 1,582
					Flotador y válvula de nariz	De 2" de diámetro	Pieza	\$ 1,818
					Empaque	De plomo de 4" de diámetro	Pieza	\$ 1,494
					Cuña	De 2" x 4"	Pieza	\$ 343
				Tapa metálica	De 60 x60x60 en marco y tapa de fierro galvanizado comercial de 80kg	Pieza	\$ 2,711	
				Tapón macho	Galvanizado de 2"	Pieza	\$ 32	
				Tee	De PVC sanitario de 2" de diam.	Pieza	\$ 68	

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Tee	De PVC sanitario de 4" de diám.	Pieza	\$ 135
					Tee	De PVC hidráulico de 2" de diám.	Pieza	\$ 108
					Tee	De PVC hidráulico de 4" de diám.	Pieza	\$ 377
					Tee	De fo. Go. De 4" de diám. Ced. 40	Pieza	\$ 345
					Tee	De fo. Go. 2" de diám.	Pieza	\$ 216
					Tubo	Galvanizado ced. 40 de 1" de diám.	Metro	\$ 310
					Tubo	Galvanizado ced. 40 de 2" de diám.	Metro	\$ 299
					Tubo	De fo. Go. Ced. 40 de 4" de diám.	Metro	\$ 979
					Tubo	De PVC sanitario de 2"	Metro	\$ 178
					Tubo	De PVC sanitario de 4"	Metro	\$ 78
					Tubo	De PVC hidráulico de 2"	Metro	\$ 9
					Tubo	De PVC hidráulico de 4"	Metro	\$ 27
					Tubo	De PVC hidraulico rd 26 de 6" de diám.	Metro	\$ 323
					Tubo	De PVC hidraulico rd 26 de 4" de diám.	Metro	\$ 259
					Tubo	De PVC hidraulico rd 26 de 2" de diám.	Pieza	\$ 243
					Codo	De fo. Go. De 4" de diám. X 45º. Ced. 40	Pieza	\$ 345
					Codo	De fo. Go. De 4" de diám. X 90º. Ced. 40	Pieza	\$ 345
					Niple	De FoGa 4" de diám. X 8", ced 40	Pieza	\$ 553
					Niple	Galvanizado de 2" x 30cm.	Pieza	\$ 304
					Niple	Galvanizado de 1" x 30cm.	Pieza	\$ 94
					Brida	De fo. Go. De 4" de diám. Ced. 40 roscable	Pieza	\$ 1,439
					Empaque	De noepreno de 4" de diám.	Pieza	\$ 183
					Tornillo	De 3 5/8" para brida.	Pieza	\$ 155
					Tapón capa	De fo. Go. De 4" de diám. Ced. 40	Pieza	\$ 100
					Tuerca universal	Galvanizada de 4"	Pieza	\$ 155
					Tuerca universal	Galvanizada de 2"	Pieza	\$ 166
					Válvula	De esfera de 1"	Pieza	\$ 210
					Válvula	De compuerta bridada de 4" de diám. Ced. 40 equipada	Pieza	\$ 3,596
					Válvula	De esfera de 2" roscada	Pieza	\$ 553
					Válvula	De compuerta de fo. Go. De 2" de diám. Roscada.	Pieza	\$ 2,407
					Válvula	Válvula de compuerta de 6" de diametro cedula 40 equipada	Pieza	\$ 8,521
					Poliducto	De PVC Hidráulico de 1" de diámetro RD 16	Metro	\$ 11
					Poliducto	Hidráulica de 2" de diámetro	Metro	\$ 18
					Poliducto	De PEAD de 2" de diametro termofusión RD 17	Rollo	\$ 4,421
					Poliducto	De PEAD de 4" de diametro	Rollo	\$ 13
					Cople y liga unión	Para tubo PVC hidráulico, de 2" de diametro	Pieza	\$ 129
					Cople y liga unión	Para tubo PVC hidráulico, de 6" de diametro	Pieza	\$ 377
					Molde metálico	De 1.50 de diám. X 1.00 m de altura	Pieza	\$ 14,939
					Estructura	De PTR de 1"	Metro	\$ 197
					Lámina galvanizada	Cal.26. De 1.80 x 1.00 m.	Pieza	\$ 293
					Pegamento	Para PVC	Litro	\$ 103
					Pintura	De esmalte azul cielo	Litro	\$ 191
				Material para cimbras	Arrastre	De 4" x 4"	Pieza	\$ 28
					Cachete	De madera de 1" x 4"	Pieza	\$ 56
					Chafflán	De madera de pino de 3a.	Metro	\$ 113
					Polín	De 4" x 4" y 2.40 m	Pieza	\$ 152
					Madera de pino	De 3a en duela de 1" x 8"	Pieza	\$ 51
					Hoja de triplay	De triplay de 15 mm.	Pieza	\$ 435
				Material para cercado perimetral y estructuras	Barrote	Metálico, de aluminio, de 60 cm	Pieza	\$ 246

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
				gavionadas	Gavión	Galvanizado y tratado en malla ciclónica para gavión prefabricada de diversas medidas	Metro cúbico	\$ 631
					Malla ciclónica galvanizada	Calibre 12.5, 1.75x20m	Rollo	\$ 1,217
					Poste metálico	Poste metálico de línea para cercado perimetral 48 mm de diam. X 2 m de altura	Pieza	\$ 266
					Poste	Esquinero para cercado perimetral, 60 mm de diam. X 2 m de altura.	Pieza	\$ 332
					Poste de concreto	De concreto para cercado de 5 hilos. De 12x12cm y 2 m de altura	Pieza	\$ 166
					Poste	Base para puerta, 60 mm de diam x 2 m de altura	Pieza	\$ 266
					Barra	Superior diam std, 34 mm de diam.	Metro	\$ 127
					Alambre galvanizado	Liso, cal 10.5 para cercado perimetral.	Kilogramo	\$ 43
					Espadín de aluminio	De 48 mm. de una espiga.	Pieza	\$ 387
					Abrazaderas de aluminio	De 48 mm de diam.	Pieza	\$ 48
					Puerta	De malla ciclónica de 1 hoja, 1 m de ancho x 2 de alto	Pieza	\$ 2,324
					Puerta	De malla ciclónica de 2 hojas, 3 m de ancho x 2 de alto	Pieza	\$ 3,652
					Malla electrosoldada	De 6-6x10-10	rollo	\$ 2,678
					Alambre galvanizado	Para amarre de gaviones calibre 10.5	Kilogramo	\$ 46
					Malla gallinera	Cal. 22 (45 x 1.5 mts) apertura de 1"	rollo	\$ 968
				Complementos y recubrimientos para ollas y tanques para almacenamiento de agua	Filtros y empaques	Para tanque de filtración	Lote	\$ 8,564
					Filtros y empaques	Para tanque de adsorción	Lote	\$ 8,564
					Bomba solar y sistemas solares para bombeo de agua	Sumergible de 24 voltios carga 40 m	Pieza	\$ 16,163
					Bomba solar y sistemas solares para bombeo de agua	De superficie con arreglo solar de 200Wp y bomba DP-40, gasto diario en un día despejado de 3400 litros a 20 m de elevación	Lote	\$ 69,119
					Bomba solar y sistemas solares para bombeo de agua	De superficie con panel solar de 150Wp y bomba DP-70, gasto diario en un día despejado de 2000 litros a 35 m de elevación	Lote	\$ 47,852
					Geomembrana	Calibre 1 mm	Metro cuadrado	\$ 97
					Geomembrana	Geomembrana de polietileno hdpe lisa negra gm13 de 1.50 mm de espesor, incluye: colocación, soldadura, fabricación y colocación de "botas" para recubrir tuberías, detalles, trabajos especiales, pruebas de hermeticidad y tensión, herramienta, equipo, mano de obra y flete.	Metro cuadrado	\$ 183
					Geotextil o geomembrana de polietileno de alta densidad	De PVC para instalación en tierra en 200 gramos7cm2 o 270 grs7cm2 fibras de poliéster	Metro cuadrado	\$ 140
				Adquisición de material biológico para producción y reforestación en parcelas y áreas con desertificación en microcuencas	Orcones	Postes vivos de 2 m de altura y diámetro 0.15 m	Pieza	\$ 124
					Semillas para pastizar potreros y taludes	De pasto buffel certificada	Kilogramo	\$ 298
					Semillas para pastizar potreros y taludes	De pasto llanero certificada	Kilogramo	\$ 422
					Semillas para pastizar potreros y taludes	De pasto maralfalfa certificada	Kilogramo	\$ 54
					Semillas para pastizar potreros y taludes	De pasto estrella certificada	Kilogramo	\$ 271
					Árboles y/o planta para reforestación en zonas degradadas y/o parcelas con presencia de erosión	Frutales caducifolios de variedades certificadas; y, con las especificaciones fitosanitarias de SENASICA y SNICS con una altura máxima de 80 cm	Pieza	\$ 125
					Árboles y/o planta para reforestación en zonas degradadas y/o parcelas con presencia de erosión	Frutales perennifolios de variedades certificadas; y, con las especificaciones fitosanitarias de SENASICA y SNICS con una altura máxima de 80 cm	Pieza	\$ 108

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Árboles y/o planta para reforestación en zonas degradadas y/o parcelas con presencia de erosión	De árboles de especies nativas y forestales para su establecimiento en zanjas, bordos, tinas ciegas y/o como cortinas rompievientos (nopal, maguey, agave, guaje y otros)	Pieza	\$ 49
					Árboles y/o planta para reforestación en zonas degradadas y/o parcelas con presencia de erosión	Abono orgánico mineral sólido para suelo, 50 kg	Bulto	\$ 812
4	Agrícolas	Producción de hortalizas y flores a cielo abierto	Producción intensiva de hortalizas y flores de valor comercial	Infraestructura	Malla borreguera	1.5x40m	Rollo	\$ 1,295
					Malla ciclónica galvanizada	Calibre 12.5, 1.75x20m	Rollo	\$ 1,217
					Malla gallinera	Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m	Rollo	\$ 1,018
					Poste metálico	De acero 3 m	Pieza	\$ 354
					Poste metálico	Tubular galv 2.5" X 2 m, con tapón y abrazadera	Pieza	\$ 332
					Módulo solar fotovoltaico	célula policristalina, vidrio templado, bajo contenido de hierro 2000 wp	Pieza	\$ 4,881
					Hidrobomba gasolina	1 hp	Pieza	\$ 1,807
					Hidrobomba gasolina	2 HP	Pieza	\$ 4,363
					Timmer	6 a 18 tiempos	Pieza	\$ 298
					Malla sombra	tipo Rachel (20, 30, 40 % sombra)	Rollo	\$ 3,386
					Malla antigranizo	De 3.7 x 300 metros. Diseñada con monofilamento de pletileno de alta densidad (PEAD), colorantes y aditivos UV	Rollo	\$ 5,672
					Alambre de púas	Calibre 15.5/16.5 rollo de 16.7 kg.	Rollo	\$ 885
					Hidrobomba	2 HP gasolina	Pieza	\$ 4,483
					Pichancha	Check, 2"	Pieza	\$ 426
					Poliducto	De 1" ced. 40	Rollo	\$ 931
					Poliducto	De 1/2" reforzada	Metro	\$ 8
				Equipo y herramientas	Cintilla de riego	calibre 8, con goteros a distancias diversas (10, 15, 20, 30, 40 cm)	Metro	\$ 5
					Cintilla de riego	Calibre 8, con goteros a distancias diversas (10, 15, 20, 30, 40 cm)	Rollo	\$ 4,000
					Pala cuadrada	Mango de plástico erguido	pieza	\$ 120
					Manguera hidrogol	calibre 6 a 10 mil, con distancias entre goteros a 15, 30, 40 cm	Metro	\$ 11
					Filtro	Filtro de anillos de 120 mesh, de 1.5 pulgadas con válvulas de paso y adaptador	Pieza	\$ 1,080
					Iniciales con mini válvulas para cintilla	Inicial con mini válvula con goma para cintilla de 1/8 o 16 mm	Pieza	\$ 22
					Tinaco plástico	Bicapa, de 1100 litros, con accesorios	Pieza	\$ 1,952
					Mochila aspersora	Manual, 15 litros	Pieza	\$ 841
					Carretilla	10 ft ³ Con Llanta Neumática Reforzada	Pieza	\$ 907
					Charola	Hortícola para germinación, 200 cavidades, unicel o plástico	Pieza	\$ 54
					Medidor de pH	Eléctrico portátil digital, para pH y conductividad, con soluciones para calibrar	Pieza	\$ 2,152
					Termo-higrómetro digital	Con sensores de humedad relativa y temperatura de máximas y mínimas	Pieza	\$ 808
					Tensiómetro	Medidor de humedad del suelo de 24 pulgadas	Pieza	\$ 1,212
					Abrazadera	Galvanizado de 1"	Pieza	\$ 14
					Acople rápido Tipo "A"	Acople rápido Tipo "A" de aluminio de 2".	Pieza	\$ 94
					Acople rápido Tipo "C"	Acople rápido Tipo "C" de aluminio de 2".	Pieza	\$ 250
					Adaptador hembra	de PVC Hco 1 1/2" C-40	Pieza	\$ 35
					Adaptador hembra	de PVC Hco 2" C-40	Pieza	\$ 36
					Adaptador hembra	de PVC Hco 3/4" C-40	Pieza	\$ 8
					Adaptador macho-inserción	Adaptador macho inserción manguera de 2"	Pieza	\$ 45
					Adaptador para manómetro	Adaptador para manómetro rosca hembra de 1/4".	Pieza	\$ 15

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Aspersor metálico	Agrícola 3/4" alcance 14m de radio	Pieza	\$ 337
					Balanza	Tipo romana de resorte 12 kg	Pieza	\$ 88
					Balanza	Tipo romana de resorte 50 kg	Pieza	\$ 192
					Brida	Brida roscada FoGa de 2"	Pieza	\$ 206
					Brida	Brida roscada FoGa de 4"	Pieza	\$ 572
					Codo	Codo 90° de PVC Hco 2" C-40	Pieza	\$ 28
					Codo	Codo 90° de PVC Hco 3/4" C-40	Pieza	\$ 7
					Codo	Codo 90° FoGa de 4"	Pieza	\$ 600
					Conector cinta/cinta	Conector para cinta/cinta 5/8"	Pieza	\$ 5
					Contrabrida	Contrabrida FoGa de 2"	Pieza	\$ 206
					Depósito plástico	Depósito para disolución de fertilizantes de 200 Lts en plástico.	Pieza	\$ 671
					Empaques y tornillos	Juego de empaques y tornillos para brida de 4".	Lote	\$ 589
					Filtro	Filtro Tipo Hidrocyclone de 4" para un gasto medio de 14 lps.	Equipo	\$ 35,363
					Filtro	Filtro de malla de 1/2"	Pieza	\$ 306
					Inicial	Para cinta/manguera Lay Flat, con minivalvula de 5/8", manguera lay flat a cincilla.	Pieza	\$ 39
					Inyector de fertilizantes	Inyector tipo Venturi de 3/4" Mazzei	Pieza	\$ 898
					Kit de succión	Kit de succión de líquidos para venturi de 3/4"	Lote	\$ 1,098
					Kit de válvula de reducción	Kit de válvula de reducción de presión con manómetros y conexiones en bronce	Lote	\$ 6,128
					Manguera Lay Flat	de 2"	Rollo	\$ 2,933
					Manguera de succión	verde oliva de 3".	Metro	\$ 153
					Manguera PEAD	de 2" de diámetro RD 15.5	Metro	\$ 99
					Manómetro de glicerina	Manómetro de glicerina de 0 a 30 PSI latón.	Pieza	\$ 373
					Motobomba	Motobomba autocebante con motor Diesel de 3" X 3" con marcha eléctrica y batería	Pieza	\$ 20,047
					Niple	Galvanizado de 1" botella	Pieza	\$ 22
					Niple	Niple FoGa de 2" por 6" de largo.	Pieza	\$ 92
					Niple	Niple FoGa de 4" de 0.5 m	Pieza	\$ 490
					Niple	Niple FoGa de 4" de 1 m	Pieza	\$ 919
					Niple	Niple FoGa de 4" de 1.5 m	Pieza	\$ 1,347
					Pegamento	Para PVC Hco Frasco de 250 ml	Pieza	\$ 105
					Pinza para Lay Flat	Pinza para perforar manguera Lay Flat de 15 mm XJ	Pieza	\$ 615
					Reducción bushing PVC	Reducción R.H.B. PVC Hco de 2" a 1/4" C-40	Pieza	\$ 38
					Reducción campana	Galvanizado de 2" a 1"	Pieza	\$ 43
					Reducción campana	Reducción campana de PVC Hco 2" a 1 1/2" C-40	Pieza	\$ 40
					Tee	Tee PVC Hco de 1 1/2" C-40	Pieza	\$ 34
					Tee	Tee PVC Hco de 2" C-40	Pieza	\$ 36
					Tee	Tee PVC Hco de 2" X 3/4" X 2" C-40	Pieza	\$ 38
					Tornillos y empaques para brida	Juego de empaques y tornillos para brida de 2".	Lote	\$ 200
					Tubo de PVC hidráulico	Tubo de PVC Hco de 3/4" C-40	Metro	\$ 15
					Tuerca unión	Universal FoGa de 2"	Pieza	\$ 407
					Válvula	Válvula bola PVC Hidráulico de 2" C-40 Unión cementar.	Pieza	\$ 223
					Válvula	Válvula bola PVC Hidráulico de 3/4" C-40 Unión cementar.	Pieza	\$ 77
					Válvula	Válvula de expulsión de aire unión roscar macho de 2" a 3/4".	Pieza	\$ 143
					Válvula	Válvula roscable de esfera alta presión de 2".	Pieza	\$ 649

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo					
				Paquete de insumos	Fertilizante comercial inicial inorgánico	Fertilizante inorgánico con formula 15-30-15 para los primero 30 días de hortalizas.	Kilogramo	\$ 32					
					Fertilizante comercial de desarrollo inorgánico	Fertilizante inorgánico con formula 18-6-18 para los segundos 30 días de hortalizas. 50 kg	Bulto	\$ 628					
					Fertilizante comercial de producción inorgánico	Fertilizante inorgánico con formula 13-6-40 para el periodo de floración y formación de frutos	Kilogramo	\$ 32					
					Micronutrientes	Quelatos	Kilogramo	\$ 195					
					Pie de cria lombriz	Roja Californiana	Kilogramo	\$ 780					
					fungicida preventivo de amplio espectro	De contacto de amplio espectro	Kilogramo	\$ 281					
					Plaguicida	De amplio espectro	Litro	\$ 487					
					Fungicida de contacto de amplio espectro	Sistémico de amplio espectro	Kilogramo	\$ 227					
					Semillas y plántulas	Cebolla	Híbrido	Libra	\$ 2,405				
				Chile manzano		Variedad	Millar	\$ 2,383					
				Chile verde		Híbrido	Millar	\$ 2,383					
				Cilantro		Híbrido	Libra	\$ 320					
				Fresa		Híbrido	Planta	\$ 4					
				Jitomate		Híbrido de crecimiento indeterminado	Millar	\$ 2,816					
				Lechuga		Híbrido	Libra	\$ 812					
				Melón		Híbrido	Libra	\$ 867					
				Pepino		Híbrido	Libra	\$ 2,307					
				Paquete de semillas de hortalizas		Paquete de semilla de 15 especies de hortalizas	Lote	\$ 432					
				Cormo de gladiolo		Cormos certificados de diferentes variedades, 10/12	Pieza	\$ 2					
				Cormo de gladiolo		Cormos certificados de diferentes variedades, tamaño 6/8	Pieza	\$ 1					
				Cormo de gladiolo		Cormos certificados de diferentes variedades, tamaño 8/10	Pieza	\$ 2					
				Semilla de papa		Material vegetativo. Semilla certificada, variedad Gigant Tollocan. Peso promedio 50 gr/pieza. Rend. 14-16 piezas	Kilogramo	\$ 35					
				5		Agrícolas	Producción de café (viveros y plantaciones)	Establecimiento y/o mejoramiento de plantaciones de café y/o viveros equipados para la producción de plántula de café	Instalación de vivero	Semilla café certificada	Certificada SNICS	Kilogramo	\$ 704
										Bolsa de polietileno	De 12x20 cm, calibre 200, color negro con orificios	Kilogramo	\$ 54
										Malla sombra	antiáfidos, 50% sombra, 3.70 x 100 m	Rollo	\$ 6,362
										Postes de soporte	PTR galvanizado cal 14, laterales inclinados y sistema de anclaje tipo A de 3/8"	Pieza	\$ 553
					Tubos laterales					Laterales inclinados y sistema de anclaje tipo A de 3/8"	Pieza	\$ 553	
Sistema de riego	Tinaco plástico	Tricapa, de 2,500 litros	Pieza		\$ 5,499								
	Tambo de plástico	Capacidad de 200 L	Pieza		\$ 744								
	Poliducto	1/2" Ced. 80	Rollo		\$ 485								
	Poliducto	Poliducto de 11/5" cedula 40	Rollo		\$ 1,563								
	Bomba	Bomba eléctrica autocebante de 1 HP	Pieza		\$ 2,181								
	Aspersores de plástico	Aspersores de plástico WR 21, 5 m de diámetro de aspersión	Pieza		\$ 156								
	Equipo y herramientas	Alambre galvanizado	Calibre 16 (2.03 mm)		Kilogramo				\$ 66				
Mochila aspersora		Manual, 15 litros	Pieza		\$ 841								
Hoyadora de tijera		Mecánica tipo pala para renovación de plantaciones	Pieza		\$ 1,537								
Desbrozadora		Normal o de mochila para laderas, motor a 2.00 HP	Pieza		\$ 7,063								
Sierra de podar		Sierra curva	Pieza		\$ 155								
Tijeras para podar		Tijeras de podar a una mano	Pieza		\$ 177								
Tijeras para podar		Tijeras de podar a dos manos	Pieza		\$ 310								

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Carretilla	de 4.5 ft o 65 l	Pieza	\$ 885
					Mochila aspersora	Bomba tipo pistón, manual , manija metálica, lanza de acero inoxidable, boquilla tipo cono en acero inoxidable, tapa con 140 mm, tanque de polietileno de alta densidad, base de latón, cámara de 630 ml con émbolo de 35 mm. Cap. 20 litros	Pieza	\$ 1,100
					Desbrozadora	Desbrozadora motor a gasolina de 1.8 HP con cabezal intercambiable. Mango tipo bicicleta . Peso 7.3 kg; diametro del tubo: 28 mm; capacidad de depósito carburante: 0.87 l itros	Unidad	\$ 10,840
				Insumos	Control preventivo de la broca del cafeto	Control preventivo de la broca del cafeto a base de Hongo bauberia Bassiana	Kilogramo	\$ 210
6	Agrícolas	Incremento de la producción de granos básicos (maíz-milpa)	Producción de granos básicos-maíz a nivel familiar o grupal, para autoconsumo y/o venta.	Sistema de riego para la producción de granos básicos-maíz a nivel familiar o grupal, para autoconsumo y/o venta	Motobomba aspersora	De gasolina de 5.5 HP, equipada con salida de 2x2	Pieza	\$ 6,440
					Manguera de succión	2", reforzada	Metro	\$ 92
					Manguera	1/2", reforzada	Rollo	\$ 356
					Manguera	1", reforzada	Rollo	\$ 863
					Manguera Lay Flat	de 6", 100 m	Rollo	\$ 4,636
					Poliducto	De 2", reforzado. 100 m. C-40	Rollo	\$ 1,941
					Poliducto	De 1", reforzado. 100 m. C-41	Rollo	\$ 809
					Poliducto	De 3/4", reforzado	Metro	\$ 8
					Aspersor	1", con tripie 1.28 m	Pieza	\$ 1,039
					Aspersor	Metálico, tipo estaca 360°	Pieza	\$ 343
					Aspersor	De bronce, 1/2", 2 chorros	Pieza	\$ 301
					Insecticidas biorracionales y control biológico	Bacillus thuringiensis	Litro	\$ 476
					Insecticidas biorracionales y control biológico	Bacillus thuringiensis	Kilogramo	\$ 476
					Insecticidas biorracionales y control biológico	Feromonas para control gusano cogollero	Pieza	\$ 152
					Insecticidas biorracionales y control biológico	Trichogramma	Kilogramo	\$ 595
					Herbicidas	Sistémico	Litro	\$ 130
					Herbicidas	Contacto	Litro	\$ 130
					Fertilizantes	Urea, de 50 kg	Bulto	\$ 444
					Fertilizantes	Triple 17, 50 kg	Bulto	\$ 520
					Fertilizantes	18-46-00, 50 kg	Bulto	\$ 552
					Pie de cria lombriz	Roja Californiana	Kilogramo	\$ 780
					Semilla de maíz	Variedad certificada, 60,000 semillas	Bulto	\$ 2,004
					Semilla de maíz	Variedad certificada, 60,000 semillas	Bulto	\$ 2,004
					Inoculantes	Inoculante sólido conteniendo endomicorriza y bacterias benéficas	Litro	\$ 195
					Abrazadera	De presión de 3".	Pieza	\$ 122
					Acople rápido Tipo "C"	Cople aluminio espiga/acople rapido Tipo "C" de 2".	Pieza	\$ 370
					Acople rápido Tipo "E"	Adaptador aluminio espiga/acople rápido Tipo "E" de 2".	Pieza	\$ 306
					Acople rápido Tipo "F"	Adaptador aluminio macho/acople rápido Tipo "F" de 2".	Pieza	\$ 327
					Aspersor de cañon	Cañon de 1 1/4 WR 57, gasto de 1.77 - 5.18 lps, radio de riego de 19m	Pieza	\$ 2,389
					Base tripie para cañon	Base tripie para cañon de riego de 1.5 m con conexiones y accesorios.	Pieza	\$ 845
					Cañon de riego	Cañon para riego, círculo parcial de 1 1/2".	Pieza	\$ 6,066
					Codo	Codo 90° FoGa de 2".	Pieza	\$ 74

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Motobomba	Motobomba autocebante, motor a gasolina de 6.5 HP con entrada/salida de 3"/3".	Pieza	\$ 8,458
					Niple	Niple FoGa de 2"	Pieza	\$ 74
					Pichancha	Pichancha de bronce rosca hembra de 3".	Pieza	\$ 1,425
					Reducción campana	Reducción campana FoGa de 2" X 1 1/2".	Pieza	\$ 127
					Reducción campana	Reducción campana FoGa de 3" X 2".	Pieza	\$ 243
					Triple	De acero galvanizado de 1 1/4	Pieza	\$ 7,167
					Clics amarradores	Clics amarradores	Pieza	\$ 1
				Maquinaria de pequeña escala e implementos para la producción de granos básicos-maíz a nivel familiar o grupal para autoconsumo y/o venta	Sembradora manual	Sembradora manual (Matraca)	Equipo	\$ 2,908
					Sembradora	Sembradora con aspas para motocultor de 11 HP	Pieza	\$ 61,803
					Surcador	Surcador para motocultor de 11 HP	Pieza	\$ 7,562
					Arado	Arado de reja metálico para tiro animal de concha y fabricado artesanal	Pieza	\$ 2,753
					Arado	Arado para tracción animal	Pieza	\$ 2,597
					Arado	De rejas con punta de muelle	Pieza	\$ 2,971
					Cultivadora	Para tracción animal	Pieza	\$ 2,597
					Escardilla	Escardilla 2 rejas	Pieza	\$ 4,049
					Sembradora	Sembradora fertilizadora para 1 surco, tiro animal	Pieza	\$ 19,320
					Sembradora	Sembradora mecánica para tractor	Equipo	\$ 77,238
					Sembradora	Sembradora neumática del bajo mod sd-2011-dscf 2	Pieza	\$ 126,604
					Sembradora	Sembradora y abonadora de tiro animal para siembra en labranza de conservación. Modelo LC-01-M-C	Equipo	\$ 14,147
					Sembradora de tiro animal	Sembradora de tiro animal. Modelo lc-01-m-c con clutch	Pieza	\$ 12,529
					Encaladora	Encaladora de tirón ancho de trabajo 3 m., capacidad de 1 m3	Pieza	\$ 64,919
					Fertilizadora	Fertilizadora de depósitos independientes, para 4 surcos con cultivadora de 5 rayas	Equipo	\$ 48,715
					Sembradora	Sembradora de precisión de siembra directa para 4 surcos con sistema de levante	Equipo	\$ 119,451
					Sembradora	Sembradora/fertilizadora de granos, para siembra directa, de precisión neumática, labranza de conservación para 2 surcos	Equipo	\$ 58,687
					Sembradora	Sembradora/fertilizadora de granos, para siembra directa, de precisión neumática, labranza de conservación para 4 surcos	Equipo	\$ 90,886
					Sembradora	Sembradora/fertilizadora de espuela, de tiro animal, con tolva de semilla 4.2 litros y tolva de fertilizantes 6.5 litros	Equipo	\$ 7,011
					Sembradora	Sembradora/fertilizadora de tiro animal para maíz, con disco cortador, transmisión independiente	Equipo	\$ 11,945
					Desgranadora	Desgranadora de maíz con rendimiento aproximado de 1500 kg/hora, motor a gasolina de 6.5 HP, dimensiones 12.3x14.3x13.5	Pieza	\$ 11,770
					Desgranadora	Desgranadora de maíz 1.5 ton, eléctrica con motor eléctrico 2 HP, monofásica	Equipo	\$ 17,441
					Sembradora de tiro animal	Sembradora fertilizadora de precisión mecánica de tiro animal para siembra directa, con sistema de tracción accionado mediante disco cortador turbo de 17" y embrague en el sistema "clutch"; sistema de tirón de argolla, tren de siembra y con manubrio para dirección de siembra y fertilizante de acero inoxidable	Pieza	\$ 18,177

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Mula o "Acémila"	Mulas o "Acémilas" con certificación fenotípica, animales de tiro para labores agropecuarias y sacacosecha	Cabeza	16,000
				Equipo y herramientas para la producción de granos básicos-maíz a nivel familiar o grupal, para autoconsumo y/o venta	Bomba aspersora	20 litros	Pieza	\$ 956
					Azadón	30cm x 170 cm	Pieza	\$ 221
					Machete	Acero templado, 24 "	Pieza	\$ 94
					Talacho pico	No especificado	Pieza	\$ 216
					Bieldo	4 dientes con mango y empuñadura	Pieza	\$ 321
					Carretilla	10 ft ³ Con Llanta Neumática Reforzada	Pieza	\$ 907
					Alambre de púas	Alambre de púas para cerco perimetral, 34 KG. C-12.5 4 Puntas	Rollo	\$ 885
					Malla borreguera graduada	Calibre 14.5, tamaño 1.67m x 50 m, separación entre alambres verticales 15 cm, 12 hilos longitudinales. rollo de 31.6 kg	Rollo	\$ 1,395
					Abrazadera Quick TeeJet	Abrazadera Quick TeeJet de 1/2"	Pieza	\$ 69
					Aguilón portaboquillas	Aguilón portaboquillas metálico con perfil cuadrado de 1/2".	Pieza	\$ 602
					Aspersora	Aspersora wjr2525t-gcm motorizada 2 lanzas 1hp	Pieza	\$ 10,906
					Aspersora	de 20 LTS antarix	Pieza	\$ 793
					Balancín	chica reforzada, metálico.	Pieza	\$ 325
					Bolea	NE	Pieza	406.48
					Bomba aspersora	15 Litros con pipeta de latón	Pieza	\$ 1,571
					Boquilla de aspersión	Boquilla de aspersión abanico plano XR11002-VP. XR TeeJet	Pieza	\$ 90
					Boquilla de aspersión	Boquilla de aspersión cono lleno FL-5-VS. Full Jet.	Pieza	\$ 90
					Bordeadora	mediana con punta de muelle	Pieza	2,438.90
					Buril o filete	NE	Pieza	58.07
					Cabezada	NE	Pieza	81.30
					Cadena	de tirante de 2m	Pieza	191.63
					Collar reforzado	No 18 de piel gruesa de res	Pieza	\$ 744
					Cuerpo Quick TeeJet	Cuerpo Quick TeeJet 3/8" Codo 90°	Pieza	\$ 99
					Escardilla	De 3 patas mediana	Pieza	\$ 2,628
					Filtro	Filtro de disco o de malla, para punta de aspersión 8079-50	Pieza	\$ 26
					Guarnición	Juego doble de guarnición para yunta animal	Juego	\$ 3,431
					Horquilla	reforzada	Pieza	349.63
					Lomera reforzada	Reforzada de Nylon	Pieza	\$ 89
					Manguera	Manguera PVC de 3/8" y alta presión 40 BAR o 580 PSI.	Metro	\$ 34
					Mochila aspersora	Mochila aspersora. Capacidad 25 L, 2 tubos rociadores de 60 cm, motor de 2 tiempos de 26cc, presión de 20 a 25 bares.	Pieza	\$ 3,833
					Par de cadenas tirante	Reforzada de 2m	Pieza	\$ 192
					Par de horquillas	Reforzadas	Pieza	\$ 355
					Restirador	De alambre para cercado	Pieza	\$ 762
					Tapas p/boquillas	Tapas para boquillas Quick TeeJet de Naylon color amarilla	Pieza	\$ 26
					Aspersora	Aspersora para tractor, 600 litros, 21 boquillas	Pieza	\$ 45,183
					Aspersora de motor	Mochila aspersora tipo pistón, con capacidad de 25	Pieza	\$ 10,541
				Insumos para la producción de granos básicos-maíz a nivel familiar o grupal, para autoconsumo y/o venta	Micorriza	Biofertilizante, inoculante de micorrizas	Litro	\$ 206

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Fertilizante sólido con micronutrientes	Fertilizante granulado NPK (Mg-S) 12-12-17 (2-20) con micronutrientes B (0.02%) y Zinc (0.01%), pobre en cloruro. Densidad aparente 1.17 t/m3, granulometría: 90% entre 2-5mm, contenido de agua: máximo 1.5%. Bulto de 50 kg	Bulto	\$ 710
					Fertilizante foliar	Fertilizante foliar quelatado de alta solubilidad, formulado a base de EDTA y lignosulfonatos, contenido: Magnesio (25 g/l), Azufre (70 g/l), Hierro (35 g/l), Manganeso (3.5 g/l) y Zinc (54 g/l)	Litro	\$ 80
					Fertilizante foliar	Fertilizante foliar, alto en fósforo y nitrógeno (20-53-00), soluble en agua	Kilogramo	\$ 192
					Fungicida	Fungicida sistémico, suspensión acuosa para aplicar en aspersión al follaje, para control de enfermedades fúngicas, excepto mildius. Carbendazim 43%	Litro	\$ 560
					Fungicida	Ditiocarbamato, polvo humectable para aplicar en aspersión foliar, para control de enfermedades producidas por hongos endoparásitos. Mancozeb 80%	Kilogramo	\$ 148
					Fungicida	Polvo humectable, impide o inhibe la actividad vital de hongos y bacterias, suspensión acuosa para aplicar en aspersión foliar. Oxicloruro de cobre 85%	Kilogramo	\$ 175
					Herbicida sistémico	Herbicida sistémico, para el control selectivo de malezas de hoja ancha, herbáceas o arbustivas. 2,4-D, Sal amina 38% + Picloram 70%	Litro	\$ 270
					Inoculante	Inoculante para tratamiento de semilla, contiene especies de rizobacterias y hongos micorrizicos (Rhizobium, Pseudomonas, Azospirillum, Azotobacter, Acetobacter, Saccharomyces, Streptomyces, Lactobacillus, Leuconostoc). Dosis de 750 gr + 250 ml de adherente	Kilogramo	\$ 385
					Insecticida	Insecticida de la clase de los spinosinas, mezcla de los estereoisómeros J (mezcla 50-90%) y L (mezcla 50-10%), metabolito de la fermentación de la actinobacteria Saccharopolyspora spinosa, suspensión concentrada, para control de lepidópteros, thrips y minadores. Spinetoram (Spinetoram J + Spinetoram L) 5.87%	Pieza	\$ 210
					Insecticida	Jabón repelente insecticida, Jiro (Phitofoan)	Litro	\$ 250
					Insecticida	Piretroide sintético no sistémico, de amplio espectro, con actividad insecticida por contacto e ingestión y actividad repelente, concentrado emulsionable para aplicar en aspersión al follaje, para control de escamas, mosquitas blancas, pulgones y larvas de lepidópteros. Cipermetrina 20%	Pieza	\$ 78
					Insecticida	Sistémico y de contacto, asociación de piretroide sintético con cloronicotinilo, para control de insectos chupadores. Betacyflutrín 8.40% + Imidacloprid 19.60%	Pieza	\$ 410

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Insecticida sistémico	Insecticida organofosforado sistémico con actividad insecticida y acaricida, concentrado soluble en agua, para control de grillos, chinches, chicharritas, mosquitas blancas, pulgones, algunos trips, larvas de lepidópteros, diabrotícas, pulgas saltonas. Metamidofos 48%	Litro	\$ 300
					Pantalla protectora	Complemento de bomba aspersora de mochila, para aplicación de herbicidas no selectivos	Pieza	\$ 98
					Tratamiento para semilla	Insecticida piretroide y neonicotinoide, polvo para tratamiento de semillas de maíz, cucurbitáceas y leguminosas. Para control de trips, gusano de alambre, gallina ciega, mosquita blanca. Bifentrina 18.48% + Imidacloprid 53.7%	Litro	\$ 595
					Semilla de calabaza	Variedad: calabaza de castilla, para producción de semillas	Kilogramo	\$ 75
7	Agrícolas	Producción de hortalizas en traspatio	Producción de hortalizas en traspatio, destinadas al autoconsumo familiar y/o venta de excedentes.	Infraestructura para la producción de hortalizas en traspatio	Malla borreguera	1.5x40m	Rollo	\$ 1,295
					Malla gallinera	Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m	Rollo	\$ 1,018
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Alambre recocido	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22
					Tubo	Galvanizado 2" x 2m de largo	Pieza	\$ 271
					Malla sombra	tipo Rachel (20, 30, 40 % sombra)	Metro cuadrado	\$ 54
					Malla sombra	con 20% a 30% de sombreo, 5 m de ancho	Metro cuadrado	\$ 54
					Fajilla de madera de pino	2 x 10 x 250 cm	Pieza	\$ 34
					Cuerno sujeta arco galvanizado	1 x 1" x 0.30 m	Pieza	\$ 65.46
					Flecha	Tubo redondo. Cal 20 32 mm x 6m	Pieza	\$ 415.99
					Invernadero familiar	Estructura desarmable, cubierta exterior hule cal 720, 30 metros cuadrados	Módulo	\$ 30,346
					Larguero perfil zintro	Cal. 14 de 1 1/4" x 6 m.	Pieza	\$ 367
					Malla antiáfido	40 x 25 mesh X 3.60m	Metro	\$ 101
					Malla ciclónica galvanizada	Calibre 13, 1.75x20m	Rollo	\$ 1,217
					Matraca	550 lb	Pieza	\$ 483
					Pija	14 x 1" hexagonal punta broca	Pieza	\$ 2
					Pija	8 x 1/2" hexagonal punta broca	Pieza	\$ 1
					Puerta	Puerta metálica de 0.8 m ancho por 1.5 m de alto.	Pieza	\$ 897
					Puerta perfil zintro	1 1/4" 1.5X1 m, manijas y bisagras	Pieza	\$ 1,575
					Tornillo	3/8 x 2.5" con tuerca	Pieza	\$ 5
					Tornillo	3/8 x 2.5" con tuerca	Pieza	\$ 5
				Sistema de riego manual y/o por goteo para la producción de hortalizas en traspatio	Tinaco plástico	250 litros, sin accesorios	Pieza	\$ 485
					Tinaco plástico	Bicapa, de 1100 litros, con accesorios	Pieza	\$ 1,952
					Tinaco plástico	Tricapa, de 1,100 litros	Pieza	\$ 2,372
					Válvula	De 2"	Pieza	\$ 376
					Cintilla de riego	calibre 8, con goteros a distancias diversas (10, 15, 20, 30, 40 cm)	Metro	\$ 5
					Gotero ajustable	De 0 a 70 LPH	Pieza	\$ 6
					Miniválvula	Para cintilla o poliducto, 1/2"	Pieza	\$ 30
					Filtro de disco o de malla	De al menos 120 mesh con entrada y salida tipo macho	Pieza	\$ 1,195
					Poliducto	De 16 mm	Metro	\$ 8
					Poliducto	De 1" Ced 40	Rollo	\$ 916
					Válvula	De esfera de latón 1", rosca interior	Pieza	\$ 111
					Manguera jardinera	De 3/4 reforzada	Metro	\$ 13
					Manguera jardinera	De 3/4 reforzada, 20 m	Rollo	\$ 216
					Sistema de riego por goteo	Con manguera hidrogol, con goteros a 20 cm	Lote	\$ 1,671

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Pistola de riego	De 6-8 funciones	Pieza	\$ 104
					Regadera	Plástico, 5 litros	Pieza	\$ 124
					Adaptador hembra	Inserción hembra de 1"	Pieza	\$ 11
					Adaptador hembra	De PVC Hco 1" C-40	Pieza	\$ 15
					Adaptador hembra	De PVC Hco 1" C-40	Pieza	\$ 15
					Adaptador macho	De PVC Hco de 2" C-40	Pieza	\$ 36
					Adaptador macho	De PVC Hco inserción manguera de 13"	Pieza	\$ 18
					Base para tinaco plástico	Polín doble de 6" x 3m con retenida, base de placa de acero de 1.5"	Módulo	\$ 2,706
					Brida	1 ½ "	Pieza	\$ 81
					Cintilla	De 8 MM	Metro	\$ 3
					Codo	Codo 90° poliducto de 13 mm.	Pieza	\$ 11
					Conector para cintilla	No especificado	Pieza	\$ 10
					Cople	Cople cementar PVC Hco de 1" C-40	Pieza	\$ 11
					Cople	Cople inserción poliducto de 13 mm.	Pieza	\$ 7
					Filtro	Tipo yee 1"	Pieza	\$ 149
					Niple	Galvanizado Tipo D, Cal. 18 para cortina	Pieza	\$ 21
					Pegamento	Para PVC Hco Frasco de 125 ml	Pieza	\$ 69
					Poliducto	1"	Metro	\$ 10
					Red Bushing	PVC 1 1/2 A 1"	Pieza	\$ 47
					Red Bushing	1 ½ A 1"	Pieza	\$ 47
					Reducción bushing PVC	Reducción Bushing PVC Hco de 1" a 1/2" C-40	Pieza	\$ 19
					Reducción campana	Reducción campana de PVC Hco 1 1/2" a 1" C-40	Pieza	\$ 19
					Reducción PVC	Reduccion campana de 2" a 1 1/2"	Pieza	\$ 42
					Tapón	Tapón PVC 2"	Pieza	\$ 19
					Tee de inserción	De 1"	Pieza	\$ 25
					Tee manguera	Tee para poliducto de 13 mm.	Pieza	\$ 13
					Tinaco plástico	Tricapa, de 450 Litros	Pieza	\$ 1,569
					Tubo de PVC hidráulico	Tubo PVC Hco de 1 1/2" RD-26	Metro	\$ 56
					Tubo PVC Hidráulico	Ced. 40, 2" por 6 m de largo	Pieza	\$ 161
					Válvula	1" Roscable	Pieza	\$ 60
					Válvula	Esfera 1"	Pieza	\$ 60
					Válvula	Válvula bola de 1 1/2" cementada	Pieza	\$ 248
					Adaptador	De inserción de 2"	Pieza	\$ 52
					Adaptador hembra	De PVC Hco 1" C-40	Pieza	\$ 15
					Adaptador macho	De PVC hidráulico de 1"	Pieza	\$ 10
					Adaptador hembra	de PVC Hco 2" C-40	Pieza	\$ 36
					Adaptador	De inserción cri 1/2" PVC	Pieza	\$ 11
					Codo	De 90° de 2"	Pieza	\$ 37
					Codo	PVC, de 4" por 90 sanitario	Pieza	\$ 20
					Cople	De PVC hidráulico de 1"	Pieza	\$ 26
					Cople	De PVC hidráulico rd 26 de 2" de diám.	Pieza	\$ 310
					Filtro de malla	De 120 Mesh De 1 1/4"	Pieza	\$ 543
					Llave	3/4 Rosca	Pieza	\$ 191
					Manguera	Con gotero integrado 1 L*h cada 20 cm calibre 35 m	Metro	\$ 7
					Manguera	Salida de Goteo de 5/8	Metro	\$ 3
					Poliducto	Reforzado negro de 1"	Metro	\$ 17
					Tee	PVC, 1 1/4"	Pieza	\$ 23
					Tubo	PVC, 3/4 Hidráulico	Pieza	\$ 124
					Tuerca	Unión 2"	Pieza	\$ 264
					Unión T	2"	Pieza	\$ 44
					Válvula	Hidráulica de PVC de 1"	Pieza	\$ 36

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Válvula	Mini válvula, de PVC a manguera 5/8	Pieza	\$ 36
					Válvula	de aire	Pieza	\$ 185
					Válvula	De paso 2" Segmentada	Pieza	\$ 206
				Equipo y herramientas para la producción de hortalizas	Carretilla	de 4.5 ft o 65 l	Pieza	\$ 885
					Aspersor manual	De 5 litros, plástico	Pieza	\$ 104
					Aspersor manual	De 15 litros, plástico	Pieza	\$ 623
					Pala	Con punta redonda	Pieza	\$ 149
					Pala recta	Con punta rectangular, 0.5 x 1.7 m	Pieza	\$ 155
					Pala biello	De 0.3 x 1 m	Pieza	\$ 277
					Rastrillo	De 0.4 x1.7m	Pieza	\$ 172
					Zapapico o talacho	No especificado	Pieza	\$ 221
					Kit de herramientas	2 piezas (Pala con punta redonda y rastrillo de 0.4 m ancho y 1.7 m de alto)	Kit	\$ 443
					Alambre	ZIG ZAG	Metro	\$ 5
					Aspersor manual	De 2.0 litros de plástico y boquilla latón autoajustable Truper.	Pieza	\$ 151
					Aspersora	Manual, 5 litros plástico	Pieza	\$ 99
					Bisagra	DE 3" COD. 43232	Pieza	\$ 21
					Cable trenzado	De acero 1/8 cod.44211	Metro	\$ 13
					Estructura metálica	Tubo galvanizado de 5x6m x 2m altura	Pieza	\$ 11,488
					Hoz	Para cortar. Dentada, de punta.	Pieza	\$ 113
					Hule blanco	Lechoso cal. 720 de 6.20 de ancho	Metro	\$ 142
					Nudos para cable	1/8 COD. 44460	Pieza	\$ 12
					Pasador	4" COD. 43720 cromado	Pieza	\$ 137
				Material vegetativo para la producción de hortalizas	Planta de especie medicinal	Planta de la región	Planta	\$ 16
				Insumos para la producción de hortalizas	Lote de semilla	Semillas de polinización libre de hortalizas, con requerimientos de SNICS - 15 gramos	Lote	\$ 54
					Lote de semilla	16 especies diferentes - 150 gramos	Lote	\$ 325
					Lote de semilla	10 especies horticolas - 50 gramos	Lote	\$ 108
					Plántulas de especies medicinales	Plántulas de 5 especies medicinales de la región	Pieza	\$ 16
					Sustrato	Turba para germinar	Kilogramo	\$ 76
					Charola	Forestal para germinación, 50 cavidades	Pieza	\$ 75
					Charola	Hortícola para germinación, 200 cavidades, unicel o plástico	Pieza	\$ 54
					Charola	Hortícola para germinación, 80-120 cavidades, unicel o plástico	Pieza	\$ 54
					Lombricomposta	Abono de lombriz, en bulto de 40 kg	Bulto	\$ 162
					Lombriz	Roja Californiana	Kilogramo	\$ 542
					Gel absorbente o lluvia sólida	Granulado (hidrogel)	Gramo	\$ 2
					Abono o fertilizante orgánico mineral sólido de suelo	Abono o fertilizante orgánico mineral sólido de suelo	Kilogramo	\$ 11
					Abono o fertilizante orgánico mineral líquido para suelos	Abono o fertilizante orgánico mineral líquido para suelos. Presentación de 2 litros.	Pieza	\$ 108
					Fertilizante orgánico	Líquido, con al menos: 10% N, 5% P, 5% K, 5% Ca, 5% Mg y microorganismos fijadores de Nitrógeno	Litro	\$ 217
					Abono o fertilizante	Orgánico mineral sólido para suelo, 50 kg	Bulto	\$ 812
					Abono o fertilizante	Orgánico mineral líquido para suelo	Litro	\$ 136
					Complemento nutrimental (Micorrizas)	Inoculante sólido conteniendo endomicorriza y bacterias benéficas.	Kilogramo	\$ 162
					Paquete de semillas	15 especies horticolas en sobre de 5 g ó 10 g.	Lote	\$ 272
					Semilla cebolla blanca	Sobre de 10 gr	Pieza	\$ 22
					Semilla de acelga	Sobre de 30 gr	Pieza	\$ 16
					Semilla de calabaza	Sobre de 50 gr	Pieza	\$ 40

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Semilla de cilantro	Sobre de 30 gr	Pieza	\$ 6
					Semilla de espinaca	Sobre de 25 gr	Pieza	\$ 5
					Semilla de jalapeño	Sobre de 20 gr	Pieza	\$ 54
					Semilla de lechuga	Sobre de 15 gr	Pieza	\$ 29
					Semilla de rábano	Sobre de 10 gr	Pieza	\$ 5
					Semilla de repollo	Sobre de 20 gr	Pieza	\$ 20
					Semilla tomate bola	Sobre de 20 gr	Pieza	\$ 61
8	Agrícolas	Producción de frutales	Producción de frutales a nivel familiar o grupal con fines de autoconsumo y/o venta.	Material vegetativo para la producción de frutales a nivel familiar o grupal con fines de autoconsumo y/o venta.	Plantas de Aguacate	Variedad hass, altura mínima de 80 cm, certificadas.	Planta	\$ 97
					Planta de cocotero	Planta de cocotero de 1 m. de altura, híbrida de Alto Pacífico por Enano Malayo	Planta	\$ 82
					Planta de mango	Plana de mango de 1 m. de altura, variedades Ataulfo, Haden, Kent, Manila y Tommy Astkings.	Planta	\$ 41
					Planta de café	Planta de café de 20 cm de altura, arábica	Planta	\$ 10
					Planta de plátano	Planta de plátano cormo, variedades: Costa Rica, Tabasco y Macho	Planta (cormo)	\$ 21
					Planta portainjerto de manzana	Planta vigorosa de 50 cm de altura para portainjerto de manzana, libre de plagas y enfermedades.	Pieza	\$ 30
					Planta de guanabana	Planta con injerto, altura 1.5 m. y diámetro de 2.9 cm.	Planta	\$ 70
					Planta de rambután	Clon de 10 de Costa Rica, altura 1.5 m. y diámetro de 2.6 cm.	Planta	\$ 90
				Sistema de riego para la producción de frutales a nivel familiar o grupal con fines de autoconsumo y/o venta	Tinaco plástico	Bicapa, de 2500 litros	Pieza	\$ 4,906
					Poliducto	Negro de 2" R-100 m C40	Rollo	\$ 2,588
					Válvula	De bola de PVC, Cementado 2"	Pieza	\$ 255
					Tubo	Hidráulico cementado de 2"	Metro	\$ 38
					Filtro para filtración	De discos, 2" c/conexiones	Pieza	\$ 1,714
					Codo inserción de manguera	2"	Pieza	\$ 65
					Microaspersor	L/H, verde	Pieza	\$ 16
					Miniválvula	PVC-INS 16 mm c/goma	Pieza	\$ 18
					Manguera PE BD	16 mm	Metro	\$ 6
					Terminal	PE BD 16 mm	Pieza	\$ 3
					Hidrobomba eléctrica	2 HP	Pieza	\$ 3,739
					Hidrobomba eléctrica	3 HP	Pieza	\$ 10,699
					Hidrobomba eléctrica	5 HP	Pieza	\$ 12,672
					Hidrobomba gasolina	2 HP	Pieza	\$ 4,363
					Hidrobomba gasolina	3 HP	Pieza	\$ 5,921
					Hidrobomba gasolina	5 HP	Pieza	\$ 6,648
					Motobomba centrífuga autocebante	Para aplicación de fertilizantes e insecticidas, motor de 5.5 HP, presión máxima 71 PSI, carga máxima 50 m, altura de succión 8 m, tiempo de cebado 50 seg, succión y descarga 2x2"	Pieza	\$ 8,828
					Poliducto negro	De 1" cedula 40	Rollo	\$ 916
					Válvula	Válvula bola de 1 1/2"	Pieza	\$ 211
				Equipo y herramientas para la producción de frutales a nivel familiar o grupal con fines de autoconsumo y/o venta	Aspersora	Motorizada de 10 l, 2.6 HP	Pieza	\$ 10,699
					Desbrozadora	De mochila, 2.1 HP gasolina, de cuchillas	Pieza	\$ 4,103
					Parihuela aspersora	Con motor 22K, 5.5. HP 12-22 presión 800-1200	Pieza	\$ 12,984
					Motosierra	Telescópica para poda de mango	Pieza	\$ 13,503
					Aspersora motorizada	Capacidad 25 litros, motor de 1.2 hp con dos mangueras, dos varillas, dos pistolas, dos boquillas.	Equipo	\$ 15,500

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Desmalezadora	Motor 2 tiempos, capacidad 2.1 hp, 40.2 cm3, diámetro de tubo 28 mm, tanque de gasolina 0.75 l, peso 7.9 kg	Equipo	\$ 12,500
					Desmalezadora	Motor a gasolina 2.68 hp, con sistema antivibración de 1 punto, empuñadura multifuncional, manillar abierto, ajuste del manillar sin herramientas, arnés universal. FS 260 Autocut 40-2	Equipo	\$ 11,431
					Fumigadora/Pulverizadora	Para esparcir líquidos, granulados y semillas, sistema de arranque simplificado, empuñadura multifuncional de una mano, capacidad 14 l, cilindrada 63.3 cm3, potencia 3.8CV/2.9kW, alcance horizontal 14.5 m, alcance vertical 13 m. SR 450	Equipo	\$ 8,759
					Podadora de altura	Podadora básica para frutales, tubo divisible para gran alcance, cilindrada 27.2 cm3, potencia 1.0CV/0.8kW, longitud de corte 25.3 cm, longitud total con cadena y espada 2.8 m. HT-56 Rollomatic 10" 1/4 PPM3-56	Equipo	\$ 6,665
					Cavahoyos	Cavahoyos, mango de acero	Pieza	\$ 350
					Parihuela	con tanque, con bomba a pistones, motor a gasolina ukura 7 hp, presión 580-652, psi/40 45 bar, tanque capacidad 160 l, incluye carrito, manguera, lanza, coladera carrete para manguera	Pieza	\$ 15,500
					Fumigadora	Fumigadora doble lanza 25 l. Descarga de 8 l/min. Potencia/revoluciones: 1.2 hp/6000 rpm.	Unidad	\$ 13,611
					Motofumigadora	Motofumigadora motor 2 tiempos. Regimen de trabajo: 800-1000 rpm; caudal: 68-80 l/min; presión: 24-45 kg/cm²; potencia requerida: 5.5-7.5 kw. Apto para aplicación de suplementos que incrementen la producción de cultivos y también para combatir plagas y malezas de los cultivos.	unidad	\$ 6,720
					Baños sanitarios para instalarse en huertas de frutales	Baños de paredes ensamblables, consta de tasa sanitaria, lavabo y tanque de biodigestor	Lote	\$ 35,000
9	Agrícolas	Producción de frutales: cítricos	Producción de cítricos (naranja, limón, mandarina) a nivel familiar o grupal con fines de autoconsumo y/o venta.	Material vegetativo para la producción de cítricos	Planta de naranja para la producción a nivel familiar o grupal con fines de autoconsumo y/o venta	Variedades injertadas y certificadas con especificaciones sanitarias de SENASICA. Edad máxima de 1.5 años. Altura mínima: 50-60 cm, y altura de injerto superior 30 cm.	Planta	\$ 65
					Planta de limón para la producción a nivel familiar o grupal con fines de autoconsumo y/o venta	Variedades injertadas y certificadas con especificaciones sanitarias de SENASICA. Edad máxima de 1.5 años. Altura mínima: 50-60 cm, y altura de injerto superior 30 cm.	Planta	\$ 65
					Planta de mandarina para la producción a nivel familiar o grupal con fines de autoconsumo y/o venta	Variedades injertadas y certificadas con especificaciones sanitarias de SENASICA. Edad máxima de 1.5 años. Altura mínima: 50-60 cm, y altura de injerto superior 30 cm.	Planta	\$ 65
				Equipo y herramientas para la producción de cítricos a nivel familiar o grupal con fines de autoconsumo y/o venta	Tijeras para podar	Forjada 8", acero	Pieza	\$ 141
					Tijeras mango largo	Ligera 17"	Pieza	\$ 105
					Serrucho para poda	Con gancho 16"	Pieza	\$ 138
					Mochila aspersora	Manual, 20 litros	Pieza	\$ 935
					Desbrozadora	De mochila, 1 HP gasolina, de cuchillas	Pieza	\$ 2,337
					Desbrozadora	De mochila, 2.0 HP gasolina, de cuchillas	Pieza	\$ 4,103
					Desbrozadora	De mochila, 2.5 HP gasolina, de cuchillas	Pieza	\$ 4,882
					Machete	Acero templado 20"	Pieza	\$ 70
					Pala	Redonda mango largo 57 1/2"	Pieza	\$ 166

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo					
				Sistema de riego para la producción de cítricos	Mochila aspersora	Mochila aspersora con motor a 4 tiempos, 35 CC, 25 litros	Pieza	\$ 6,752					
					Motosierra	Motosierra de Pertigo PPX/10"	Pieza	\$ 11,413					
					Motobomba aspersora	5 HP, con manguera de succión	Pieza	\$ 5,453					
					Filtro para filtración	Filtro de anillos de 2"	Pieza	\$ 3,064					
					Inyector de fertilizantes	Inyector tipo Venturi de 1"	Pieza	\$ 2,493					
					Microaspersores.	Tipo rondo	Pieza	\$ 21					
					Poliducto	de PEAD, de 2"	Rollo	\$ 3,774					
					Poliducto	de PEAD, de 1 1/2"	Rollo	\$ 2,749					
					Insumos para la producción de cítricos	Lombricomposta	Abono de lombriz, en bulto de 40 kg	Bulto	\$ 162				
						Fertilizante químico	Nitrato de calcio, 25 kg	Bulto	\$ 325				
						Fertilizante químico	Nitrato de potasio, 25 Kg	Bulto	\$ 671				
						Fertilizante químico	Fosfato diamónico, 25 Kg	Bulto	\$ 346				
						Fertilizante químico	Sulfato de potasio, 25 Kg	Bulto	\$ 509				
						Fertilizante químico	Ácido fosfórico	Litro	\$ 39				
						Fertilizante químico	Micronutrientes Quelados	Kilogramo	\$ 184				
					10	Agrícolas	Producción y transformación de cultivos o especies alternativas: frutillas	Incremento de la producción y calidad de frutillas (zarzamora y granada china) para la generación de ingresos por medio del equipamiento e infraestructura	Adquisición de planta	Planta o árbol frutal de zarzamora y/o granada de china (granadilla) de variedades certificadas y una altura de 80 cm	De variedades certificadas	Pieza	\$ 11
									Estructura para tutoreo	Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176										
Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295										
Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316										
Malla antigranizo	De 3.7 x 300 metros. Diseñada con monofilamento de plietileno de alta densidad (PEAD), colorantes y aditivos UV	Metro	\$ 20										
Tubo	PTR 2" X 2"	Pieza	\$ 387										
Cable	De acero de 3/32	Rollo	\$ 3,316										
Alambre de púas	Alambre de púas para cerco perimetral, 34 KG. C-12.5 4 Puntas	Rollo	\$ 885										
Alambre galvanizado	Calibre 18	Kilogramo	\$ 66										
Nudos	De acero de 3/32	Pieza	\$ 3										
Cisterna de ferrocemento	Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295									
	Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316									
	Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176									
	Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55									
	Triplay para cimbra	3mm grueso, 1.22x2.44	Pieza	\$ 248									
	Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612									
	Malla gallinera	Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m	Rollo	\$ 1,018									
	Alambrón	Para construcción	Kilogramo	\$ 23									
	Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117									
	Tapa	Metálica para cisterna, 50x50 cm, cal 18	Pieza	\$ 553									
	Ladrillo rojo	5x14x24 cm	Pieza	\$ 3									
	Mortero	Bulto de 50 kg	Bulto	\$ 132									
	Sonotubo	21 cm diámetro	Pieza	\$ 135									
	Armex	Tramo de 6 m de 15x20	Pieza	\$ 152									
Equipo	Niple	Galvanizado de 2" X 20 cm	Pieza	\$ 100									
	Cinta	Teflón de 3/4" x 7 metros	Pieza	\$ 23									
	Llave nariz	De latón de 1/2"	Pieza	\$ 45									
	Reducción campana	Galvanizada de 2" X 1/2"	Pieza	\$ 61									
	Mochila aspersora	Manual, 20 litros	Pieza	\$ 935									
	Tijeras para podar	Tijeras de podar a una mano	Pieza	\$ 177									
	Aspersora	Aspersora para polvos y líquidos, con tanque de 25 litros, motor de 5 HP, de cañón	Pieza	\$ 7,271									
	Sistema de riego con microspray	Tinaco plástico	Bicapa, de 1100 litros, con accesorios	Pieza	\$ 1,952								

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo				
					Filtro	De mallas en Y de 1 1/2" 130 mesh	Pieza	\$ 509				
					Manguera	De polietileno de 16 mm	Rollo	\$ 1,510				
					Microspray	jet azul de 28 LPH 2 mts de diametro	Pieza	\$ 3				
					Adaptador macho	De PVC ced 40 de 1 1/2"	Pieza	\$ 129				
					Valvula de PVC	De PVC ced 40 cem de 1 1/2"	Pieza	\$ 111				
					Adaptador hembra	de PVC Hco 1 1/2" C-40	Pieza	\$ 34				
					Codo	De PVC ced 40 de 1 1/2"	Pieza	\$ 14				
					Inicial manguera	De 16 mm con goma	Pieza	\$ 22				
					Minivalvula	Tipo manguera-manguera de 16 mm	Pieza	\$ 16				
					Tubo	De PVC RD 26 de 1 1/2"	Pieza	\$ 113				
					Sistema de riego con microaspersión	Línea de conducción	Manguera PEAD de 1" en rollo de 100 m	Rollo	\$ 863			
					Jarro de aire	De 1" galvanizado	Pieza	\$ 571				
					Multiconector con valvula esfera y tuerca unión	De 1" galvanizado	Pieza	\$ 117				
					Cople enroscable	De 1" galvanizado	Pieza	\$ 22				
					Filtro de malla	de 1"	Pieza	\$ 187				
					Cople de inserción	De PVC Cédula 40 de 1"	Pieza	\$ 12				
					Abrazadera sin fin	de 1"	Pieza	\$ 10				
					Manguera negra	3/4 ,C-40 de 1"	Rollo	\$ 1,057				
					Tapón cachucha	galvanizado de 1"	Pieza	\$ 17				
					Goma para inicial	de 16 mm	Pieza	\$ 3				
					Inicial tubo	PBT de 16 mm	Pieza	\$ 12				
					Tubo	PBT de 16 mm Tramo	Pieza	\$ 46				
					Mini válvulas	De 16 mm	Pieza	\$ 18				
					Cinta	Teflón de 3/4" x 7 metros	Pieza	\$ 23				
					Microaspersores	De 80lt/hr equipado	Pieza	\$ 4				
					Depositos de plástico para almacenar agua	Tinaco plástico	Bicapa, de 2500 litros	Pieza	\$ 4,906			
					Insumos	Fertilizantes	Triple 17, 50 kg	Bulto	\$ 520			
						Micorriza	Endomicorizas inoculante biológico a base de bacterias benéficas endomicorricas del género Azospirillum fijadoras de nitrógeno sobre en polvo de 350 gr	Paquete	\$ 341			
				11	Agrícolas	Producción de frutales caducifolios	Producción de planta de frutales caducifolios (durazno, manzana) en vivero, a nivel familiar o grupal	Árboles frutales caducifolios	Adquisición de planta	Plantas de durazno/manzana, injertadas, de variedades injertadas y certificadas con especificaciones sanitarias de SENASICA. Edad máxima de 1.5 años. Altura mínima: 50-60 cm, y altura de inierito superior 30 cm	Planta	\$ 65
								Construcción de vivero	Bolsa de polietileno	De 12x20 cm, calibre 200, color negro con orificios	Kilogramo	\$ 54
									Malla sombra	Antiáfidos, 50% sombra, 3.70 x 100 m	Rollo	\$ 6,362
									Postes de soporte	PTR galvanizado cal 14, laterales inclinados y sistema de anclaje tipo A de 3/8"	Pieza	\$ 553
									Malla antigranizo	De 3.7 x 300 metros. Diseñada con monofilamento de plietileno de alta densidad (PEAD), colorantes y aditivos UV	Rollo	\$ 5,672
					Laterales	PTR galvanizado cal 14, laterales inclinados y sistema de anclaje tipo A de 3/8"	Pieza	\$ 586				
					Malla antigranizo	De 3.2 x 250 metros. Diseñada con monofilamento de polietileno de alta densidad (PEAD), colorantes y aditivos UV	Rollo	\$ 7,010				
					Malla antigranizo	Rafia tomatara Calibre 1050 UV	Kilogramo	\$ 77				
				Sistema de riego	Tinaco plástico	Bicapa, de 2500 litros	Pieza	\$ 4,906				
					Tambo de plástico	Capacidad de 200 litros	Pieza	\$ 744				
					Poliducto	1/2" Ced. 80	Rollo	\$ 485				
					Poliducto	Poliducto de 1.5" cedula 40	Rollo	\$ 1,563				
					Poliducto	De 1" Ced 40	Rollo	\$ 916				

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Bomba	Bomba eléctrica autocebante de 1 HP	Pieza	\$ 2,181
					Aspersores de plástico	Aspersores de plástico WR 21, 5 m de diámetro de aspersión	Pieza	\$ 156
					Adaptador macho	de PVC hidráulico de 2"	Pieza	\$ 62
					Brida	FOGO roscable de 2"	Pieza	\$ 612
					Poliducto	PEAD 1 1/2" (RD13.5 9 KG/CM2)	Metro	\$ 35
					Reducción campana	de 2" a 1 1/2"	Pieza	\$ 69
					Tee	Para hidrogol de 16 mm	Pieza	\$ 14
				Equipo y herramienta	Alambre galvanizado	Calibre 16 (2.03 mm)	Kilogramo	\$ 66
					Mochila aspersora	Manual, 15 litros	Pieza	\$ 841
					Desbrozadora	Normal o de mochila para laderas, motor a 2.00 HP	Pieza	\$ 7,063
					Sierra de podar	Sierra curva	Pieza	\$ 155
					Tijeras para podar	Tijeras de podar a una mano	Pieza	\$ 177
					Tijeras para podar	Tijeras de podar a dos manos	Pieza	\$ 310
					Carretilla	de 4.5 ft o 65 l	Pieza	\$ 885
					Escalera	Escalera de aluminio Tipo tijera de 4 peldaños.	Pieza	\$ 1,309
					Mochila aspersora	Aspersora manual de 12 litros, con boquilla de latón	Pieza	\$ 1,080
				Depósitos de plástico para almacenar agua	Cisternas de plástico para agua	Con capacidad de 5,000 lts	Pieza	\$ 11,483
				Olla excavada con cubierta de geomembrana	Geomembrana	Calibre 1 mm	Metro cuadrado	\$ 97
					Excavación en material tipo I	Con maquinaria tipo retroexcavadora o similar	Metro cúbico	\$ 17
					Excavación en material tipo II	Con maquinaria tipo retroexcavadora o similar	Metro cúbico	\$ 34
				Sistema de captación de agua de escurrimientos	Piedra	De mina o de río de la región acarreada en camión de volteo	Metro cúbico	\$ 590
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Poliducto	Poliducto de 1.5" cedula 40	Rollo	\$ 1,563
				Equipamiento de la olla	Tubo de PVC para desagüe	Tubo de PEAD de 2" de diámetro	Pieza	\$ 86
					Rebozadero	De tubo PEAD de 2"	Metro	\$ 54
					Válvula	De mariposa metálica de 2" y conexiones	Pieza	\$ 952
				Cercado perimetral	Malla ciclónica galvanizada	Calibre 13, 1.75x20m	Rollo	\$ 1,217
12	Agrícolas	Equipos para labores agropecuarias	Equipos de toma de fuerza e implementos para diferentes actividades agropecuarias	Toma de fuerza motriz para implementos agrícolas	Toma de fuerza motriz de 14 hp / 18 hp	Toma de fuerza motriz de 14 hp/18 hp, motor a diesel y toma de fuerza para diversos implementos agrícolas	Equipo	\$ 129,838
				Motocultor	Motocultor de 11 hp	Motocultor de 11 hp, motor a diesel, arranque manual	Equipo	\$ 83,096
					Motocultor de 13 hp	Motocultor de 13 hp, motor a diesel, arranque manual	Equipo	\$ 109,998
				Equipos e implementos	Molino de martillos	Acoplado a toma de fuerza motriz, rendimiento 2,250 kg/hr para granos	Equipo	\$ 20,774
					Arado surcador	Arado sencillo para motocultor de potencia entre 11-18 hp, cuerpo con vertedera cilíndrica y reja angular plana	Equipo	\$ 3,116
					Arado para barbecho	Arado de discos para motocultor de potencia entre 11-18 hp, ajustes vertical/horizontal	Equipo	\$ 8,310
					Rastra	18 cuchillas, para motocultor entre 11-18 hp	Equipo	\$ 22,851
					Sembradora y fertilizadora de mínima labranza	Para motocultor de potencia entre 11-18 hp, 36 cuchillas, dosificador tipo cilindro ranurado a chorrillo	Equipo	\$ 41,548
					Vagón para carga	Vagón acoplable a mototractor y/o toma de fuerza motriz, capacidad de 1,000 Kg. y sistema de volteo manual	Equipo	\$ 25,968

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Segadora	Implemento para tractor y/o toma de fuerza motriz, para cosecha de cereales, ancho de corte: 1000 mm	Equipo	\$ 25,968
					Segadora	Implemento para tractor y/o toma de fuerza motriz, para cosecha de cereales, ancho de corte: 1200 mm	Equipo	\$ 31,161
					Pala niveladora	Niveladora acoplable a tractor y/o toma de fuerza motriz	Equipo	\$ 11,066
					Deshierbadora	Deshierbadora acoplable a tractor y/o toma de fuerza motriz	Equipo	\$ 31,161
					Arado reversible	Arado de vertedera reversible para motocultor	Equipo	\$ 11,236
13	Agrícolas	Producción de forrajes	Producción de forrajes a nivel familiar o grupal; a través de diversos sistemas tecnológicos rústicos o tecnificados	Equipo de riego	Bomba	de 6.5 hp	Equipo	\$ 4,679
					Pichancha	check de 2"	Pieza	\$ 415
					Niple de botella	galvanizado	Pieza	\$ 73
					Tramo de manguera de succión	de 2"	Rollo	\$ 3,289
					Filtro de disco	con tuerca unión, de PVC de 2"	Pieza	\$ 2,389
					Niple	de 2", galvanizado	Pieza	\$ 73
					Abrazadera	de 2"	Pieza	\$ 35
					Manguera Layflat	de 2"	Rollo	\$ 2,803
					Cintilla	de 16 mm, con goteros a cada 30 cm, cal 6	Rollo	\$ 3,403
					Inicial manguera-cinta	de 16 mm	Pieza	\$ 18
					Válvula de bolas	de 2" de PVC, roscable	Pieza	\$ 188
					Cruce secundario	de 2", incluye T de 2", galvanizada	Lote	\$ 425
					Cañón de riego	Cañón de riego de 1.5", con tripie, para un radio de 22 a 34 metros, una presión ATM de 2-5, flujo LPM 122 -549	Equipo	\$ 3,800
				Equipo de ensilado	Nylon	Nylon negro tipo tunel	Metro	\$ 59
					Ácidos	Ácidos complementarios para el ensilado	Litro	\$ 19
					Ensiladora	Picadora de Forraje de llanta ligera con motor a gasolina de 6.5hp . Rendimiento por Hora: Granos : 120 a 160 kgs Forraje: 400 a 500 kgs	Equipo	\$ 11,633
					Picadora para forraje	Picadora tipo choper para picar forraje verde y seco de porte alto y bajo	Equipo	\$ 14,334
					Bolsa para silo	Capacidad para 50 kg	Kilogramo	\$ 57
					Compactadora para silo en bolsa	Manual, con capacidad para 1 bolsa a la vez	Pieza	\$ 14,022
					Ensiladora	Ensiladora JF 40-P acoplada a motor de gasolina de 13 HP, rotor con 3 cuchillas para tamaño de picado de 11 mm, accionada con sistema de polea y bandas y equipada con base de motor ajustable para bandas. Rendimiento de entre 2 y 7 toneladas por hora	Equipo	\$ 39,990
				Cisterna de ferrocemento	Malla electrosoldada	Malla electrosoldada 66-66 para loza	Rollo	\$ 2,213
					Malla gallinera	Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m	Rollo	\$ 1,018
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Triplay para cimbra	3mm grueso, 1.22x2.44	Pieza	\$ 248
					Alambre recocido	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22
					Tapa	Metálica para cisterna, 50x50 cm, cal 18	Pieza	\$ 553
				Insumos	Herbicidas	Sistémico	Litro	\$ 130
					Herbicidas	Contacto	Litro	\$ 130
					Fertilizantes	Urea, de 50 kg	Bulto	\$ 444
					Fertilizantes	Triple 17, 50 kg	Bulto	\$ 520
					Fertilizantes	18-46-00, 50 kg	Bulto	\$ 552
					Semilla	Variedad certificada pasto kikuyo	Kilogramo	\$ 1,127

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Semilla	Variedad certificada de pasto maralfalfa	Tonelada	\$ 3,900
					Semilla	variedad certificada de pasto Guinea	Kilogramo	\$ 3,466
					Semilla	variedad certificada de pasto Rhodes bell	Kilogramo	\$ 3,033
					Semilla	variedad certificada de pasto Buffel	Kilogramo	\$ 596
					Semilla	Pasto morado	Kilogramo	\$ 41
					Semilla	Semilla de mucuna, frijol terciopelo	Kilogramo	\$ 51
				Material vegetativo para la producción de forraje	Planta de Leucaena	Planta de Leucaena en bolsa de 2 litros	Planta	\$ 31
					Planta de uaxym	Planta pequeña de uaxym	Pieza	\$ 9
				Maquinaria de pequeña escala e implementos	Sembradora manual	Sembradora manual (Matraca)	Equipo	\$ 2,908
					Sembradora	Sembradora con aspas para motocultor de 11 HP	Pieza	\$ 61,803
					Surcador	Surcador para motocultor de 11 HP	Pieza	\$ 7,562
					Arado de subsuelo	De 3 timones con acople a los 3 puntos de tractor Categoría I y II. Ancho de trabajo de 1.8 m Serie SVH-5-3.	Equipo	\$ 36,578
					Aspersora de aguilonos	Aspersora de aguilonos con acople a los 3 puntos del tractor Categoría I y II. Ancho de trabajo de 10.5 m tanque de 600 Lts, 21 boquillas con antieoteno.	Pieza	\$ 44,602
					Cultivadora-Abonadora	Fertilizadora abonadora de doble barra con acople a los 3 puntos, depósitos independientes en acero inoxidable, sistema de dosificación por compuerta, equipada con 3 timones curvos y 6 timones rectos todos con juego de rejas y sistema motriz por rueda metálica. Modelo FDI-4-CC-RT-TF	Equipo	\$ 58,063
					Rastra	Rastra de 18 discos para tractor.	Equipo	\$ 60,650
					Remolque	Remolque cama baja de 1 eje de 6' ft X 14' ft con capacidad de 1,500 kilogramos, suspensión con muelles, piso de madera tratada, llantas 235/75 R-15, luces reglamentarias, jalón para bola Atwood de 2" y acabado en pintura acrílica automotriz.	Equipo	\$ 32,487
					Remolque	Remolque cama baja de 2 eje de 7' ft X 16' ft con capacidad de 3,000 kilogramos, suspensión con muelles, piso de madera tratada, llantas 235/72 R15, luces reglamentarias, jalón para bola Atwood de 2" y acabado en pintura acrílica automotriz.	Equipo	\$ 44,064
					Remolque	Remolque cosechador de forraje de 6.5' ft X 12' ft con 2 ejes y capacidad de 6,000 kilogramos. Sistema de volteo con 2 pistones hidráulicos, fabricación metálica y sistema de jalón de pasador. Acabados en pintura acrílica automotriz.	Equipo	\$ 91,076
					Remolque	Tipo cama baja, 6.5 x 14 pies, doble eje, llantas 700R15" de 5 birlos, Cap. 3 toneladas	Equipo	\$ 39,032
					Sembradora-Abonadora	Sembradora mecánica para labranza de conservación de 2 trenes de siembra, fertilizante, semilla e insecticida, barra portaherramientas, acople a los 3 puntos, sepultador de fertilizante con disco de 14" y semilla discos en V de 17", rueda pizonadora de caucho con profundidad ajustables, incluye sistema para insecticida granulado. Modelo LC-2008-M2	Equipo	\$ 77,238
					Cortadora de forraje y granos	picadora motor a gasolina 6.7 hp de 2 tolvas.	Pieza	\$ 17,122
				Equipo y herramientas	Bomba aspersora	20 litros	Pieza	\$ 956
					Azadón	30cm x 170 cm	Pieza	\$ 221

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Machete	Acero templado, 24 "	Pieza	\$ 94
					Talacho pico	No especificado	Pieza	\$ 216
					Bieldo	4 dientes con mango y empuñadura	Pieza	\$ 321
					Carretilla	de 4.5 ft o 65 l	Pieza	\$ 885
					Molino forrajero	Molino de martillos No. 10 con motor de gasolina de 18 HP de encendido eléctrico y equipado con batería y tanque de gasolina, equipado con remolque de 2 llantas y tiron con jalon de bola. Embudo encastalador	Pieza	\$ 63,465
					Molino forrajero	Molino forrajero No. 10 Motor a gasolina de 18 HP.	Pieza	\$ 56,090
					Molino forrajero	MOTOR DIESEL 32 HP, MONTADO EN REMOLQUE RIN 13	Pieza	\$ 100,546
					Picadora de forraje	Molino picadora con boca para picar verde y otro para picar seco, con base, polea y bandas para motor combustión, motor a gasolina de 18 hp, arranque manual, con llantas de 14" para empuje manual	Pieza	\$ 40,238
					Picadora de forraje	Molino picadora, pica en verde y seco, motor a gasolina de 18 hp, encendido eléctrico, con llantas de 13" para empuje manual o con vehículo	Pieza	\$ 40,784
					Picadora de forraje	Motor ZIP STAR DE 18 HP. 680 CC con arranque retráctil y eléctrico, capacidad de molienda hasta 2000 Kg/h material seco, 3000 Kg/h material verde	Pieza	\$ 52,974
				Cercado perimetral	Alambre de púas	Alambre de púas para cerco perimetral, 34 KG. C-12.5 4 Puntas	Rollo	\$ 885
					Grapas	Para alambre de púas galvanizado 9-25	Kilogramo	\$ 41
					Poste ganadero	Acero con pintura epóxica, 1.83 altura	Pieza	\$ 66
				Bodega rústica	Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Alambre recocido	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22
					Lámina galvanizada	Acanalada R101 Cal 26 de 3.66 m.	Pieza	\$ 152
					Perfil	Perfil zintro R 200 C18 galvanizado X 6 m de largo	Pieza	\$ 288
					Monten	Monten de acero de 5" de 6 m de largo	Pieza	\$ 664
					Pijas	Pija punta de broca con goma de 1"	Pieza	\$ 2
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
					Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117
14	Agrícolas	Elaboración de alimento balanceado pecuario	Maquinaria y equipo para elaboración de alimento balanceado para ganado	Molido y mezclado	Unidad de molienda	Depósito para grano molido. Modelo TR-02-220	Pieza	\$ 103,870
					Parrilla magnética para tolvas	20x20 cm	Pieza	\$ 6,640
					Molino circular de martillos	Modelo MC 30	Pieza	\$ 4,674
					Transportador (para equipo dosificador grano molido a tolva bascula)	Tipo Bazoocka Modelo BG-15 de 15 cm.	Pieza	\$ 31,161
					Tolvas tipo granjera	Modelo BFT-956016-N	Pieza	\$ 311,610
					Tolva báscula	Modelo 1000	Pieza	\$ 223,321
					Sistema para dosificar		Pieza	\$ 46,742
					Mezcladora horizontal de cintas	Modelo MH-1000	Pieza	\$ 18,177
					Base Metálica (Plataforma para manejo de Mezcladora)	construida en "U" de 10 Cm.	Pieza	\$ 22,132
					Tolva de espera	Modelo TE-1000	Pieza	\$ 15,581
					Transportador (para desalojar tolva de espera)	Helicoidal GT-20 x 600 cms de largo y 20 cms	Pieza	\$ 67,516
					Depósito para melazas	En acero al carbon 90 x 90 x 150cm	Pieza	\$ 27,665

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Agitador para depósito de melaza	Serie VHS3, VPP3 ó VPH3	Pieza	\$ 15,581
					Equipo de bombeo para melazas	Modelo EB-50	Pieza	\$ 27,006
					Arrancador	plena tension (para mezclador)	Pieza	\$ 5,194
					Arrancador	voltaje reducido para 30 HP en 220 volts 50-100 (para molino)	Pieza	\$ 4,674
					Motor	Eléctrico de 20 HP (para mezcladora)	Pieza	\$ 15,419
					Motor	Eléctrico de 30 HP (para molino)	Pieza	\$ 34,028
					Motor	eléctrico de 3 HP (para Bazoocka de grano y para ensacado)	Pieza	\$ 3,722
					Motor	Eléctrico de 5 HP (para bombeo de melaza y para fosa de recepcion)	Pieza	\$ 5,849
				Materiales, equipo y maquinaria	Sistema de ensacado	Series CSA-70, CSA-75	Pieza	\$ 41,548
					Elevador de cangilones	modelo EC-2 (para elevar granos a tolva)	Pieza	\$ 145,418
					Transportador	De banda con con pedestal modelo VTPPE-8 de 2.44 mts. (para maquina cosedora de sacos)	Pieza	\$ 145,418
					Cosedora de sacos	Portátil modelos Modelos N600A,N600AC, F300A ó N320A	Equipo	\$ 11,436
					Parrilla para fosa	Modelo PFR 2.5 x3	Pieza	\$ 37,218
					Cono	De 400 cms. X 300 cms. X 200 cms. (para fosa de recepcion de ingredientes)	Pieza	\$ 33,198
					Arrancadores para motores	5HP a 220	Pieza	\$ 1,039
					Transportador	Helicoidal para fosa de recepción modelo EC-205 (para fosa de recepción de ingredientes)	Pieza	\$ 46,742
					Transportador	Helicoidal para llenado tolvas modelo GT-26 de 12.5 MTS.	Pieza	\$ 88,290
					Compuerta	Con equipo neumatico (para transportador de tolvas)	Pieza	\$ 60,862
					Partida por concepto de tubería y cables para alambrado de los motores	material	Equipo	\$ 52,727
					Partida por concepto de instalación de tuberías y conexiones.	fontanería para conexión de equipo	Equipo	\$ 29,293
					Partida de equipo eléctrico	material	Equipo	\$ 15,951
					Peletizadora	Motor diésel 7.5 hp con capacidad de 75 a 100 kg/hr	Pieza	\$ 57,422
				Bodega	Polín	de 3" de grosor y 6m de largo	Pieza	\$ 294
					Perfil	Aluminio rectangular r200 c18 6 mts	Pieza	\$ 288
					Armex	Tramo de 6 m de 15x15	Pieza	\$ 152
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Cemento mortero	Portland mezclado con materiales inertes finamente molidos	Bulto	\$ 165
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Puerta de herrería	1.20 x 0.90 m.	Pieza	\$ 1,273
					Ventana	De lámina de 1.2x3m	Pieza	\$ 2,545
15	Agrícolas	Producción de estevia	Módulo de producción de estevia	Instalaciones	Malla sombra	50-60% de filtración	Metro	\$ 54
					Malla antigranizo	De 3.7 x 300 metros. Diseñada con monofilamento de plietileno de alta densidad (PEAD), colorantes y aditivos UV	Rollo	\$ 5,672
				Utensilios y herramientas	Cintilla de riego	calibre 8, con goteros a distancias diversas (10, 15, 20, 30, 40 cm)	Metro	\$ 5
					Esquejes de Estevia	semimaduros	Pieza	\$ 2
					Conectores	Juego Con Sistema Click Para Riego 3/4	Pieza	\$ 43
					Charolas para plántula	de unicef	Pieza	\$ 54
					Charolas con domo de acrílico	De acrílico transparente	Pieza	\$ 129
					Manguera	poliducto de 2"	Metro	\$ 2,696
					Tijeras para podar	para hortalizas	Pieza	\$ 166

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo					
					Pala recta	Con punta rectangular, .25 x 1.7 m	Pieza	\$ 166					
					Zapapico	No especificado	Pieza	\$ 221					
					Azadón	30cm x 170 cm	Pieza	\$ 221					
					Talacho pico	No especificado	Pieza	\$ 216					
					Mochila aspersora	Manual, 15 litros	Pieza	\$ 841					
					Tambo	De plástico de 200 lts	Pieza	\$ 744					
					Cubeta	Con tapa de plástico, capacidad 20 lts.	Pieza	\$ 75					
					Regadera	De plástico de 5 litros	Pieza	\$ 129					
					Tinaco plástico	Bicapa, de 450 litros	Pieza	\$ 1,078					
					Deshidratador	Eléctrica de 10 charolas removibles Medidas: 21 x 15-2/5 x 15-2/5 Pulgadas	Pieza	\$ 7,790					
					Carretilla	de 4.5 ft o 65 l	Pieza	\$ 885					
					Fungicidas	Máquina deshidratadora eléctrica de 10 charolas removibles	Litro	\$ 866					
					Bolsa de polietileno	De 12x20 cm, calibre 200, color negro con orificios	Kilogramo	\$ 54					
					Sustrato	No especificado	Kilogramo	\$ 108					
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55					
					Cloro	No especificado	Litro	\$ 16					
					Bolsa de nylon	De 10 kilogramos	Kilogramo	\$ 54					
					Oxicloruro de cobre	Polvo	Kilogramo	\$ 271					
					16	Agrícolas	Módulo de producción de hongos	Producción de Hongos, normalmente del tipo "zetas" (<i>Pleorotus ostreatus</i>) a escala familiar o grupal para la generación de ingresos	Módulo con divisiones para áreas de pasteurización, siembra, incubación y desarrollo	Lámina galvanizada	Calibre 32, 3.65x1.07	Pieza	\$ 258
										Polín	de 3" de grosor y 6m de largo	Pieza	\$ 294
										Perfil	Aluminio rectangular r200 c18 6 mts	Pieza	\$ 288
										Armex	Tramo de 6 m de 15x15	Pieza	\$ 152
										Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
										Cemento mortero	Portland mezclado con materiales inertes finamente molidos	Bulto	\$ 165
										Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
										Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
										Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
Puerta de herrería	1.20 x 0.90 m.	Pieza	\$ 1,273										
Ventana	De lámina de 1.2x3m	Pieza	\$ 2,545										
Área de pasteurización	Tambo metálico	De 200 litros	Pieza	\$ 288									
	Quemador	De gas del número 2	Pieza	\$ 467									
	Báscula	Digital, de 20 kg, de acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio	Pieza	\$ 1,829									
	Sustrato	Pacas de paja de trigo, avena, maíz	Pieza	\$ 43									
	Arpillas	Polipropileno tejido resistente a los rayos UV. Tamaño: 22 x 24", 50 libras. 100 piezas	Paquete	\$ 2,059									
	Termometro	Industrial para altas temperaturas	Pieza	\$ 505									
	Área de siembra	Mesa de plástico	80 x 80 x 75 cm	Pieza						\$ 1,402			
Mesa de acero inoxidable		60 x 150 cm	Pieza	\$ 3,635									
Anaquele metálico		5 Entrepasos de .85x.30 cal. 26	Pieza	\$ 553									
Tambo de plástico		Capacidad de 200 lts	Pieza	\$ 744									
Cubetas de plástico		Número 10	Pieza	\$ 54									
Alcohol		Etilico 96°	Litro	\$ 27									
Cloro		Cloro líquido	Litro	\$ 11									
Cubre bocas		Cubreboca desechable	Caja	\$ 414									
Cubre pelo		Cofia redonda, plizada	Caja	\$ 155									
Guantes		De látex	Caja	\$ 216									
Bolsa de polietileno		transparente 50 cm x 70 cm	Kilogramo	\$ 108									
Micelio		Pleorotus ostreatus	Kilogramo	\$ 54									
Area de incubación		Anaquele metálico	5 Entrepasos de .85x.30 cal. 26	Pieza					\$ 553				
		Mochila aspersora	Manual, 20 litros	Pieza					\$ 935				

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Malla sombra	Malla sombra 90% (polietileno)	Metro cuadrado	\$ 216
					Plástico negro	6 m. Ancho	Metro cuadrado	\$ 49
				Área de desarrollo	Anaquelel metálico	5 Entrepafios de .85x.30 cal. 26	Pieza	\$ 553
					Plástico blanco lechoso	2 m. Ancho	Metro cuadrado	\$ 92
				Sistema de riego por nebulización	Tambo de plástico	Capacidad de 200 Lts	Pieza	\$ 744
					Manguera	Plástica de 15 metros	Pieza	\$ 216
					Nebulizador	Nebulizador o pistola	Pieza	\$ 104
17	Agrícolas	Producción de cultivos o especies alternativas – no tradicionales: chihua o calabaza	Producción de chihua o calabaza para el aprovechamiento de la semilla	Siembra	Semilla	De Chihua	Kilogramo	\$ 103
					Tratamiento de la semilla	Captán 50 PH	Litro	\$ 179
				Fertilización	DAP	18-46-00	Bulto	\$ 585
					KCL	00-00-60	Bulto	\$ 639
					Humus	de Lombriz	Kilogramo	\$ 4
					Lixiviado	del lombriz	Litro	\$ 32
				Control de malezas plagas y enfermedades.	Insecticida	Sistémico, autorizado con base al Catálogo Oficial de Plaguicidas vigente de la Comisión Intersecretarial para el Control y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPIA EFST)	Litro	\$ 325
					Insecticida	De contacto, autorizado con base al Catálogo Oficial de Plaguicidas vigente de la Comisión Intersecretarial para el Control y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPIA EFST)	Litro	\$ 217
					Fungicida	Sistémico, autorizado con base al Catálogo Oficial de Plaguicidas vigente de la Comisión Intersecretarial para el Control y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas. (CICOPIA EFST)	Litro	\$ 227
					Fungicida	De contacto, autorizado con base al Catálogo Oficial de Plaguicidas vigente de la Comisión Intersecretarial para el Control y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPIA EFST)	Litro	\$ 281
					Sulfato de cobre	Pentahidratado	Kilogramo	\$ 93
					Herbicida	Sistémico, autorizado con base al Catálogo Oficial de Plaguicidas vigente de la Comisión Intersecretarial para el Control y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPIA EFST)	Litro	\$ 162
					Herbicida	De contacto, autorizado con base al Catálogo Oficial de Plaguicidas vigente de la Comisión Intersecretarial para el Control y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPIA EFST)	Litro	\$ 141
				Sistema de riego	Tinaco plástico	Bicapa, de 1,100 litros, con accesorios	Pieza	\$ 1,952
					Tinaco plástico	Tricapa, de 1,100 litros	Pieza	\$ 2,372
					Válvula	De 2"	Pieza	\$ 376
					Cintilla de riego	calibre 8, con goteros a distancias diversas (10, 15, 20, 30, 40 cm)	Metro	\$ 5
					Gotero ajustable	De 0 a 70 LPH	Pieza	\$ 6
					Mini válvula	Para cintilla o poliducto 1/2"	Pieza	\$ 30
					Filtro de disco o de malla	De al menos 120 mesh con entrada y salida tipo macho	Pieza	\$ 1,195
					Poliducto	De 16mm	Metro	\$ 8
					Poliducto	De 1"	Rollo	\$ 916
					Válvula de esfera	Latón 1", rosca interior	Pieza	\$ 111
					Manguera jardinera	De 3/4 reforzada	Metro	\$ 13

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo	
					Manguera jardinera	De 3/4 reforzada, 20 m	Rollo	\$ 216	
					Manguera hidrogol	Con goteros a 20 cm	Lote	\$ 1,617	
					Pistola de riego	De 6-8 funciones	Pieza	\$ 104	
					Regadera	Plástico, 5 litros	Pieza	\$ 124	
				Maquinaria de pequeña escala e implementos	Sembradora manual	Sembradora manual (Matraca)	Equipo	\$ 2,908	
					Sembradora	Sembradora con aspas para motocultor de 11 HP	Pieza	\$ 61,803	
					Surcador	Surcador para motocultor de 11 HP	Pieza	\$ 7,562	
				Equipo y herramientas	Bomba aspersora	20 litros	Pieza	\$ 956	
					Carretilla	de 4.5 ft o 65 l	Pieza	\$ 885	
					Herramientas	Mochila aspersora	Manual, 20 litros, con piston de bronce	Pieza	\$ 935
						Zapapico	Zapapico con ca cabo 5 lbs. mango de madera 36"	Pieza	\$ 221
				18	Agrícolas	Producción de moringa	Producción y transformación de cultivos o especies alternativas – no tradicionales: moringa.	Establecimiento de plantación	Planta de moringa
Lombricomposta	Abono de lombriz, en bulto de 40 kg	Bulto	\$ 162						
Herramientas	Mochila aspersora	Manual, 20 litros, con piston de bronce	Pieza					\$ 935	
	Carretilla	10 ft ³ Con Llanta Neumática Reforzada	Pieza					\$ 907	
Sistema de riego	Tinaco plástico	Bicapa, de 1100 litros, con accesorios	Pieza					\$ 1,952	
	Tinaco plástico	Tricapa, de 1,100 litros	Pieza					\$ 2,372	
	Válvula	De 2"	Pieza					\$ 376	
	Cintilla de riego	calibre 8, con goteros a distancias diversas (10, 15, 20, 30, 40 cm)	Metro					\$ 5	
	Gotero ajustable	De 0 a 70 LPH	Pieza					\$ 6	
	Mini válvula	Para cintilla o poliducto 1/2"	Pieza					\$ 30	
	Filtro de disco o de malla	De al menos 120 mesh con entrada y salida tipo macho	Pieza					\$ 1,195	
	Poliducto	De 16mm	Metro					\$ 8	
	Poliducto	De 1"	Rollo					\$ 916	
	Válvula de esfera	Latón 1", rosca interior	Pieza					\$ 111	
	Manguera jardinera	De 3/4 reforzada	Metro					\$ 13	
	Manguera jardinera	De 3/4 reforzada, 20 m	Rollo					\$ 216	
	Manguera hidrogol	Con goteros a 20 cm	Lote					\$ 1,617	
	Pistola de riego	De 6-8 funciones	Pieza					\$ 104	
Regadera	Plástico, 5 litros	Pieza	\$ 124						
Insumos y agroquímicos	Formol	formol al 5% anibac 581	Litro					\$ 32	
	Previcur	previcur	Litro					\$ 855	
	Fertilizante foliar	fertilizante foliar 20-30-11	Kilogramo					\$ 60	
	Fertilizante de liberación lenta	fertilizante de liberación lenta 12-8-16 mas micro elementos bulto de 50 kg	Pieza					\$ 465	
	Fungicida	Oxicloruro de cobre	Kilogramo					\$ 141	
Equipamiento para la transformación, acondicionamiento y empaque de productos	Deshidratador solar	Con cámara, termómetro, sistema de núcleos de calor	Equipo					\$ 39,076	
	Ensobreadora	Máquina ensobreadora de llenado y empaqueo de té, con sistema de banda transportadora, tolva de alimentación, sistema de llenado y embalaje.	Equipo					\$ 200,085	
	Tunel de secado	Tunel de secado y deshidratado de acero y funcionamiento a base de energía solar 4X2X1 m, incluye venrilador, panel solar, plástico y malla.	Equipo					\$ 37,923	
	Encapsuladora	Encapsuladora semiautomática de acero inoxidable, capacidad de 9,000 piezas por hora.	Equipo					\$ 30,905	
	Mezcladora	Máquina mezcladora de pantalón acero inoxidable, capacidad de 10 kg.	Equipo	\$ 92,777					
	Extractor de aceite	Máquina extractora de acéite en acero inoxidable, capacidad de 3 a 5 kg por hora.	Equipo	\$ 28,045					
	Molino	Molino pulverizador	Equipo	\$ 122,185					

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Acondicionamiento y empaque	Máquina para llenado manual de líquidos de 5 a 50 ml, sistema de sellado tipo pistón para líquidos viscosos	Equipo	\$ 1,548
					Acondicionamiento y empaque	Equipo ozonificador con sensor de movimiento	Equipo	\$ 4,622
					Acondicionamiento y empaque	Selladora electrónica de pedal 60 cm de largo, capacidad de 650 sellos por hora.	Equipo	\$ 10,242
					Acondicionamiento y empaque	Máquina para empaque al vacío e inyección de gas, con panel de control electrónico, sistema de inyección de gas.	Equipo	\$ 43,179
					Acondicionamiento y empaque	Equipo de aire acondicionado 26,000 btu	Equipo	\$ 20,774
					Acondicionamiento y empaque	Planta de luz de 15 hp	Equipo	\$ 15,780
					Envases para cápsulas	Con capacidad 150 ml, hecho en polietileno grado alimenticio de alta densidad, con capacidad máxima para 90 cápsulas "0", y linner espumoso.	Pieza	\$ 6
					Envases para polvos	Plásticos fabricado en PET y HDPE. Con capacidad de 250 ml	Pieza	\$ 402
					Envases para polvos	Plásticos fabricado en PET y HDPE. Con capacidad de 500 ml	Pieza	\$ 281
					Envases para polvos	Plásticos fabricado en PET y HDPE. Con capacidad de 1000 ml	Pieza	\$ 260
					Batidora semi industrial	Batidora profesional con capacidad para 5 litros.	Pieza	\$ 6,232
					Deshidratador	Deshidratador solar directo con capacidad de 5 kg. por carga	Equipo	\$ 7,271
					Empacadora al vacío	Empacadora al vacío, manual, de plástico, de 28 cm, de sellado, mod. DZ280A (Externa)	Equipo	\$ 5,713
					Encapsuladora	Encapsuladora manual para 100 cápsulas, formato 0 (base, portatapas, orientador base, tapas, compactador y esparcidor)	Equipo	\$ 6,752
					Selladora eléctrica	Selladora eléctrica con control de temperatura, marcas y largo de sellado	Equipo	\$ 1,506
				Infraestructura	Lámina galvanizada	Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m	Pieza	\$ 475
					Lámina galvanizada	Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m	Pieza	\$ 475
					Viga	De acero, de 6X4	Pieza	\$ 1,107
					Viga	De acero, de 6X6	Pieza	\$ 1,201
					Viga	De acero, de 8X4	Pieza	\$ 1,262
					Viga	De acero, de 8X5 1/4	Pieza	\$ 1,439
					Ladrillo rojo	5x14x24 cm	Pieza	\$ 3
					Ladrillo rojo	6x12x24 cm	Pieza	\$ 3
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Armex	Tramo de 6 m de 15x20	Pieza	\$ 152
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
					Armex	Tramo de 6 m de 15x15	Pieza	\$ 152
					Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612
					Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117
					Alambre recocido	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Piedra	De mina o de río de la región acarreada en camión de volteo	Metro cúbico	\$ 590
					Lámina galvanizada	Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m	Pieza	\$ 475
					Lámina galvanizada	Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m	Pieza	\$ 475
					Polín	de 3" de grosor y 6m de largo	Pieza	\$ 294

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Perfil	Perfil zintro R 200 C18 galvanizado X 6 m de largo	Pieza	\$ 288
					Monten	Monten de acero de 4" de 6 m de largo	Pieza	\$ 421
					Pijas	Pija punta de broca con goma de 1"	Kilogramo	\$ 100
					Puerta	De metal 1.5 m de ancho x 2m altura c/dos hojas	Pieza	\$ 1,881
					Puerta	De metal 0.8m de ancho x 2m altura	Pieza	\$ 1,660
					Ventana	De metal 1.2m de ancho x 1.0m de altura	Pieza	\$ 1,439
					Alambre de púas	Alambre de púas para cerco perimetral, 34 KG. C-12.5 4 Puntas	Rollo	\$ 885
					Grapas	Para alambre de púas galvanizado 9-25	Kilogramo	\$ 41
					Poste ganadero	Acero con pintura epóxica, 1.83 altura	Pieza	\$ 66
					Tubo	PTR 2" X 2"	Pieza	\$ 387
					Malla ciclónica galvanizada	Calibre 12.5, 1.75x20m	Rollo	\$ 1,217
					Instalación eléctrica	Luminario autobalastado, para uso interior serie Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con armadura de fundición de aluminio, su sistema optico lo compone un cristal de borosilicato para el contro de la luz, balastro autorregulado alto factor de potencia para operar una lámpara de vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;	Metro	\$ 1,584
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS	Pieza	\$ 28
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 22 WATTS	Pieza	\$ 21
					Instalación eléctrica	Centro de carga Q012	Pieza	\$ 308
19	Agrícolas	Producción de hortalizas: agricultura protegida	Producción intensiva de hortalizas y verduras de valor comercial bajo cubierta	Infraestructura	Abrazadera de sujeción PVC	25 m	Pieza	\$ 52
					Abrazadera galvanizada	1 3/4 x 1 1/2"	Pieza	\$ 39
					Abrazadera galvanizada	2 x 1 1/2"	Pieza	\$ 39
					Adaptador hembra	De PVC Hco 1" C-40	Pieza	\$ 14
					Adaptador macho	de PVC, Ced. 40 de 1 1/2" con tuerca unión	Pieza	\$ 27
					Alambre zig-zag	Bobina 10 kg	Rollo	\$ 498
					Ancla	2" x 70 cm	Pieza	\$ 44
					Ancla de AR galvanizada	1" Cal.14	Pieza	\$ 44
					Ancla de AR galvanizada	1 1/4" Cal. 14.	Pieza	\$ 44
					Arco de perfil zintro	Cal. 14 1" X 6.0 m	Pieza	\$ 234
					Arco de perfil zintro	Cal. 18 1" X 6.0 m	Pieza	\$ 234
					Arco galvanizado	Cal 14 1 3/4" x 1 3/4" x 6.0 m	Pieza	\$ 234
					Barra de tutorio PTR	1" x 8.0 m	Pieza	\$ 277
					Barreta cabecera perfil zintro	Cal. 14 1 1/4" x 5.0 m	Pieza	\$ 277
					Bastón cenital galvanizado	Cal 14 1 1/2 x 1 1/2" x 0.9 m	Pieza	\$ 332
					Cable de acero	7 x 7 x 1/8" m	Metro	\$ 12
					Caída de agua canalon	Con salida 4"	Pieza	\$ 166
					Canalón estructural galvanizado	0.40 x 6.10 m	Pieza	254.51
					Carretilla 4 ruedas	Para puerta	Pieza	\$ 28
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Charola de germinación	200 cavidades	Pieza	\$ 810
					Cinta goteo	Cal 8000 5/8" a 0.1 m., rollo de 2300 m.	Rollo	\$ 3,774
					Cinta goteo	Cal. 8000 5/8" a 0.2 m., rollo de 2300 m.	Rollo	\$ 3,774
					Codo PVC	Ced. 40 90X 1"	Pieza	\$ 22
					Conexión cinta de goteo con llave de paso	16 mm	Pieza	\$ 16
					Cople 1" para tubo de cortina	0.20 m	Pieza	\$ 11
					Cople galvanizado	1 1/4" x 1 1/4" 0.20 m	Pieza	\$ 11
					Cuerno sujeta arco galvanizado	2 x 2" x 0.30 m	Pieza	\$ 33
					Diagonal galvanizado	4 m x 1 1/2"	Pieza	\$ 234

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Elemento para arco PTR	1 x 2.0 m	Pieza	\$ 141
					Extensión para diagonal	1 1/4" x 1.0 m	Pieza	\$ 117
					Filtro de polipropileno	Mallas 120 mesh 1"	Pieza	\$ 125
					Flecha tubo redondo	Cal 20 32 mm	Pieza	\$ 176
					Inicial PVC/Cinta 5/8" con goma		Pieza	\$ 13
					Jaladera (para puerta)		Pieza	\$ 44
					Juego componentes de exclusiva en zintro de 1 1/4" con dos puertas corredizas.	Cuarto de desinfección	Pieza	\$ 2,695
					Juegos de malacates, flechas de izaje	Tubo galvanizado de 1 3/8" con sistemas de coples para unión. Alambre de acero inoxidable de 3 3/32" y "carretes de enrollamiento".	Pieza	\$ 2,929
					Junta "U" galvanizada		Pieza	\$ 35
					Larguero cabecero perfil zintro	Cal. 14 de 1 1/4" x 5 m.	Pieza	\$ 253
					Larguero inferior en AR zintro	Colocación de malla de cabecera de 10.00 m 1 1/4" Ca.14	Pieza	\$ 269
					Larguero inferior en AR zintro	Colocación de malla de cabecera de 7.50 m 1 1/4" Cal. 14.	Pieza	\$ 269
					Larguero lateral zintro	Cal. 14 de 1" x 14 m.	Pieza	\$ 375
					Larguero PTR galvanizado	Cal 14 1 1/2 x 1 1/2 x 6.0 m	Pieza	\$ 269
					Larguero/caballette perfil zintro	Cal. 14 de 1" x 14 m.	Pieza	\$ 375
					Largueros de fijación de cubiertas y mallas en AR zintro	50.0 m c/u de 1 1/4" Cal 14	Pieza	\$ 269
					Largueros en zintro	Pasa ratones de 50.0 mt c/u de 1 1/4" cal.18	Pieza	\$ 53
					Llave de esfera de 1 1/2" con reducciones		Pieza	\$ 762
					Malacate		Pieza	\$ 2,597
					Malla antiáfido	40 x 25 mesh 1.2 x 100 m	Rollo	\$ 4,636
					Malla antiáfido	40 x 25 mesh 3.65 x 100 m	Rollo	\$ 4,636
					Malla antiáfido	40 X 26 HPP de 3 mts	Metro	\$ 1,510
					Malla borreguera	1.5x40m	Metro	\$ 24
					Malla Grand Cover		Rollo	\$ 1,660
					Manguera PEAD	16 mm cal. 50 mil 4 bar	Metro	\$ 27
					Manguera para gas de baja presión	de baja presión	Metro	\$ 9
					Manguera poliducto	1 1/2" (incluye tapón macho de PVC hidráulico)	Metro	\$ 6
					Manguera poliducto	1/2" con conexiones para tinaco	Metro	\$ 49
					Mesa de germinación	Para 200 charolas; 200 cav (33 x 66 cm); H=75 cm; base de zc125 atornillado y rieles de Z-126 monoceja 6.0 m	Pieza	\$ 935
					Nebulizador Green Mist	35 lph	Pieza	\$ 1,558
					Perfil Poligraph galvanizado	1" x 6.0 m	Pieza	\$ 89
					Perfil Poligraph galvanizado	Cal. 22 de 3 mts.	Pieza	\$ 44
					Perfil resograp	resograp	Metro	\$ 9
					Perno galvanizado	3/16"	Pieza	\$ 13
					Plástico blanco	Cal 720 25% 6.20 X 100 m	Rollo	\$ 8,410
					Plástico blanco	Cal 720 25% 8.40 X 100 m	Rollo	\$ 9,165
					Plástico blanco	UV2 al 60% de sombra	Rollo	\$ 8,410
					Polea	Lynamida 2.5"	Pieza	\$ 135
					Poste metálico	Poste central galvanizado, cal 14 2 x 2 x 4.7 m	Pieza	\$ 299
					Poste metálico	Poste central galvanizado, cal 14 2 x 2 x 8.0 m	Pieza	\$ 421
					Poste metálico	galvanizado, 1 1/2" cal. 14	Pieza	\$ 299
					Poste periférico galvanizado	Cal 14 2 x 2 x 4.7 m	Pieza	\$ 760
					Poste/columna de perfil zintro galvanizado	Cal. 14 de 1 1/4" x 3 m	Pieza	\$ 299
					Postes de cabecera en AR	1 1/4"	Pieza	\$ 305

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Postes de refuerzo de carga	1 1/4"	Pieza	\$ 305
					PTR galvanizado	1 1/2 x 1 1/2" (para puertas)	Pieza	\$ 277
					Puerta perfil zintro	1 1/4" 1.5X1 m, manijas y bisagras	Pieza	\$ 996
					Reducción bushing PVC	Ced. 40 de 1 1/2" X 1"	Pieza	\$ 28
					Resorte zigzag galvanizado	Cal 14	Kilogramo	\$ 44
					Retenidas perimetrales en AR	1 3/4"	Pieza	\$ 166
					Riel doble	Para puerta	Pieza	\$ 166
					Rondana galvanizado	1 1/2"	Pieza	\$ 6
					Tacón galvanizado		Pieza	\$ 33
					Tanque de gas	100 kg	Pieza	\$ 3,984
					Tapa rosca PVC	Ced. 40 de 1"	Pieza	\$ 16
					Tee PVC	Ced. 40 de 1"	Pieza	\$ 16
					Tubo de cortina	1 1/2"	Pieza	\$ 183
					Tubo PVC hidráulico	1"	Metro	\$ 16
					Válvula bola PVC	Ced. 40 de 1"	Pieza	\$ 55
					Venturi inyector de fertilizantes 3/4"		Pieza	\$ 104
					Abrazadera	Lámina Galvanizada de 1 1/4" X 1 1/2"	Pieza	\$ 58
					Abrazadera	Lámina Galvanizada de 1 1/4" X 2"	Pieza	\$ 69
					Abrazadera de sujeción PVC	25 m	Pieza	\$ 52
					Ancias intermedias	prf--1.75	Pieza	\$ 495
					Aspersor	tipo regadera reg-32	Pieza	\$ 153
					Bisagra	2" acero galvanizado	Pieza	\$ 35
					Bomba eléctrica	1 hp centrifuga	Pieza	\$ 1,602
					Cable	Acero galvanizado de 1/8".	Metro	\$ 18
					Cable	Acero galvanizado de 3/32".	Metro	\$ 15
					Calidra	Calidra estándar	Tonelada	\$ 3,123
					Capitel para invernadero	Lámina galvanizada Calibre 14	Pieza	\$ 125
					Cerrojo para puerta	Acero galvanizado 1"	Pieza	\$ 12
					Cerrojo para puerta	Acero galvanizado 2"	Pieza	\$ 53
					Charola germinadora	378 cabidades de unicef	Pieza	\$ 58
					Clavo	2"	Kilogramo	\$ 26
					Clavo	4"	Kilogramo	\$ 26
					Conexión cinta de goteo con llave de paso	16 mm	Pieza	\$ 26
					Conexiones PVC	PVC Hco 1"	Lote	\$ 2,115
					Cople PTR	3/4" x 6"	Pieza	\$ 537
					Cople PTR	Galvanizado G-90 Calibre 14	Pieza	\$ 27
					Electrobomba	Electrobomba de 1HP monofasica	Pieza	\$ 3,448
					Inicial	Inicial PVC/Cinta 5/8" con goma	Pieza	\$ 13
					Inserción arco/columna	PTR Galvanizado Cal. 14	Pieza	\$ 41
					Interruptor magnético	De 1 HP	Pieza	\$ 694
					Lámina galvanizada	1.07 x 3.05m	Pieza	\$ 475
					Larguero PTR galvanizado	Cal 14 1 1/2 x 1 1/2 x 6.0 m	Pieza	\$ 371
					Malacate	Con base 600 lbs base PTR de 2" galvanizadas.	Pieza	\$ 623
					Malla antiáfido	40 x 25 mesh hpp2	Metro cuadrado	\$ 26
					Manguera	5 kg/cm2 1 1/4"	Metro	\$ 14
					Pegamento	Para PVC Hco Frasco de 200 ml	Pieza	\$ 82
					Perfil PTR	PTR 1 1/2" Galvanizado G-90 Calibre 14	Pieza	\$ 492
					Perfil PTR	PTR 1 1/4" Galvanizado G-90 Calibre 14	Pieza	\$ 270
					Perfil PTR	PTR 1 3/4" Galvanizado G-90 Calibre 14	Pieza	\$ 575
					Perfil PTR	PTR 1" Galvanizado G-90 Calibre 14	Pieza	\$ 319
					Perfil PTR	PTR 2" X 2" Galvanizado G-90 Calibre 14	Pieza	\$ 668
					Pija punta de broca	1" acero galvanizado	Kilogramo	\$ 153

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Pija punta de broca	1/2" acero galvanizado número 8	Pieza	\$ 1
					Pija punta de broca	3/4" acero galvanizado 1/4 x 3/4"	Pieza	\$ 2
					Pija punta de broca	3/4" acero galvanizado número 9	Pieza	\$ 1
					Pija punta de broca	Galvanizada hexagonal punta de broca de 14 X 1".	Pieza	\$ 1
					Pija punta de broca	Galvanizada hexagonal punta de broca de 8 X 1/2".	Pieza	\$ 1
					Polea	Galvanizada 50 mm tropicalizada.	Pieza	\$ 189
					Poligraph	NE	Metro	\$ 21
					Poste metálico	Cal. 14 de 1 1/4" x 3 m /columna de perfil zintro galvanizado	Pieza	\$ 764
					Poste metálico	galvanizado, cal 14 1 1/2"	Pieza	\$ 359
					Poste periférico galvanizado	Cal 14 2 x 2 x 4.7 m	Pieza	\$ 760
					PTR galvanizado	1 1/2" x 2.5 m (Lados)	Pieza	\$ 201
					PTR galvanizado	2x2" x 5 m (frontal):	Pieza	\$ 921
					PTR galvanizado	Frontal: 1 1/2" 3.7m	Pieza	\$ 372
					PTR galvanizado	Marco puerta: 1" de 1.50x1.20m	Pieza	\$ 372
					Puerta	exclusa PTR zintro de 1 1/4" pieza de 1.5 m X 2.2 m.	Pieza	\$ 1,056
					Rondana	Rondana plana galvanizada de 3/8"	Pieza	\$ 1
					Tornillo	Completo de 2" acero galvanizado 3/8" x 2"	Pieza	\$ 11
					Tornillo	Hexagonal galvanizado de 3/8" X 2.5"	Pieza	\$ 4
					Tubo cortina	6m	Pieza	\$ 750
					Tuercas	Hexagonal galvanizado de 3/8"	Pieza	\$ 1
					Poste para exclusiva	De 1 1/2" de 3 metros	Pieza	\$ 407
					Puertas para entrada	De 2.4x2.6 m	Pieza	\$ 2,270
					Malla antiáfido	40 X 26 HPP de 3 mts	Metro	\$ 139
					Módulo de casa sombra	de 15 x 10 mts (150 mts2), estructura de ptr de 2" en esqueleto y 1" en ramales. techumbre conformada de 5 refuerzos travesaños (a's) para adecuada tensión del forro plástico. Techumbre forrada de plástico blanco lechoso con laterales en malla antiáfidos. Puerta de acceso. Altura de 2.80 mts en costados laterales y de 3.80 en cumbre. Incluye fabricación e instalación in situ. No incluye nivelación ni compactación de la superficie, así como labores de acondicionamiento previo del mismo	Módulo	\$ 77,903
					Invernadero rústico familiar	Invernadero rústico de 200 m2, que incluye: cubierta plástica, sistema de riego con tinaco, estructura de acero galvanizado, cimentaciones y montaje	Módulo	\$ 101,216
					Sistema de riego por goteo	Línea principal con PVC hidráulico y manguera flexible de 1/2" y válvulas de goteo	Lote	\$ 15,996
				Equipo y herramientas	Tinaco plástico	Bicapa, de 1100 litros, con accesorios	Pieza	\$ 1,952
					Equipo de calefacción	Equipo de calefacción metálica para 100 m2	Lote	\$ 5,194
					Mochila aspersora	Manual, 15 litros	Pieza	\$ 841
					Carretilla	10ft ³ Con Llanta Neumática Reforzada	Pieza	\$ 907
					Charola germinadora	200 cavidades de unice!	Pieza	\$ 810
					Medidor de pH	Medidor de pH, conductividad, sólidos, digital con soluciones para calibrar	Pieza	\$ 2,152
					Termo-higrómetro digital	Con sensores de humedad relativa y temperatura de máximas y mínimas	Pieza	\$ 808
					Tensiometro	Medidor de humedad del suelo de 24 pulgadas	Pieza	\$ 1,212
					Adaptador macho	de PVC Hco de 1" C-40	Pieza	\$ 19
					Adaptador macho-insersión	Adaptador macho/insersión manguera de 1".	Pieza	\$ 37

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo					
					Cable eléctrico	Cable eléctrico Calibre 12.	Metro	\$ 12					
					Cople	Cople inserción manguera de 1".	Pieza	\$ 20					
					Escalera	Escalera de aluminio Tipo tijera de 7 peldaños y 8'ft de altura.	Pieza	\$ 2,472					
					Motobomba	Motobomba centrífuga con motor eléctrico de 1.5 HP.	Pieza	\$ 3,528					
					Pichancha	Pichancha de canastilla de acero de 1" Rosca hembra	Pieza	\$ 122					
					Tuerca unión	De PVC cementar de 1" C-40	Pieza	\$ 93					
					Codo	PVC hidráulico 40 90° de 2" cem	Pieza	\$ 30					
					Reducción bushing	Bushin 2"x1" galv	Pieza	\$ 69					
					Tubo	PVC hidráulico rd-41 de 2" aboc	Metro	\$ 19					
					Tuerca unión	2", galvanizada	Pieza	\$ 216					
					Bomba centrífuga	Bomba centrífuga de 1 hp, corona con accesorios de instalación	Pieza	\$ 4,051					
					Paquete de insumos	Fertilizante comercial inicial inorgánico	Fertilizante inorgánico con formula 15-30-15. Bulto de 25 kg.	Bulto	\$ 1,299				
						Fertilizante comercial de desarrollo inorgánico	Fertilizante inorgánico con formula 18-6-18	Kilogramo	\$ 11				
						Fertilizante comercial de producción inorgánico	Fertilizante inorgánico con formula 13-6-40	Kilogramo	\$ 11				
				Micronutrientes		Quelatos	Kilogramo	\$ 195					
				Pie de cria lombriz		Roja Californiana	Kilogramo	\$ 780					
				Fungicida preventivo		De contacto de amplio espectro	Kilogramo	\$ 325					
				Plaguicida		De amplio espectro	Litro	\$ 487					
				Semillas y plántulas (sólo primer ciclo)	Fungicida	Sistémico de amplio espectro	Kilogramo	\$ 379					
					Cebolla	Híbrido	Libra	\$ 2,405					
					Chile manzano	Variedad	Millar	\$ 2,383					
					Chile verde	Híbrido	Millar	\$ 2,383					
					Cilantro	Híbrido	Kilogramo	\$ 146					
					Fresa	Híbrido	Planta	\$ 4					
					Jitomate	Híbrido de crecimiento indeterminado	Millar	\$ 2,816					
					Lechuga	Híbrido	Libra	\$ 812					
					Melón	Híbrido	Libra	\$ 867					
					Pepino	Híbrido	Libra	\$ 2,307					
					20	Pecuario	Producción y comercialización de carne de pollo de engorda	Producción y comercialización de carne de pollo de engorda para su venta	Equipo y herramientas	Cajas para acarreo de producto		Pieza	\$ 452
										Báscula	Con capacidad de hasta 100 kg	Pieza	\$ 6,062
				Congelador						Modelo FFCC11C4HQW de 11 Pies Cúbicos	Pieza	\$ 8,310	
				Aturdidor eléctrico						Sistema electrónico para insensibilización de aves de GEAVE para 8000 pollos/hora	Pieza	\$ 25,968	
				Desplumadora en línea						de acero inoxidable, motor Bifásico 110/220V 2 HP.	Pieza	\$ 13,503	
Escaldador automático	Tipo caldera de acero inoxidable, de 200 litros, Quemador industrial de 150,000 a 200,000 BTU	Pieza	\$ 30,984										
Recolector de sangre	De acero inoxidable	Pieza	\$ 443										
Mesa de repelado	de acero inoxidable, dimensiones: 105 cm x 293 cm	Pieza	\$ 9,868										
Desplumadora en acero galvanizado	De acero galvanizado cal 16, motor sellado bifásico, capacidad de carga de 3-4 pollos	Pieza	\$ 15,581										
Mesa de trabajo	Para desplumar aves, tipo isla de acero inoxidable 1.1x0.7x0.9m	Pieza	\$ 8,310										
Báscula	Multifunciones, capacidad 40 kg	Pieza	\$ 1,516										
Fregadero para lavado de pollo en canal	Doble tarja de acero inoxidable, 1.40X0.70X0.90m	Pieza	\$ 7,193										
Hielera	Hielera para transporte de pollo en canal, 119 litros	Pieza	\$ 3,235										

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Hachuela	Hachuela para corte de pollo en canal	Pieza	\$ 387
					Cuchillo	Cuchillo para corte y desvicerado	Pieza	\$ 332
					Cazo	Acero inoxidable para calentar agua, 60 litros	Pieza	\$ 4,155
					Base para cazo	Acero inoxidable	Pieza	\$ 664
					Quemador	Para calentar agua y pelar pollos	Pieza	\$ 1,039
				Gallinero	Polín largo	De madera 3m 3x3"	Pieza	\$ 169
					Alfardas o cintas de madera	de 4 m x 2"	Pieza	\$ 23
					Polín corto	De madera 2.5m 4x4"	Pieza	\$ 169
					Tabla	De madera de 30 cm	Pieza	\$ 113
					Lámina acanalada	r-72 l-3.05 m c-32	Pieza	\$ 293
					Lámina	Onduline, 3.05 m c-32	Pieza	\$ 410
					Malla hexagonal pollera	c-22 ab-25 al- 2.0x-45m	Rollo	\$ 1,107
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Alambre recocido	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
					Lámina	Galvanizada acanalada C28 de 3.05m de largo R1.01 M	Pieza	\$ 293
					Lámina	Onduline, 3.05 m c-32	Pieza	\$ 410
					Lámina	Acrílica 3.05 m de largo x 1.10m de ancho 6 mm	Pieza	\$ 410
					Caballote	Acanalado C26 de 18 x 18 de 3 metros de largo	Pieza	\$ 277
					Monten	De 3" C14 x 6 metros de largo	Pieza	\$ 387
					Perfil	Aluminio rectangular r200 c18 6 mts	Pieza	\$ 288
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Cemento mortero	Portland mezclado con materiales inertes finamente molidos	Bulto	\$ 165
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Armex	Tramo de 6 m de 15x10	Pieza	\$ 152
					Armex	Tramo de 6 m de 20x10	Pieza	\$ 164
					Cortina	Lona Calibre 470 de Medidas: 19 mts de Largo x 1.40 Ancho. Incluye Sistema de Suspensión.	Pieza	\$ 1,052
					Mangera	Negra cedula 80, 3/4	Metro	\$ 11
					Mangera	Negra cedula 80, 1"	Metro	\$ 11
					Malla hexagonal gallinera	Malla hexagonal galvanizada (tela gallinera) C22 abertura de 25mm de 1.5 m altura.	Rollo	\$ 1,051
					Malla hexagonal gallinera	Malla hexagonal galvanizada (tela gallinera) C22 abertura de 25mm de 1.75 m altura.	Rollo	\$ 1,051
					Estractor	Estractores de aire	Pieza	\$ 8,299
				Madera	Cinta de 1.5" de grueso, 7 cm de ancho y 2.5 m de largo	Pieza	\$ 56	
				Malla electrosoldada	6 x 6 x 6	Metro	\$ 66	
				Puerta	De metal 1.5 m de ancho x 2m altura c/dos hojas	Pieza	\$ 1,881	
				Puerta	De metal 0.8m de ancho x 2m altura	Pieza	\$ 1,660	
				Alambre recocido	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22	
				Bebedero	Para aves, cap 4.5 lts, de plástico, con sujetador o agarradera para colgar.	Pieza	\$ 54	
				Bebedero automático	Campana automática	Pieza	\$ 280	

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Comedero	Tipo tolva de 5 kg. , de plástico con sujetador o agarradera para colgar	Pieza	\$ 183
					Tinaco plástico	Bicapa, de 1100 litros, con accesorios	Pieza	\$ 1,952
					Motobomba	1 HP	Pieza	\$ 2,597
					Cable	cal. 12	Metro	\$ 9
					Socket	no especificado	Pieza	\$ 21
					Foco	ahorrador	Pieza	\$ 53
					Centro de carga	no especificado	Pieza	\$ 160
					Timmer	Seis tiempos	Pieza	\$ 404
					Apagador o clavija	no especificado	Pieza	\$ 21
					Tapete sanitario	De plástico	Pieza	\$ 162
				Insumos	Alimento balanceado para pollo de engorda	Iniciador y finalizador (primer ciclo), de 40 kg	Bulto	\$ 275
				Semovientes	Pollito para engorda	Pollito de 2 semanas de nacido vacunado contra newcastle y viruela; Provenir de Estados Libres de Influenza Aviar (IA) o con Constancia de Compartimento Libre de IA	Cabeza	\$ 16
				Infraestructura: local (grado alimenticio)	Polín	de 3" de grosor y 6m de largo	Pieza	\$ 294
					Perfil	Aluminio rectangular r200 c18 6 mts	Pieza	\$ 288
					Armex	Tramo de 6 m de 15x15	Pieza	\$ 152
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Cemento mortero	Portland mezclado con materiales inertes finamente molidos	Bulto	\$ 165
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Puerta de herrería	1.20 x 0.90 m.	Pieza	\$ 1,273
					Ventana	De lámina de 1.2 x 1.2 m	Pieza	\$ 1,660
21	Pecuario	Producción de cabras	Producción de cabras de doble propósito, a escala familiar o grupal, para la venta de carne y/o leche	Corral de resguardo prefabricado para la producción de cabras de doble propósito a escala familiar o grupal para la venta de carne y/o leche	Corral prefabricado de 54 m2 (6x9 m)	Paneles móviles de 1.35 x 3 metros, techo de lámina de 5x3.6 m. de ptr y malla electro soldada de 20x20 cm	Pieza	\$ 20,472
					Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612
					Malla ciclónica galvanizada	Calibre 12.5, 1.75x20m	Rollo	\$ 1,217
					Tubo	Galvanizado para poste de 2m. 2' ced. 30 con anclas	Pieza	\$ 243
					Tubo	Galvanizado de 2" ced. 30 de 6 m de largo	Pieza	\$ 310
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Polín	De 3" de grosor y 6m de largo	Pieza	\$ 327
					Alambre recocido	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22
					Pijas	Pija punta de broca con goma de 1"	Kilogramo	\$ 100
					Varillas para soldar	60-13	Kilogramo	\$ 59
					Lámina galvanizada	calibre 26, 1.07x3.05m	Pieza	\$ 387
					Varilla	Varilla corrugada acero de refuerzo del # 33 8" fyp=4200 Kg/cm2	Kilogramo	\$ 164
					Perfil PTR para rampa	De 1"x6m.	Pieza	\$ 221
					Tubo	De PVC 6" x 2 m.	Metro	\$ 323
					Tabla	De madera para tarima de 2" X 4" X 8 1/4' (5.5')	Pieza	\$ 102
					Tablas de la región	Madera tipo capota o costera	Pieza	\$ 28
					Corteza para madera	De 8*4	Pieza	\$ 21
					Lámina	Acanalada de 12ft	Pieza	\$ 519
					Malla ciclónica galvanizada	Calibre 12.5, 1.75x20m	Rollo	\$ 1,217
					Piedra	De mina o de río de la región, acarreada en camión de volteo	Metro cúbico	\$ 590
					Puerta	De tela ciclónica de tubo galvanizado de 1.5x1 m	Pieza	\$ 958

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Block	15x20x40 ligero	Pieza	\$ 12
					Block	15x20x40 pesado	Pieza	\$ 14
				Equipos para la producción de cabra de doble propósito a escala familiar o grupal para la venta de carne y/o leche	Comedero	De 2x1 mts, de ptr y lámina, con rejilla para el alimento y depósito para recolección de sobranes.	Pieza	\$ 3,873
					Bebedero	Automático válvula acero inoxidable	Pieza	\$ 443
					Ordeñadora de dos plazas para cabras	Con bomba de vacío de 200 lt/min, un pulsador, un colector de acero inoxidable, con motor eléctrico de 1 hp y motor a gasolina de 6.5 hp. Chasis reforzado, vacuometro de glicerina, bote de leche de 40 lt de acero inoxidable, válvula de regulación de plástico, con una unidad de ordeña	Pieza	\$ 47,780
				Semovientes para la producción de cabras de doble propósito a escala familiar o grupal para la venta de carne y/o leche	Vientres caprinos	Primalas gestante con registro genealógico, con constancias de rebaño libre de brucelosis o resultados negativos vigentes (menor a 30 días) Aretado SINIIGA.	Cabeza	\$ 4,874
					Sementales caprino	Con registro genealógico y pruebas andrológicas, con constancias de rebaño libre de brucelosis o resultados negativos vigentes (menor a 30 días). Aretado SINIIGA.	Cabeza	\$ 10,832
				Insumos para la producción de cabras de doble propósito	Aguja para jeringa	16 * 1	Pieza	\$ 12
					Alimento balanceado para caprino	Alimento balanceado para adaptación de caprinos 40 KG (PURINA)	Bulto	\$ 338
					Antibiótico	De amplio espectro y acción prolongada. Oxitetra 100 ml	Pieza	\$ 125
					Desparasitante	Endectocida para el tratamiento y control de parásitos internos y externos. Antiparasitario inyectable. (Ivermectina 1%) cap. 100 ml	Pieza	283.55
					Desparasitante	Garrapaticida organofosforado. Frasco de 100 ml	Pieza	238.18
					Jeringa	10 ml (no desechable)	Pieza	177.10
					Vacuna	Triple 10 DS	Pieza	\$ 74
22	Pecuario	Producción de aves de corral	Producción de huevo y carne de ave con fines de autoconsumo y/o venta de excedentes	Gallinero familiar con área de asoleadero para la producción de huevo y carne	Polín largo	De madera 3m 3x3"	Pieza	\$ 169
					Alfardas o cintas de madera	de 4 m x 2"	Pieza	\$ 23
					Polín corto	De madera 2.5m 4x4"	Pieza	\$ 169
					Tabla	De madera de 30 cm	Pieza	\$ 113
					Lámina galvanizada	calibre 32, 0.72 x 3.05 m	Pieza	\$ 258
					Lámina galvanizada	calibre 32, 0.72 x 3.05 m	Pieza	\$ 258
					Malla pollera	Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m	Rollo	\$ 1,217
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Alambre recocido	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
					Lámina galvanizada	Calibre 30, 0.72 x 3.05 m	Pieza	\$ 293
					Lámina galvanizada	Calibre 30 a 32, 0.8 x 2 m	Pieza	\$ 264
					Lámina acrílica	6mm, 1.1 x 3.05 m	Pieza	\$ 410
					Caballette	Acanalado C26 de 18 x 18 de 3 metros de largo	Pieza	\$ 277
					Monten	De 3" C14 x 6 metros de largo	Pieza	\$ 387
					Perfil	Aluminio rectangular r200 c18 6 mts	Pieza	\$ 288
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Cemento mortero	Portland mezclado con materiales inertes finamente molidos	Bulto	\$ 165
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Armex	Tramo de 6 m de 15x10	Pieza	\$ 152
					Armex	Tramo de 6 m de 20x10	Pieza	\$ 164
					Cortina de lona	Lona Calibre 470 de Medidas: 19 mts de Largo x 1.40 Ancho. Incluye Sistema de Suspensión.	Pieza	\$ 1,078
					Manguera negra	cédula 80, 3/4	Metro	\$ 8
					Manguera negra	cédula 80, 1"	Metro	\$ 8
					Malla gallinera	Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m	Rollo	\$ 1,018
					Malla gallinera	Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.5m, 22.5m	Rollo	\$ 498
					Extractor	Extractores de aire	Pieza	\$ 3,116
					Madera	Cinta de 1.5" de grueso, 7 cm de ancho y 2.5 m de largo	Pieza	\$ 56
					Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Metro	\$ 55
					Puerta	De metal 1.5 m de ancho x 2m altura c/dos hojas	Pieza	\$ 1,881
					Puerta	De metal 0.8m de ancho x 2m altura	Pieza	\$ 1,660
					Alambre recocido	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22
					Bebedero	Circular, de 4 litros, de plástico	Pieza	\$ 65
					Bebedero	Para aves, cap 4.5 lts, de plástico, con sujetador o agarradera para colgar.	Pieza	\$ 54
					Bebedero automático	Campana automática	Pieza	\$ 280
					Comedero	Circular, de 6 kg, de plástico	Pieza	\$ 86
					Comedero	Tipo tolva de 5 kg. , de plástico con sujetador o agarradera para colgar	Pieza	\$ 183
					Nido	De lamina galvanizada	Pieza	\$ 387
					Incubadora eléctrica	Capacidad 216 huevos, equipada, con nacedora.	Pieza	\$ 31,161
					Criadora	Electrónica de dos niveles	Pieza	\$ 5,713
					Tinaco plástico	Bicapa, de 1100 litros, con accesorios	Pieza	\$ 1,952
					Motobomba	1 HP	Pieza	\$ 2,597
					Cable	Calibre 12, de cobre	Metro	\$ 9
					Socket	no especificado	Pieza	\$ 21
					Foco	ahorrador F-9EM Foco Espiral, T2	Pieza	\$ 50
					Centro de carga	Para sistema eléctrico de 120v	Pieza	\$ 170
					Timmer	Seis tiempos	Pieza	\$ 404
					Extensión eléctrica con foco	Para control de fotoperiodo, 5 metros	Lote	\$ 160
					Módulo piramidal	De alambre galvanizado calibre No. 12, con tres jaulas de 1.50 m/45 cm/45 cm, con 2 comederos lineales de tolva y 2 bebederos automáticos, techado con aislamiento térmico. Con cuatro espacios o compartimentos y receptáculo para huevos por jaula	Pieza	\$ 7,136
					Módulo piramidal de dos o tres niveles para fábrica de huevo familiar	Para 120 aves, con 24 nidos de 50 cm de ancho, 45 cm de fondo y 45 cm de alto, de alambre galvanizado calibre 12, bebederos automáticos de copa con línea de tubería, receptáculo para huevo, comederos lineales de plástico, bipies de ángulo de 1"	Pieza	\$ 9,546
					Jaula para gallinas	De alambre galvanizado calibre 12, de 1.50 m /45 cm/ 45 cm, con comedero lineal de tolva y 3 bebederos automáticos, techada con aislamiento térmico. Con cuatro espacios o compartimentos y receptáculo para huevos	Pieza	\$ 2,545

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Jaula para codorniz	Jaula en batería de cuatro o cinco niveles, calibre No. 12, de 90X40X30 cm, con capacidad de 30 aves, con comedero y bebederos.	Módulo	\$ 3,098
					Apagador o clavija	no especificado	Pieza	\$ 21
					Tapete sanitario	De plástico, 40x50x10 cm	Pieza	\$ 108
					Caseta gallinera para aves en pastoreo	1.2 x 1.7, en madera, piso y techo de plástico térmico, con nidos y perchas	Pieza	\$ 9,033
					Bisagra	Bisagra acero latonado de 2 1/2"	Pieza	\$ 18
					Bisagra	Bisagra libro ligera 3 x 2 acero	Pieza	\$ 6
					Bisagra	De 3" con tornillos de acero latonado	Pieza	\$ 21
					Caseta gallinera	Gallinero de paneles de 2x3x1.98 mts. Ionas laterales	Módulo	\$ 7,640
					Cinta	De 1.5" de grueso, de 7 cm de ancho y 2.5 cm de largo	Pieza	63.58
					Clavo	Clavo con cabeza 6 "	Kilogramo	\$ 38
					Clavo	Clavo galvanizado de 6"	Kilogramo	\$ 63
					Clavo	Clavo paraguas 21/2"	Kilogramo	\$ 63
					Clavo sombrilla	Clavo sombrilla galvanizado de 4"	Kilogramo	\$ 72
					Comedero	Comedero colgante de 5 kg lamina	Pieza	\$ 185
					Jaladera (para puerta)	Jaladera 2 agujeros	Pieza	\$ 5
					Lámina galvanizada	Acanalada Cal. 28 4 pies x 20 pies	Pieza	\$ 842
					Lámina galvanizada	Calibre 28 de 0.91 m X 3.05 m ó 3' ft X 10'ft.	Pieza	\$ 416
					Lámina galvanizada	de 10 ft	Pieza	\$ 519
					Malla pollera	Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.75, 45m	Rollo	\$ 1,283
					Malla pollera	Calibre 20, abertura 25 mm, altura 1.75 m	Metro	\$ 38
					Nido	Nido de tres bicas de lámina galvanizada	Pieza	\$ 1,373
					Perchero de madera	1.2x1.2 con 3 travesaños	Pieza	\$ 371
					Poste de madera	2m	Pieza	\$ 52
					Poste de madera	Madera rústica de 3" de diametro por 8' ft de largo.	Pieza	\$ 39
					Tabla	De madera de 6" X 1" X 8' ft.	Pieza	\$ 54
					Tapete sanitario	de plástico 1 m	Pieza	\$ 170
					Viga	Barrote de 4" X 2" X 8' ft.	Pieza	\$ 90
					Gallinero	Módulo de producción de aves, prefabricado, de 2mX2mX2.5m, construido a base de tubo galvanizado cal. 16 de 1" y cubierto de malla pollera hexagonal cal. 22, tejado de lámina galvanizada cal. 28	Módulo	\$ 9,244
					Bebedero	Cap. 6 lts., de plástico, con sujetador o agarradera para colgar.	Pieza	\$ 102
					Clavo	4" pulgadas	Kilogramo	\$ 32
					Clavo	Estándar 8"	Kilogramo	\$ 43
					Clavo Paraguas	Calibre 2 1/2", acero galvanizado	Kilogramo	\$ 74
					Comedero	Circular plástico de 4 kg	Pieza	\$ 134
					Comedero	Plástico, de 10 kg	Pieza	\$ 225
					Lámina de zinc	De 4.5 m x 82 cal.32	Pieza	\$ 455
					Lámina galvanizada	Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m	Pieza	\$ 475
					Lámina galvanizada	calibre 26, 1.07x3.05m	Pieza	\$ 387
					Malla pollera	Calibre 22, abertura 25x20, altura de .90, 45 m	Metro	\$ 37
					Accesorios para ensamble de paneles	Pasadores de varilla de 1/2 y tubo galvanizado de 1/2 para ensamble de paneles	Pieza	\$ 29
					Anclas	Anclas de varilla de 3/8	Pieza	\$ 23
					Bebedero	circualr de plástico, de 20 L	Metro	\$ 681
					Comederos tipo tolva	de 10 kg de plástico con sujetador o agarradera para colgar	Pieza	\$ 227

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Incubadora automática	100% automática, de madera formaica, volteo automático de 48 huevos de capacidad, con nacedora. Incluye regulador de voltaje 13000 VA.	Pieza	\$ 9,296
					Criadora de pollitos	Electrónica, de un nivel, con capacidad de 80 pollitos	Pieza	\$ 4,100
					Jaula criadora móvil p/ ave pequeña	PTR de 3/4 y de 1/2"; caja de 1 x 1 m2 forrada de tela gallinera, con patas y lámina de fibra de vidrio. Incluye charola para recolección de excretas	Pieza	\$ 2,908
					Malla gallinera	hexagonal de alambre reforzado cal 22, abertura 25mm 1.75 metros por 45 metros	Rollo	\$ 1,557
					Perfil galvanizado	de 1x1" cal.20	Pieza	\$ 240
					Puerta de madera	madera local para gallinero, con bisagra y pasador, de 80cms de ancho x 1.75 mts de altura, pintada y forrada de tela gallinera cal.22, con marco de madera de 3/4"	Piezas	\$ 774
					Solera	de 1/8 x 1/2	Barra	\$ 57
					Block	Concreto 12x20x40	Pieza	\$ 11
					Malla borreguera	1.4x50	Rollo	\$ 1,373
					Alfardas o cintas de madera	1 1/2" X 4 X 8	Pieza	\$ 175
					Alfardas o cintas de madera	1 X 4 X 8	Pieza	\$ 119
				Semovientes	Gallinas de postura	gallinas semipesadas de 18 semanas. Provenir de Estados libres de Influenza Aviar (IA) o con Constancia de Compartimento Libre de IA. Despicasadas, sanas y calendario completo de vacunación.	Cabeza	\$ 173
					Pollas de alta genética	Pollas de alta genética, semipesadas y ligeras de la línea Lohmann Brown lite ó Lohmann White de 16 semanas de edad, con calendario completo de vacunación, con compartimento libre IA.	Cabeza	\$ 164
					Gallinas de postura	ligeras de 16 semanas, sanas, vacunadas y despicasadas, que provengan de parvadas o estados libres de Influenza aviar, con especificaciones sanitarias de SENASICA	Cabeza	\$ 145
					Gallinas de postura	semipesadas de 16 semanas, sanas, con calendario completo de vacunación y con reconocimiento de compartimento libre de IA	Cabeza	\$ 145
					Codorniz	Japónica de 30 días, Provenir de Estados Libres de Influenza Aviar (IA) o con Constancia de Compartimento Libre de IA, sanas y calendario completo de vacunación.	Cabeza	\$ 125
					Pie de cría avícola	Gallo raza Plymouth rock barrado o New Hampshire de 16 semanas (Reconocimiento de Compartimento Libre de IA, sano y con calendario completo de vacunación).	Cabeza	\$ 145
					Pie de cría avícola	Preferentemente raza New Hampshire o Plymouth Rock Barrado, 18 semanas de edad	Cabeza	\$ 292
					Gallina de postura	Pollito de 3 semanas de nacido, vacunado contra newcastle y viruela. Provenir de Estados libres de Influenza aviar.	Cabeza	\$ 25
					Aves de corral	Aves tipo francesa o Rhode Island sexadas y vacunadas de 15 días de brote	Pieza	\$ 36
				Insumos	Alimento balanceado para gallina de postura	Bulto de 40 kg con 16% de PC y 3.5% de Ca.	Bulto	\$ 330
					Alimento balanceado para gallina de postura (lote)	Lote de 3 bultos (40 kg c/u) con 16% de PC	Lote	\$ 1,223
					Medicamentos para gallinas de postura	Kit de medicamentos: 4 sobres de Vitafor A, 1 frasco de 100 dosis y 1 de 20 dosis de Triple Aviar, 2 frascos Coribac de 100 ml	Lote	\$ 819

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Kit de medicamentos e insumos para aves	1 molino de mano, 2 frascos de asuntol liquido 20% de 100 ml, 10 sobres de vitafort A de 100 gr, 4 sobres de panacur 4% de 12.5 gr, 4 frascos de emicina líquida de 100 ml, 2 frascos de super flumi de 1 millón de 20 ml, 5 sobres de daimetroprim de 20 grs, 3 frascos de tigent de 100 ml, 5 sobres de valsyn de 5 gr, 2 frascos de virustad de 100 ml, 2 frascos de ercanol de 100 ml.	Lote	\$ 3,250
					Cajas para empaque de pollas	Cajas de cartón especiales para empaque de pollas. Lote de 12 cajas	Lote	\$ 365
					Alimento balanceado para codorniz	Bultos de 40kg con 21% de PC.	Bulto	\$ 407
					Alimento balanceado para crecimiento gallina de postura	Saco de 5 Kg	Bulto	\$ 73
					Antibiótico	Antibiótico de amplio espectro. Enrofloxacina, oral, frasco de 120 ml	Pieza	\$ 130
					Antibiótico	Antibiótico vitaminado. Polvo para diluir en agua. Sobre de 20 gramos.	Pieza	\$ 36
					Alimento balanceado	Para gallina de postura, etapa: desarrollo. Bulto de 40 kg	Bulto	\$ 296
					Alimento balanceado	Para gallina de postura, etapa: inicio. Bulto de 40 kg	Bulto	\$ 324
23	Pecuario	Producción apícola	Producción familiar o grupal de miel de abeja europea destinada para la venta, en apiarios situados en terrenos forestales, realizando prácticas que fomenten la sanidad, inocuidad y productividad	Adquisición abeja reyna	Núcleos (material biológico con abeja Reyna productiva)	Certificada, 100% europea. De libre fecundación mejorada genéticamente	Cabeza	\$ 217
				Colmena completa	Colmena	Tipo langstroth completa con cámara de cría, piso interior y tapa exterior laminada nuevos, con reyna fecundada joven de línea europea, cuatro bastidores con reserva de alimentos y 6 con crías en diferentes estadios	Pieza	\$ 2,058
					Material biológico	Núcleo de abejas obrera con reyna fecundada joven de línea europea y de apiarios reconocidos por la SAGARPA	Pieza	\$ 1,137
					Alza	Tipo Langtroth jumbo con bastidores alambrados	Pieza	\$ 203
					Alambre galvanizado	Galvanizado para bastidores	Kilogramo	\$ 66
					Cera	Cera estampada pura tipo jumbo	Kilogramo	\$ 195
					Piso	De madera para colmena	Pieza	\$ 90
					Techo/tapa	De madera para colmena	Pieza	\$ 68
					Cera estampada	De cera pura para bastidor Langtroth, caja con 75 hojas (5 kg)	Pieza	\$ 977
					Perchero de panales	Angulares de 1/4 x 1/8, base de metal	Pieza	\$ 2,630
					Colmena de abeja melipona	De la especie meliponini beecheii	Pieza	\$ 3,599
				Equipo para la producción apícola	Cuña azul	Cuña para apicultor tipo Kelly con aleación de acero	Pieza	\$ 100
					Ahumador mediano y Jumbo	Cuadrado pico de pato tipo tort de lámina galvanizada mediano y jumbo	Pieza	\$ 229
					Chamarra con velo y gorro de gabardina	Tipo escafandra alonada	Pieza	\$ 249
					Guantes para apicultura	Tipo piel de manga larga	Pieza	\$ 216
					Caja de madera con cuadros (Alimentador)	Tipo Langtroth interno de madera acerado	Pieza	\$ 316
					Cepillo para despejar abejas	De cerdas finas para sacudir abejas	Pieza	\$ 125
					Ahumador	De lámina de acero inoxidable, con fuelle de hule, de recámara de llanta, tamaño mediano.	Pieza	\$ 519
					Base móvil	Medidas 47 cm x 35 cm, de 5 cm de altura.	Pieza	\$ 148
					Velo	Con gorro de manta	Pieza	\$ 175
					Alza prima	de acero inoxidable	Pieza	\$ 264
					Caja racional sencilla	con tapa, de madera de dura de la región con medidas de 40 cm de largo, 18 cm de alto y 20 cm de ancho	M2	\$ 278
					Guantes de vinil	Para apicultura	Pieza	\$ 136

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Velo	Con gorro sencillo	Pza	\$ 193
				Sanidad	Tratamiento para la Varroa	Medicamento indicado de acuerdo con la Norma zoosanitaria (NOM)	Charola	\$ 942
					Tratamiento para la Varroa	Medicamento indicado de acuerdo con la Norma zoosanitaria (NOM)	Tira	\$ 97
					Azúcar	Estándar de 50 kg	Bulto	\$ 935
				Equipo para la extracción y envasado de miel	Charola salvamiel	De madera, con cubierta de acero inoxidable	Pieza	\$ 364
					Extractor manual	Cilindro de lámina de acero inoxidable, calibre 20 de .60 cm de diámetro, con .88 cm de alto, consta de: cinchos de lámina de acero inoxidable calibre 12 en la parte superior e inferior para reformar el cuerpo. Cople de acero inoxidable de 1.5 pulgadas de diámetro, soldado en su parte inferior para alojar llave de aluminio para la salida de la miel. La canasta es tipo langstroth, con cuerpo de lámina de acero inoxidable, calibre 26 para los párales, lámina de acero inoxidable, calibre 24 para el fondo y bastidor de lamina de acero calibre 12, todo esto está forrado con malla mesh de acero inoxidable de 3x3 cuadros en pulgada y amarrada con varilla redonda de acero inoxidable de 3/16. Sistema de movimiento manual de 2 juegos de chumaceras, un piñón y una catarina, todo en fundición de bronce, palanca para su movimiento de acero inoxidable de 3/8, polea para el freno de aluminio y banda de 4 capas. Tapa protectora para el piñón y catarina de lámina de acero inoxidable calibre 18. Con tapa para 4 bastidores	Pieza	\$ 10,387
					Extractor manual	Cilindro de lámina de acero inoxidable, calibre 20 de .60 cm de diámetro, con .88 cm de alto, consta de: cinchos de lámina de acero inoxidable calibre 12 en la parte superior e inferior para reformar el cuerpo. Cople de acero inoxidable de 1.5 pulgadas de diámetro, soldado en su parte inferior para alojar llave de aluminio para la salida de la miel. La canasta es tipo langstroth, con cuerpo de lámina de acero inoxidable, calibre 26 para los párales, lámina de acero inoxidable, calibre 24 para el fondo y bastidor de lamina de acero calibre 12, todo esto está forrado con malla mesh de acero inoxidable de 3x3 cuadros en pulgada y amarrada con varilla redonda de acero inoxidable de 3/16. Sistema de movimiento manual de 2 juegos de chumaceras, un piñón y una catarina, todo en fundición de bronce, palanca para su movimiento de acero inoxidable de 3/8, polea para el freno de aluminio y banda de 4 capas. Tapa protectora para el piñón y catarina de lámina de acero inoxidable calibre 18. Con tapa para 4 bastidores. Con tapa para 8 bastidores	Pieza	\$ 12,776

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Extractor manual	Cilindro de lámina de acero inoxidable, calibre 20 de .60 cm de diámetro, con .88 cm de alto, consta de: cinchos de lámina de acero inoxidable calibre 12 en la parte superior e inferior para reformar el cuerpo. Cople de acero inoxidable de 1.5 pulgadas de diámetro, soldado en su parte inferior para alojar llave de aluminio para la salida de la miel. La canasta es tipo langstroth, con cuerpo de lámina de acero inoxidable, calibre 26 para los párales, lámina de acero inoxidable, calibre 24 para el fondo y bastidor de lamina de acero calibre 12, todo esto está forrado con malla mesh de acero inoxidable de 3x3 cuadros en pulgada y amarrada con varilla redonda de acero inoxidable de 3/16. Sistema de movimiento manual de 2 juegos de chumaceras, un piñón y una catarina, todo en fundición de bronce, palanca para su movimiento de acero inoxidable de 3/8, polea para el freno de aluminio y banda de 4 capas. Tapa protectora para el piñón y catarina de lámina de acero inoxidable calibre 18. .Con tapa para 18 bastidores	Pieza	\$ 13,295
					Extractor eléctrico	Cilindro de lámina de acero inoxidable, calibre 20 de .60 cm de diámetro, con .88 cm de alto, consta de: cinchos de lámina de acero inoxidable calibre 12 en la parte superior e inferior para reformar el cuerpo. Cople de acero inoxidable de 1.5 pulgadas de diámetro, soldado en su parte inferior para alojar llave de aluminio para la salida de la miel. La canasta es tipo langstroth, con cuerpo de lámina de acero inoxidable, calibre 26 para los párales, lámina de acero inoxidable, calibre 24 para el fondo y bastidor de lamina de acero calibre 12, todo esto está forrado con malla mesh de acero inoxidable de 3x3 cuadros en pulgada y amarrada con varilla redonda de acero inoxidable de 3/16. Sistema de movimiento manual de 2 juegos de chumaceras, un piñón y una catarina, todo en fundición de bronce, palanca para su movimiento de acero inoxidable de 3/8, polea para el freno de aluminio y banda de 4 capas. Tapa protectora para el piñón y catarina de lámina de acero inoxidable calibre 18. .Con tapa para 36 bastidores	Pieza	\$ 28,772
					Banco desoperculador	De acero inoxidable grado alimenticio con reja para opérculo calibre 20	Pieza	\$ 12,049
					Tanque de sedimentación	De acero inoxidable grado alimenticio con llave de bulbo, 3 ton.	Pieza	\$ 36,296
					Tambores	Metálicos con cubierta interna epoxifenolizada	Pieza	\$ 1,051
					Cuchillo desoperculador	Manuales de acero inoxidable para desopercular en frío	Pieza	\$ 271
					Sala de extracción móvil	Integrado por remolque con extractor, sedimentador y módulo de lavado	Lote	\$ 27,110
					Sala de extracción desmontable	Con dimensiones de 3x4x2.5 de malla con lona para techo y de piso	Lote	\$ 4,986

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Equipo de lavado de manos	De acero inoxidable con despachador de jabón y toallas de papel para secado de manos	Lote	\$ 2,804
					Tambores	Metálicos con cubierta interna epoxifenolizada	Pieza	\$ 1,051
					Tanque de sedimentación	De acero inoxidable grado alimenticio con llave de bulbo, 3 ton.	Pieza	\$ 36,296
					Diablo para tambores	De metal con resorte central	Pieza	\$ 4,986
					Báscula	De plataforma eléctrica, de 500 kg	Pieza	\$ 12,731
					Coladores	Fabricados de acero inoxidable grado alimenticio	Pieza	\$ 1,051
					Nave de extracción, acopio y envasado	Bajo las especificaciones del SENASICA para la exportación	Pieza	\$ 15,581
					Equipo de lavado de manos	Lavamanos con despachador de toallas de papel, cofias, cubre bocas y jabón	Lote	\$ 5,194
					Refractómetro	Electrónico para medir la humedad de la miel	Pieza	\$ 14,146
					Certificación orgánica	Certificado orgánico que incluye elaboración del plan de manejo, control interno y de programas de calidad e inocuidad	Lote	\$ 37,336
				Equipo para la diversificación y valor agregado de productos apícolas	Envase de PET	Grado alimenticio de 250 y 500 gramos	Pieza	\$ 9
					Tina integrada	Para despercular miel en acero inoxidable	Pieza	\$ 8,410
					Frascos de vidrio	Grado alimenticio de 350 y 500 gramos	Pieza	\$ 11
					Dosificador volumétrico de frascos	Eléctrico o fabricado de acero inoxidable	Pieza	\$ 58,790
					Diseño de etiqueta	Diseño de logotipo de alta definición, marca y etiqueta	Lote	\$ 960
					Canteadora	De 8" Oakland de 2HP industrial, de 120 Volts y 1500 Watts	Pieza	23,370.75
					Motor monofásico	Motor monofásico de 2 HP	Pieza	\$ 2,977
					Mandril	CELA de 3/4" con un plato para broca de 1/2"	Pieza	\$ 1,246
					Sierra	Sierra para madera de 40 dientes	Pieza	\$ 188
					Prensa	Tipo modular para carpintero tipo C de 8"	Pieza	\$ 282
					Traslarvadores	Alemán de acero inoxidable	Pieza	\$ 365
					Copaceldas	Importadas de plástico color ámbar	Pieza	\$ 2
					Colmena	Tipo langstroth completa con cámara de cría, piso interior y tapa exterior laminada nuevos, con reyna fecundada joven de línea europea, cuatro bastidores con reserva de alimentos y 6 con crías en diferentes estadios	Pieza	\$ 2,058
					Local de traslarve	De pabellón, lona con banco y mesa	Lote	\$ 10,595
					Jalea Real	100% de abeja en frascos color ámbar	Kilogramo	\$ 3,851
					Marcos portacopaceldas	De madera	Pieza	\$ 169
					Excluidor de reyna	De plástico	Pieza	\$ 205
					Carretilla de maroma	Fabricado en acero al carbón, acabado de pintura electrostática, llantas de alta resistencia de 10" de diámetro, eje de 25 mm	Pieza	\$ 4,500
					Contenedor de miel	Fabricado en acero inoxidable, capacidad de 300 kg, control de temperatura análogo	Pieza	\$ 55,000
					Descristalizador de campana	Fabricado en acero inoxidable grado 304, 2 resistencias de 1200 w, capacidad 1 barril	Pieza	\$ 35,000
					Mesa de trabajo de acero inoxidable	Fabricado en acero inoxidable, base de llenado ajustable, medidas 2.6x0.9 m	Pieza	\$ 15,000
					Termo envasador	Fabricado en acero inoxidable, capacidad de 300 kg, control de temperatura análogo	Pieza	\$ 49,000
					Válvula de envasado	De 1 1/2", anti-espuma	Pieza	\$ 1,000
24	Pecuario	Producción de ganado bovino - carne	Producción de ganado bovino familiar o grupal para la venta de ganado de abasto	Tejaban y corral de manejo para la producción de ganado bovino familiar o grupal para la venta de ganado de abasto	Postes	De PTR de 3" x 1.60 m de alto	Pieza	\$ 166
					Cerco de corral	De PTR de 2" x 2"	Pieza	\$ 332
					Tubo	Redondo diámetro de 2"	Pieza	\$ 485
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Puerta del corral	Construida con PTR de 3", 1.60 m de alto	Pieza	\$ 2,213
					Puerta de corral	Móvil de 1.3 x 3 de alto	Pieza	\$ 5,810
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Lámina galvanizada	calibre 28, 0.9x2.8m	Pieza	\$ 352
					Tubo	PTR 2" X 2"	Pieza	\$ 387
					Monten	2" X 1"	Pieza	\$ 266
					Molino forrajero	Molino para pastura con encostalador lateral, base polea y bandas a motor de combustión interna, montado en base remolque equipada con motor de 14 HP, con arranque eléctrico y batería	Pieza	\$ 31,161
					Picadora de forraje	Molino picadora con boca para picar verde y otro para picar seco con base, polea y bandas para motor combustión, equipada con motor a gasolina de 13 hp, arranque manual, equipado con llantas de 14" para empuje manual	Pieza	\$ 27,006
					Prensa ganadera	Prensa de tubo de acero con pintura epóxica	Pieza	\$ 63,075
					Cajón cortador	Acero con pintura epóxica	Pieza	\$ 14,164
					Embarcadero para ganado	Construido con láminas de acero con pintura epoxica provisto de llantas de hule	Pieza	\$ 23,890
					Báscula	Báscula digital recargable	Pieza	\$ 65,676
					Báscula	Báscula digital recargable de 1.5 ton	Pieza	\$ 72,749
					Báscula	Báscula digital recargable de 2.5 ton	Pieza	\$ 80,832
					Báscula	Báscula digital recargable de 350 kg	Pieza	\$ 37,385
					Comedero pecuario	Metálico	Pieza	\$ 3,320
					Bebedero	Plástico	Pieza	\$ 4,852
					Motobomba aspersora	Motobomba autocebante 2x2" con motor 1 HP	Pieza	\$ 5,817
					Descornador	Descornador inox. mango de goma.	Pieza	\$ 1,771
					Mochila aspersora	Manual, 20 litros	Pieza	\$ 935
					Mochila aspersora	Motor a 4 tiempos, 31 CC, 25 litros	Pieza	\$ 4,466
					Corral prefabricado	Paneles móviles de 80 m	Módulo	\$ 44,664
					Corraleta	Panel móvil de ptc cal 14 de 2 1/2", sistema de pre-armado, 12 ft.	Módulo	\$ 58,069
					Embarcadero para ganado	De posiciones	Pieza	\$ 18,353
					Embarcadero para ganado	Embarcadero abatible a diferente altura con pasadores y pernos para acoplarse a chute y altura de vehículo, totalmente móvil y de fabricación metálico.	Equipo	\$ 15,398
					Marcos para shute	Marco rectangular con tubo redondo de 1 1/2" reforzado para chute ganadero incluye pernos, orejas y cadenas para su acople.	Pieza	\$ 1,213
					Media naranja	Media naranja desmontable para conexión a chute y corraletas en corral de manejo, fabricado en tubo ovalado de 1 1/2" con almas ensambladas por soldadura interna. Ejes principales en tubo redondo reforzado de 2".	Equipo	\$ 21,986
					Panel	Panel para chute de 12' ft de longitud por 5' ft de alto con orejas para acople fabricado en tubo redondo reforzado.	Pieza	\$ 2,960
					Panel	Panel para chute de 16' ft de longitud por 5' ft de alto con orejas para acople fabricado en tubo redondo reforzado.	Pieza	\$ 4,487
					Puerta ganadera	Panel con puerta de 10' de corral	Pieza	\$ 4,751

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Puerta ganadera	Puerta ganadera de 10' ft X 10' ft con marco en tubo redondo de 2" reforzado para uso rudo y retenidas de cable con pasador de seguridad en cierre, con cadenas y orejas para su acople a corraletas	Pieza	\$ 4,751
					Puerta operario	Puerta de operario de 12' ft X 5' ft fabricada en tubo ovalado para mayor resistencia a cargas de 1 1/2" almas internas mayor resistencia a uso rudo.	Pieza	\$ 2,667
					Tejaban	Tejaban de lámina galvanizada Zintroalum, calibre 26, con estructura metálica	Metro cuadrado	\$ 833
					Trampa-Báscula	Trampa y báscula ganadera equipada con báscula digital recargable de 1.5 toneladas de operación manual	Equipo	\$ 50,514
					Báscula	Báscula ganadera de 2000 kg, digital de 4 sensores, puertas correderizas, estructurada de PTR calibre 14, cerebro desmontable y recargable, batería de larga duración (más de 8 horas de uso continuo)	Pieza	\$ 48,092
					Corral de manejo	Suministro y colocación de corral de manejo de 12.5 x 25 m; a base de tubo de 2.5" ced. 30 de 1.7 mts. de altura más 40 cms @2.5m, ahogado en cepa de concreto f'c=150 kg/cm2 de 20x20x50 cms. con 5 tubos horizontales @ 30cms de 1.5" inc. anclas, soldadura, cortes, fondo, pintura de esmalte anticorrosiva y todo lo necesario para su correcta instalación.	Lote	\$ 220,000
			Manga de manejo para la producción de ganado bovino familiar o grupal para la venta de ganado de abasto		Manga de manejo (chute)	con estribos, acero con pintura epóxica	Lote	\$ 7,375
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Manga de manejo	10 m de largo (chute)	Equipo	\$ 25,281
					Panel	Estructura metálica para corral ganadero de 1.6 m de alto, 5 tubos de 2" Cal 30, con pintura epóxica	Metro	\$ 1,960
			Potreros para la producción de ganado bovino familiar o grupal para la venta de ganado de abasto		Alambre de púas	Alambre de púas para cerco perimetral, 34 KG. C-12.5 4 Puntas	Rollo	\$ 885
					Poste ganadero	Acero con pintura epóxica, 1.83 altura	Pieza	\$ 66
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Parrilla guardaganado	Parrilla fabricada en hierro reforzado de 2.6 m X 3.6 m para tránsito pesado.	Pieza	\$ 28,026
					Poste de acero	De 2 3/8" x 2.10 m cedula 60	Pieza	\$ 648
					Tubo	1 7/8 x 6m cedula 30	Pieza	\$ 788
					Tubo	2" x 6m cedula 30	Pieza	\$ 1,094
					Varilla	Corrugada de 1/2" por 12 m	Kilogramo	\$ 17
			Animales para la producción de ganado bovino familiar o grupal para la venta de ganado de abasto	Semental para pie de cría bovino	Con registro genealógico y pruebas andrológicas, con constancias de ható libre de brucelosis y tuberculosis bovina o resultados negativos vigentes (menor a 30 días). Aretado SINIGA.	Cabeza	\$ 54,160	
			Equipo de inseminación para la producción de ganado bovino familiar o grupal para la venta de ganado de abasto		Pistola para inseminar	Universal americana	Pieza	\$ 831
					Guillotina cortapajilla	Guillotina cortapajilla	Pieza	\$ 415
					Cinta coge pajilla	Cinta coge pajilla	Pieza	\$ 151
					Manga desechable	Manga desechable, 50 unidades	Lote	\$ 356
					Funda universal ivm	Funda universal ivm por 50 unidades	Lote	\$ 249
					Camisa sanitaria	Funda de nylon	Lote	\$ 291
					Termo para transporte pajillas	Termo Criogénico	Pieza	\$ 16,619

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
				Equipo y maquinaria para la producción de ganado bovino familiar o grupal para la venta de ganado de abasto	Molino forrajero	Molino para pastura con encostalador lateral, base polea y bandas a motor de combustión interna, montado en base remolque equipada con motor de 14 HP, con arranque eléctrico y batería	Pieza	\$ 31,161
					Picadora de forraje	Molino picadora con boca para picar verde y otro para picar seco con base, polea y bandas para motor combustión, equipada con motor a gasolina de 13 hp, arranque manual, equipado con llantas de 14" para empuje manual	Pieza	\$ 27,006
					Cosechadora de forraje	Cosechadora de forraje de precisión	Pieza	\$ 41,548
					Ensiladora	Ensiladora de 1 surco para toma de fuerza con remolque de volteo	Pieza	\$ 238,901
					Remolque	Ganadero cama baja de 1500 Kg. de 6.0' X 14' ft.	Pieza	\$ 32,640
					Remolque	Remolque ganadero 14 ft.	Equipo	\$ 38,760
					Remolque ganadero	Remolque forrajero con volteo hidráulico con gato hidraulico de elevación capacidad 3 tn. dos ejes con medida de 7x16	Equipo	\$ 91,076
					Bebedero	Bebedero de plástico de 1,000 litros	Pieza	\$ 2,635
					Bebedero	Bebedero de plástico de 1,700 litros	Pieza	\$ 4,480
					Bebedero	Bebedero de plástico de 500 litros	Pieza	\$ 2,375
					Bebedero	Bebedero de plástico de 850 litros	Pieza	\$ 4,092
					Comedero	Comedero de plástico de 300 litros	Pieza	\$ 2,242
					Comedero	Comedero de plástico de 850 litros	Pieza	\$ 4,092
					Picadora de forraje	Molino picadora con dos bocas: una para picar verde y otro para picar seco, con base, polea y bandas para motor combustion, equipada con motor a gasolina de 18 hp, arranque manual, equipada con llantas de rin 13" para empuje manual	Equipo	\$ 47,780
					Remolque	Remolque hidráulico, cosechador de ensilado, capacidad 4 ton, quinta rueda	Equipo	\$ 80,580
					Revolvedora	Revolvedora con motor de 14 HP, capacidad: 1 saco.	Equipo	\$ 24,409
					Báscula ganadera	Báscula ganadera, modelo bg080, tamaño 3*8 pies, capacidad de 1,500 kg	Equipo	\$ 55,000
					Comedero plástico circular	Fabricado con HDPE 100% virgen de una sola pieza, sin ángulos rectos, no altera sabor ni olor de producto, fácil de transportar y limpiar. Diámetro 2.1 m, alto 0.78 m. Capacidad 1,700 l.	Pieza	\$ 6,282
					Mezclador horizontal	Rotor de paletas, motor eléctrico 7.5 HP, Volumen 1.47 m3, líquido permitido 10%	Equipo	\$ 127,243
					Molino forrajero portátil	Tipo remolque, reforzado y con pata de soporte, doble boca con compuertas de seguridad, cilindrada 680 cc, potencia máxima 20 HP, arranque eléctrico y retráctil, batería, 4 cribas molienda verde/seca, capacidad de molienda 2,000 Kg/Hr (verde y seco), Llantas Neumáticas 155/GR-13	Equipo	\$ 59,915
				Insumos para producción de ganado bovino	Botiquín veterinario	Botiquín veterinario: 20 dosis de 7 vías, 10 dosis de derriengue, desparasitantes levamisole 500 ml, 3 frascos e antibiótico (bioxil 500 ml), un frasco de ivermectina 250 ml, un paquete de agujas y jeringas de uso veterinario, 1 cánula para desparacitación vía oral y un frasco de dipirona 20 ml	Lote	\$ 3,220
				Cerco eléctrico para división de potreros para	Alambre galvanizado	Galvanizado para cercado	Kilogramo	\$ 42

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
				la producción de ganado bovino familiar o grupal para la venta de ganado de abasto	Tensores	Permanentes	Pieza	\$ 133
					Manijas	Manijas aisladas para cerco eléctrico	Pieza	\$ 67
					Activador para puertas	Reforzado	Pieza	\$ 208
					Cable	Doble aislador para tierra	Metro	\$ 12
					Aisladores	Reforzados para tierra	Pieza	\$ 49
					Cable	UV 2 x 10	Metro	\$ 41
					Protector de rayos	Protector de rayos	Pieza	\$ 421
					Barras a tierra doble	Galvanizados	Pieza	\$ 155
					Aisladores	Para esquinas	Pieza	\$ 6
					Energizador para sistema fotovoltaico	Fotovoltaico	Pieza	\$ 2,871
					Controlador de carga	Para cerco eléctrico	Pieza	\$ 1,595
					Batería electrosolar	Para cerco eléctrico	Pieza	\$ 1,595
					Poste ganadero	T de acero	Pieza	\$ 66
					Módulo solar fotovoltaico	Policristalino	Pieza	\$ 5,636
25	Pecuario	Producción de ganado bovino - leche	Producción familiar o grupal de ganado bovino de leche, para la venta.	Corral de manejo para la producción familiar o grupal de ganado bovino para leche, para la venta	Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Lámina galvanizada	calibre 28, 0.9x2.8m	Pieza	\$ 352
					Poliducto	De 3" cedula 40	Kilogramo	\$ 1,186
					Varilla	Varilla corrugada acero de refuerzo del # 33 8" fyp=4200 Kg/cm2	Kilogramo	\$ 164
					Alambrón	Para construcción	Kilogramo	\$ 23
					Alambre recocido	Calibre 12.5	Kilogramo	\$ 22
					Sonotubo	23 cm diámetro	Pieza	\$ 135
					Armex	Tramo de 6 m de 15x15	Pieza	\$ 152
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
					Barrote	De 1.5 X 3.5 X 8.25"	Pieza	\$ 246
					Pintura	Vinil acrílica de 19 l.	Cubeta	\$ 650
					Tubo	PTR 2" X 2"	Pieza	\$ 387
				Tejaban para la producción familiar o grupal de ganado bovino para leche para la venta	Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Monten	Calibre 10, de 3 X 2, tipo C o acanalado	Pieza	\$ 243
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Lámina galvanizada	calibre 28, 0.9x2.8m	Pieza	\$ 352
				Equipo de tecnificación de ordeña de ganado bovino para leche, para la venta	Ordeñadora individual	Ordeñadora transportable con 2 unidades de ordeña, motor a gasolina de 5.5hp, bomba de vacío de 250 L. Con tambo lechero estándar de 40 L.	Pieza	\$ 36,355
					Ordeñadora individual	Ordeñadora transportable con 2 unidades de ordeña, motor eléctrico de 1hp, bomba de vacío de 250 L. Con tambo lechero estándar de 40 L.	Pieza	\$ 31,161
					Tambo lechero	De acero inoxidable, capacidad de 50 litros	Pieza	\$ 6,640
					Tambo lechero	De aluminio, capacidad de 50 litros	Pieza	\$ 996
					Tambo lechero	De plástico, capacidad de 50 litros	Pieza	\$ 2,696
					Bebedero	Plástico, capacidad 300 litros	Pieza	\$ 3,450
					Comedero pecuario	Metálico	Pieza	\$ 3,320
					Ordeñadora de una plaza para bovinos	Con bomba de vacío de 200 lt/min, un pulsador, un colector de acero inoxidable, con motor eléctrico de 1 hp y motor a gasolina de 6.5 hp. Chasis reforzado, vacuometro de glicerina, bote de leche de 40 lt de acero inoxidable, válvula de regulación de plástico, con una unidad de ordeña	Pieza	\$ 34,277

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Ordeñadora de dos plazas para bovinos	Máquina ordeñadora transportable 2 vacas. 2 puntos de ordeño 240cc, 2 botes lecheros acero inoxidable 20 l, 1 tanque de vacío acero inoxidable 20 l, 2 pulsadores neumáticos 180 60/40 60 ppm, 1 vacuómetro, 1 regulador de vacío acero inoxidable 300 l/min, 1 bomba de vacío 250 l/min 50 kpa, chasis tubular acero inoxidable. Dos fuentes de energía: eléctrico y gasolina.	Equipo	\$ 47,444
				Molino el procesamiento de forraje para el ganado bovino para leche, para la venta	Molino forrajero	Molino para pastura con encostalador lateral, base polea y bandas a motor de combustión interna, montado en base remolque equipada con motor de 14 HP, con arranque eléctrico y batería	Pieza	\$ 31,161
				Picadora para el procesamiento de forraje para el ganado bovino para leche, para la venta	Picadora para forraje	Motor a gasolina, con 5 a 10 H.P.; con ruedas neumáticas tipo carretilla	Pieza	\$ 23,890
				Motobomba para el procesamiento de forraje para el ganado bovino para leche, para la venta	Motobomba aspersora	Motobomba autocebante 2 x 2" con motor 5.5 HP	Pieza	\$ 8,829
				Equipo para inseminación para la producción familiar o grupal de ganado bovino para leche, para la venta	Aplicador	Aplicador universal de acero inoxidable	Pieza	\$ 775
					Caja de protector catéter	Caja de protector catéter IMV c/80	Lote	\$ 677
					Manga desechable	Manga desechable, 50 unidades	Lote	\$ 356
					Funda francesa	Funda francesa con 50 unidades	Lote	\$ 292
					Camisa sanitaria	Funda de nylon	Lote	\$ 291
					Termo para transporte pajillas	Termo Criogénico	Pieza	\$ 16,619
				Animales y material genético para producción familiar o grupal de ganado bovino para leche, para la venta	Dosis de semen	Semen nacional o importado, congelado en pajillas francesas de 1/2 cc	Dosis	\$ 325
					Vientre bovino lechero	Gestante con registro genealógico, evaluación genética, con constancia de hato libre de brucelosis y tuberculosis bovina vigentes.	Cabeza	\$ 57,410
					Vientre bovino lechero	Gestante sin registro, con constancia de hato libre de brucelosis y tuberculosis bovina vigentes.	Cabeza	\$ 40,079
				Potreros para producción familiar o grupal de ganado bovino para leche, para la venta	Cosechadora de forraje	Cosechadora de forraje de precisión	Pieza	\$ 41,548
					Ensiladora	Ensiladora de 1 surco para toma de fuerza con remolque de volteo	Pieza	\$ 238,901
				Cercos eléctricos para división de potreros para producción familiar o grupal de ganado bovino para leche, para la venta	Alambre galvanizado	Galvanizado para cercado	Kilogramo	\$ 42
					Tensores	Permanentes	Pieza	\$ 133
					Manijas	Manijas aisladas para cerco eléctrico	Pieza	\$ 67
					Activador para puertas	Reforzado	Pieza	\$ 208
					Cable	Doble aislador para tierra	Metro	\$ 12
					Aisladores	Reforzados para tierra	Pieza	\$ 49
					Cable	UV 2 x 10	Metro	\$ 41
					Protector de rayos	Protector de rayos	Pieza	\$ 421
					Barras a tierra doble	Galvanizados	Pieza	\$ 155
					Aisladores	Para esquinas	Pieza	\$ 6
					Energizador para sistema fotovoltaico	Fotovoltaico	Pieza	\$ 2,871
					Controlador de carga	Para cerco eléctrico	Pieza	\$ 1,595
					Batería electrosolar	Para cerco eléctrico	Pieza	\$ 1,595
					Poste ganadero	T de acero	Pieza	\$ 66
					Módulo solar fotovoltaico	Policristalino	Pieza	\$ 5,636
26	Pecuario	Producción de cerdos	Producción familiar o grupal de cerdos con fines de venta de lechones o animales para abasto		Zahúrda para la producción de cerdos familiar o grupal, con fines de venta de lechones o animales para abasto	Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
			para abasto		Postes de madera	Polín 3"x3"x8" de 1.8 m.	Pieza	\$ 169
					Postes de madera	Polín 3"x3"x8" de 1.6 m.	Pieza	\$ 169
					Lámina galvanizada	calibre 28, 0.9x2.8m	Pieza	\$ 352
					Puerta de herrería	1.20 x 0.90 m.	Pieza	\$ 1,273
					Morillos	Soporte de soleras	Pieza	\$ 90
					Fajillas	Soporte entre soleras y láminas	Docena	\$ 677
					Soporte de laminas	Soleras de madera	Pieza	\$ 20
					Jaula de gestación/maternidad	De tubo de 2"	Pieza	\$ 12,726
					Jaula de destete	Jaula de maternidad de 1.52 m. x 2.44 m., incluye comedero sencillo de 5 bocas de acero inoxidable, 1 juego de piso plástico que consta de 8 piezas de 18X24 pulgadas y 4 piezas de 24X24 pulgadas, 2 laterales de 70X244 cm. Galvanizado con un frontal corrido de 70 X 152 cm. galvanizado, 1 frontal 'portacomедero de 70 X 152 cm. galvanizados, 1 sistema de agua de altura variable con dos chupones, 1 paquete de tornillería galvanizada y 4 medias placas union portadivisiones galvanizadas.	Módulo	\$ 11,448
					Jaula de maternidad	Jaula de maternidad de 1.52 m. x 2.44 m., incluye base de solera con patas de 30 cm., dos divisiones laterales de 49.5x241 cm., dos frontales de 49.5x 146.5 cm., 4 esquineros dobles, 1 jaula de tubo de 1" cédula 30, con doble puerta ajustable variable, tarjetero y tubo salvalechones, también se incluye juego de slatplástico con 16 piezas de 12"x12" para las cerdas y 8 piezas de 18x24" para los lechones, comedero de cangilón en acero inoxidable para las cerdas, comedero tipo plato en acero inoxidable para lechones, sistema de agua con doble bebedero, difusor de calor y tapete térmico individual.	Módulo	\$ 15,526
					Piso elevado	Piso elevado de 2.40 m largo x 2.70 m ancho, con dos comederos colgantes y bebedero hidráulico en galvanizado por inmersión en caliente, con techo de lámina galvanizada Cal. 28 y tubular de 2" y cintilla de 1/2".	Módulo	\$ 27,889
					Puerta o reja metálica	Para portón de chiquero de medidas de 0.80m x 0.80 m con marco perimetral de ángulo de 3/4", barrotes de varilla corrugada de 1/2" cada 6 cm de separación, incluye pasador y bisagras	Pieza	\$ 950
					Block	15x20x40 ligero	Pieza	\$ 12
					Block	15x20x40 pesado	Pieza	\$ 14
					Block	Concreto 12x20x40	Pieza	\$ 11
				Equipamiento para zahúrda para la producción de cerdos: Comederos, bebederos	Tubo	Sanitario de CPVC Hidráulico de 4"	Metro	\$ 75
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Tinaco plástico	Bicapa, de 250 litros	Pieza	\$ 809
					Bebedero	Chupón y conexiones de 1"	Pieza	\$ 129
					Bebedero	Automático, cobre con cople y niple	Pieza	\$ 243
					Adaptador hembra	de 1/2" a 1/2" (del tinaco a PVC)	Pieza	\$ 10
					Manguera jardinera	1/2" reforzada	Metro	\$ 6

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Báscula de plataforma	Báscula de plataforma porcina de 500 kg sistema de fácil traslado fabricada en acero, corral con puerta en ambos lados, estructura resistente al uso rudo y ambientes extremos, acero antiderrapante en el piso, palancas abatibles para el traslado. Se puede utilizar para borregos, chivos, y becerros. Especificaciones técnicas: plataforma largo 1.25 m x ancho 0.55 m, dimensiones: largo 0.82 m, alto 1.42 m, altura 2.05 m, peso 142.70 kg.	Equipo	\$ 26,500
					Malla ciclónica	calibre 10.5, 1.25 x 20 (rollo)	Rollo	\$ 1,508
				Animales para la producción de cerdos familiar o grupal, con fines de venta de lechones o animales para abasto	Semental	De 100 a 110 kg (150 días de edad), libres de la enfermedad de aujeszky o resultados negativos a perris	Cabeza	\$ 16,248
					Vientre porcino	F1 de 100 a 110 kg (150 días de edad) libres de la enfermedad de aujeszky o resultados negativos a perris	Cabeza	\$ 9,749
					Semental	Cerdo pelón mexicano con certificado de pureza, destetado y libre de enfermedades	Cabeza	\$ 3,085
					Vientre	Cerdo pelón mexicano con certificado de pureza, destetado y libre de enfermedades.	Cabeza	\$ 2,056
				Material para Inseminación de cerdos	Dosis de semen	De razas para engorda o tipo terminal	Dosis	\$ 141
					Catéter	Espiral	Pieza	\$ 5
					Catéter	Post cervical	Pieza	\$ 19
					Catéter	Para primeriza	Pieza	\$ 4
					Catéter	Esponja c/trasera	Pieza	\$ 4
					Flexitubo	Extensión flexible para catéter	Pieza	\$ 4
					Gel	Gel lubricante, 1 l.	Pieza	\$ 195
					Cámara de conservación	Capacidad: 100 dosis	Pieza	\$ 10,231
					Termómetro	Para líquidos	Pieza	\$ 212
					Agua tridutilada	Recipiente de 20 l.	Bote	\$ 195
27	Pecuario	Producción de ovinos	Proyecto de cría y engorda de Ovinos para la generación de ingresos	Corral para la cría y engorda de ovinos para la generación de ingresos	Tubo	2x2" de 6M	Pieza	\$ 354
					Horcones	De 3.5 m de largo para colocar techo	Pieza	\$ 79
					Horcones	De 4.5 m de largo para colocar techo	Pieza	\$ 147
					Poste/Polín	De 2.5 m de largo para colocar malla borreguera	Pieza	\$ 90
					Perfil pintado	2"x1" de 6M	Pieza	\$ 199
					Puerta de herrería	De 1.5x1.5 m	Pieza	\$ 2,877
					Malla borreguera	1.5x40m	Rollo	\$ 1,295
					Alambre recocado	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22
					Lámina galvanizada	calibre 28, 0.9x2.8m	Pieza	\$ 352
					Monten	Arco Metal de 4" L-6m	Pieza	\$ 421
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Ángulo	De 3/4"	Kilogramo	\$ 117
					Tubo	Galvanizado de 2" diámetro por 4.8 m. calibre 20	Pieza	\$ 354
					Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
					Tubo	Galvanizado 2" de diámetro por de 2 m de alto	Pieza	\$ 243
					Clavo	8"	Kilogramo	\$ 52
					Clavo	Clavo con cabeza 3" granel	Kilogramo	\$ 52
					Lámina galvanizada	calibre 28, 0.9x2.8m	Pieza	\$ 352

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Madera de la región	1x4" x 12 ft	Pieza	\$ 61
					Tablón	De madera 4x2" x 14ft	Pieza	\$ 143
					Broca	De 5/8, de paleta	Pieza	\$ 222
					Varilla corrugada	1/2 pulgada	Pieza	\$ 258
					Block	15x20x40 ligero	Pieza	\$ 12
					Block	15x20x40 pesado	Pieza	\$ 14
					Tela ganadera	Tela ganadera 24" 1.24m x 50 m, RLL/50	Rollo	\$ 1,073
				Pie de cría para la cría y engorda de ovinos para la generación de ingresos	Hembras ovinas	Primalas gestantes con registro genealógico y constancia de rebaño libre de brucelosis, con identificación oficial de SINIIGA	Cabeza	\$ 6,716
					Hembras ovinas sin registro	Primalas gestantes sin registro genealógico y con resultados negativos a brucelosis, con identificación oficial de SINIIGA	Cabeza	\$ 3,599
					Semental ovino	Con registro genealógico, con pruebas andrológicas, constancia de rebaño libre de brucelosis, con identificación oficial de SINIIGA, con resultados negativos a B. Ovis por la prueba de JDN	Cabeza	\$ 13,378
					Semental ovino	Semental de lana menor a los dos años de edad, sano. Raza Chiapas. Obtenido de rebaños nativos de la zona de los altos de Chiapas.	Cabeza	\$ 6,500
				Equipo para la cría y engorda de ovinos para la generación de ingresos	Picadora para forraje	Motor a gasolina, con 5 a 10 H.P.; con ruedas neumáticas tipo carretilla	Pieza	\$ 23,890
					Mezcladora horizontal para alimentos	Motor a gasolina o con toma de fuerza a tractor con capacidades de 250 a 100 kg .con 5H.P. en promedio	Pieza	\$ 30,818
					Comedero	capacidad para 10 animales	Pieza	\$ 2,335
					Tinaco plástico	Bicapa, de 1100 litros, con accesorios	Pieza	\$ 1,952
					Kit para cerco eléctrico para división de potreros	Energizador, alambre conductor, aislador, soporte, separadores	Paquete	\$ 12,776
					Poliducto	1/2" reforzado C-80	Metro	\$ 5
					Tubo	Galvanizado C-20 de 2" 6m largo	Pieza	\$ 365
					Báscula	Romana	Pieza	\$ 798
					Báscula	De machete	Pieza	\$ 1,253
					Rasuradora trasquiladora	Para ovinos	Pieza	\$ 2,804
					Pacas de alfalfa	Achicalada de primera calidad, de 25 a 30 kilos	Pieza	\$ 97
					Pacas de maíz	De 20 a 30 kilos	Pieza	\$ 43
					Bebedero	Bebedero de chupón automático de porcelana	Pieza	\$ 859
					Bebedero	Bebedero de plástico de 300 litros	Pieza	\$ 2,242
					Bebedero	Bebedero plástico, tipo tolva, de 4 kg.	Pieza	\$ 126
					Bebedero	Bebedero en aluminio, con flotador integrado, cap. 3 litros	Pieza	\$ 739
					Cama Elevada	Cama elevada de 2.40m x 3m, base de estructura de herrería de PTR de 2"x2", solera de 2" x 3/16", y jaula de tubo de 3/4", a un metro de elevación del piso y un metro de barandal, incluye piso slat plástico de 50cm x 60cm, comedero y bebedero.	Módulo	\$ 25,968
					Comedero	Comedero colgante para grano de 1.2 m de lámina galvanizada cal. 18	Pieza	\$ 5,392
					Comedero	Comedero de lámina galvanizada cal. 12 medidas 0.5 m de ancho, 1.5 m de largo, 0.7 m de alto con separadores a cada 22 cm	Pieza	\$ 2,006
					Comedero	Comedero para Creep Feedin, cap. 100 Kg.	Pieza	\$ 6,275

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Módulo de Creep Feeding	Módulo de manejo de crías de 2.5x 2.0m, fabricado a base de tubo de 3/4" y cuadrado de 1/2". Incluye: puerta, divisiones a cada 15 cm.	Módulo	\$ 2,804
					Módulo de Creep Feeding	Módulo para alimentación de corderos a partir de la primera semana y hasta el destete, de 2 x 2.5 x 1.0 m, fabricado con PTR de 1x1" y tubo de 3/4" con trampa de 15 a 17 cm de separación. Incluye: comedero y bebedero.	Módulo	\$ 7,790
					Panel Malla	Panel Malla de 2mx1.05m para uso ligero	Pieza	\$ 3,925
					Panel Malla	Panel Malla de 2mx1.05m para uso ligero con puerta para ganado	Pieza	\$ 6,235
					Panel Malla	Panel Malla de 2mx1.05m para uso ligero con puerta para operarios	Pieza	\$ 5,245
					Panel Malla	Panel Malla de 3mx1.05m para uso ligero	Pieza	\$ 5,507
					Panel para Creep Feeding	de 2m x 1.05	Pieza	\$ 6,235
					Tanque de plástico	Tanque 2500 l, negro, para uso agrícola	Pieza	\$ 5,185
					Tinaco plástico	Bicapa, de 1100 litros, con accesorios	Pieza	\$ 1,952
					Trampa	Trampa con Yogo Cabecero tipo tijeras	Pieza	\$ 24,409
				Equipo de inseminación para la producción de ganado ovino familiar o grupal para la venta de ganado de abasto	Aplicador para semen	Aplicador para semen ovino, 5mm	Pieza	\$ 2,578
					Camilla para inseminación	Camilla para inseminación en ovinos, metálica (2 piezas)	Pieza	\$ 12,049
					Fuente de luz	Fuente de luz LED con fibra óptica	Pieza	\$ 28,950
					Lente estyker	Lente Estryker, 5mm, 0 grados	Pieza	\$ 36,026
					Mesa de trabajo	Mesa de trabajo de acero inoxidable de 0.80m x 120m	Pieza	\$ 4,466
					Paquete Aspic	para inseminación en ovinos IMV	Lote	\$ 2,990
					Tanque de CO2	Tanque de CO2, incluye pedal y conexiones	Lote	\$ 10,242
					Termo criogénico	Termo criogénico MVE 20/20, para 1050 pajillas con nitrógeno	Pieza	\$ 22,291
					Termo descongelador	Termo descongelador para semen CITO	Pieza	\$ 6,440
					Trocar	Trocar de 5mm con entrada para CO2	Pieza	\$ 6,265
					Trocar	Trocar de Apple 5mm (2 piezas)	Pieza	\$ 2,350
				Insumos para la producción de ganado ovino	Kit de medicamentos e insumos para ovinos	3 Frascos de vitamina ADE con fósforo de 500 ml, 2 frascos de ivermectina de 100 ml, 2 frascos de emicina líquida de 100 ml, 1 tijera de poda a una sola mano, 2 bultos de salvado de 25 kg, 1 bulto de sal mineral para borregos de 20 kg, 10 jeringas desechables de 3 ml.	Lote	\$ 2,700
28	Pecuario	Producción de conejos	Producción cunicola a nivel familiar o grupal de carne de conejo y derivados con fines de autoconsumo y/o venta	Caseta de producción cunicola a nivel familiar o grupal de carne y derivados con fines de autoconsumo y/o venta	Lámina galvanizada	calibre 26, 1.07x3.05m	Pieza	\$ 387
					Lámina galvanizada	calibre 30, 0.72 x 3.05 m	Pieza	\$ 293
					Lámina onduline	1.07x3.05m	Pieza	\$ 356
					Lámina onduline	0.95x2.0m	Pieza	\$ 345
					Monten	Arco Metal de 4" L-6m	Pieza	\$ 421
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Red hidráulica	Tubería de PVC, 2" diámetro	Pieza	\$ 86
					Red hidráulica	Tubería de PVC, 3" diámetro	Pieza	\$ 140
					Tinaco plástico	Bicapa, de 750 litros	Pieza	\$ 1,542
					Tinaco plástico	Tricapa, de 1,100 litros	Pieza	\$ 2,372

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Módulo polivalente	Para cunicultura familiar elaborado con alambre galvanizado doble capa, calibre número 12, con capacidad de 3 maternidades y 3 huecos de engorda. Dimensiones de 3.1x1.9x0.9 m. Estructura metálica y dos botes de plástico de 19 litros	Módulo	\$ 3,605
				Equipo para la producción cunicola a nivel familiar o grupal de carne y derivados con fines de autoconsumo y/o venta	Jaula	Tipo americana con dimensiones mínimas de 60x90x40 cm, cal. 12	Pieza	\$ 409
					Jaula	Tipo europea con dimensiones mínimas de 55x90x35 cm, cal. 12.	Pieza	\$ 365
					Jaula	Jaula Tipo Europea de alambre galvanizado calibre 12 (1.105" o 2.67 mm), Medidas 78cm de frente x55 cm de fondo y 30 cm de alto. Con estructura tubular en material zintro de una pulgada en calibre 18. Módulo de 7 jaulas	Jaula	\$ 393
					Jaula	Jaula Tipo Europea de alambre galvanizado calibre 12 (1.105" o 2.67 mm), Medidas 78cm de frente x55 cm de fondo y 30 cm de alto. Con estructura tubular en material zintro de una pulgada en calibre 18. Módulo de 7 jaulas	Módulo	\$ 1,890
					Jaula	Polivalente con patas, calibre 12	Pieza	\$ 1,328
					Nidal	Externo con dimensiones mínimas de 25x50x25 cm	Pieza	\$ 354
					Nido	Tipo europeo de lámina galvanizada Cal. 26", 26x40x15 cm. Con canastilla de plástico térmica	Pieza	\$ 83
					Tapete sanitario	De plástico	Pieza	\$ 162
					Tapete sanitario	De plástico, 35x40x15 cm	Pieza	\$ 27
					Bebedero	De cazoleta	Pieza	\$ 91
					Bebedero	De chupón	Pieza	\$ 54
					Bebedero	De canal de lámina galvanizada (chapa), calibre no. 26	Pieza	\$ 44
					Bebedero	Automático	Pieza	\$ 82
					Comedero	De tolva	Pieza	\$ 188
					Comedero	"j"	Pieza	\$ 86
					Comedero	De tolva de 1 boca, de lámina galvanizada (chapa), calibre No. 26.	Pieza	\$ 56
					Comedero	De tolva de 2 boca, de lámina galvanizada (chapa), calibre No. 26.	Pieza	\$ 77
					Charola recolectora	Charola recolectora de excretas	Pieza	\$ 177
					Foco	Ahorrador de 23 W de luz fría/blanca	Pieza	\$ 27
					Base para una jaula	Bases para 1 jaula de semental, fabricada de ángulo estructural de 3/4" x 1/8" con término en pintura electrostática, dimensiones: 0.51 x 0.81 x 0.90 m.	Módulo	\$ 317
					Base para cuatro jaulas	Bases para 4 jaulas, frabricada de ángulo estructural de 3/4" x 1/8" con terminado en pintura electrostática, dimensiones de 2.01 x 0.81 x 0.90 m.	Módulo	\$ 554
					Jaula conejera	Conejeras sencillas, europea para desarrollo, fabricada en alambre galvanizado calibre 12 y 14 de 0.50 x 0.80 x 0.30 m. Incluye comedero de lámina y bebedero automático.	Módulo	\$ 415

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Jaulas conejeras con nido	Conejeras sencillas, europea para maternidad, fabricada en alambre galvanizado calibre 12 y 14 de 0.50 x 0.80 x 0.30 m. Incluye comedero de lámina, bebedero automático y nido de lámina con piso de macosel.	Módulo	\$ 571
				Semovientes para la producción de conejos	Hembra	Raza de producción de carne, F1 California/Nueva Zelanda, Chinchilla/Nueva Zelanda, Azteca Negro/Nueva Zelanda o Mariposa/Nueva Zelanda, 100-120 días de vida, peso promedio de 2.8 a 3.0 kg de peso vivo	Cabeza	\$ 325
					Semental	Raza de producción de carne: California, Chinchilla o Azteca negro. Edad 90 días, peso promedio de 3.0 kg de peso vivo.	Cabeza	\$ 325
					Semental	Raza de producción de carne: Nueva Zelanda/California, Chinchilla/Nueva Zelanda y/o California/Azteca negro. Edad de 120 días con peso promedio de 3.5 kg de peso vivo.	Cabeza	\$ 368
				Insumos para producción cunícola nivel familiar o grupal de carne y derivados con fines de autoconsumo y/o venta	Alimento balanceado para conejos	Bulto de 40 kg, contenido de proteína de 16%, con 17% de fibra	Bulto	\$ 374
29	Pecuario	Producción de ganado bovino de doble propósito	Producción familiar o grupal de ganado bovino de doble propósito para la venta	Tejaban y corral de manejo para la producción de ganado bovino familiar o grupal de doble propósito para la venta	Postes	De PTR de 3" x 1.60 m de alto	Pieza	\$ 166
					Cerco de corral	De PTR de 2" x 2"	Pieza	\$ 332
					Tubo	Redondo diámetro de 2"	Pieza	\$ 485
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Puerta del corral	Construida con PTR de 3", 1.60 m de alto	Pieza	\$ 2,213
					Puerta de corral	Móvil de 1.3 x 3 de alto	Pieza	\$ 5,810
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Lámina galvanizada	calibre 28, 0.9x2.8m	Pieza	\$ 352
					Tubo	PTR 2" X 2"	Pieza	\$ 387
					Monten	2" X 1"	Pieza	\$ 266
					Broca	De espiral de 1" de diámetro x 4" de largo	Pieza	\$ 122
					Tornillo	8" de largo x 1" de diámetro	Pieza	\$ 22
					Molino forrajero	Molino para pastura con encostalador lateral, base polea y bandas a motor de combustión interna, montado en base remolque equipada con motor de 14 HP, con arranque eléctrico y batería	Pieza	\$ 31,161
					Picadora de forraje	Molino picadora con boca para picar verde y otro para picar seco con base, polea y bandas para motor combustión, equipada con motor a gasolina de 13 hp, arranque manual, equipado con llantas de 14" para empuje manual	Pieza	\$ 27,006
					Prensa ganadera	Prensa de tubo de acero con pintura epóxica	Pieza	\$ 63,075
					Cajón cortador	Acero con pintura epóxica	Pieza	\$ 14,164
					Embarcadero para ganado	Construido con láminas de acero con pintura epoxica provisto de llantas de hule	Pieza	\$ 23,890
					Báscula	Báscula digital recargable	Pieza	\$ 65,676
					Báscula	Báscula digital recargable de 1.5 ton	Pieza	\$ 72,749
					Báscula	Báscula digital recargable de 2.5 ton	Pieza	\$ 80,832
					Báscula	Báscula digital recargable de 350 kg	Pieza	\$ 37,385
					Comedero pecuario	Metálico	Pieza	\$ 3,320
					Bebedero	Plástico	Pieza	\$ 4,852

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Motobomba aspersora	Motobomba autocebante 2x2" con motor 1 HP	Pieza	\$ 5,817
					Descornador	Descornador inox. mango de goma.	Pieza	\$ 1,771
					Mochila aspersora	Manual, 20 litros	Pieza	\$ 935
					Mochila aspersora	Motor a 4 tiempos, 31 CC, 25 litros	Pieza	\$ 4,466
				Manga de manejo para la producción de ganado bovino familiar o grupal de doble propósito para la venta de ganado de abasto	Manga de manejo (chute)	con estribos, acero con pintura epóxica	Lote	\$ 7,375
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
				Potrerros para la producción de ganado bovino familiar o grupal de doble propósito para la venta.	Alambre de púas	Alambre de púas para cerco perimetral, 34 KG. C-12.5 4 Puntas	Rollo	\$ 885
					Alambre galvanizado	Alambre galvanizado para division de potreros, calibre 10	Rollo	\$ 1,900
					Poste ganadero	Acero con pintura epóxica, 1.83 altura	Pieza	\$ 66
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
				Animales para la producción de ganado bovino familiar o grupal de doble propósito para la venta	Semental para pie de cría bovino	Con registro genealógico y pruebas andrológicas, con constancias de hato libre de brucelosis y tuberculosis bovina o resultados negativos vigentes (menor a 30 días). Aretado SINIGA.	Cabeza	\$ 54,160
				Animales y material genético para producción familiar o grupal de ganado bovino para leche.	Dosis de semen	Semen nacional o importado, congelado en pajillas francesas de 1/2 cc	Dosis	\$ 325
					Ventre bovino lechero	Gestante con registro genealógico, evaluación genética, con constancia de hato libre de brucelosis y tuberculosis bovina vigentes.	Cabeza	\$ 57,410
					Ventre bovino lechero	Gestante sin registro, con constancia de hato libre de brucelosis y tuberculosis bovina vigentes.	Cabeza	\$ 40,079
				Equipo de inseminación para la producción de ganado bovino familiar o grupal para la venta de ganado de abasto	Pistola para inseminar	Universal americana	Pieza	\$ 831
					Guillotina cortapajilla	Guillotina cortapajilla	Pieza	\$ 415
					Cinta coge pajilla	Cinta coge pajilla	Pieza	\$ 151
					Manga desechable	Manga desechable, 50 unidades	Lote	\$ 356
					Funda universal ivm	Funda universal ivm por 50 unidades	Lote	\$ 249
					Camisa sanitaria	Funda de nylon	Lote	\$ 291
					Termo para transporte pajillas	Termo Criogénico	Pieza	\$ 16,619
				Equipo y maquinaria para la producción de ganado bovino familiar o grupal para la venta de ganado de abasto	Molino forrajero	Molino para pastura con encostador lateral, base polea y bandas a motor de combustión interna, montado en base remolque equipada con motor de 14 HP, con arranque eléctrico y batería	Pieza	\$ 31,161
					Picadora de forraje	Molino picadora con boca para picar verde y otro para picar seco con base, polea y bandas para motor combustión, equipada con motor a gasolina de 13 hp, arranque manual, equipado con llantas de 14" para empuje manual	Pieza	\$ 27,006
					Cosechadora de forraje	Cosechadora de forraje de precisión	Pieza	\$ 41,548
					Ensiladora	Ensiladora de 1 surco para toma de fuerza con remolque de volteo	Pieza	\$ 238,901
					Báscula electrónica	Báscula calibrable electrónica con baterías, para 250 kg	Pieza	\$ 18,000
					Molino pulverizador	Molino eléctrico con tolva para grano, 5 hp, trifásico	pieza	\$ 190,000
				Cerco eléctrico para división de potreros para la producción de ganado bovino familiar o grupal para la venta de ganado de abasto	Alambre galvanizado	Galvanizado para cercado	Kilogramo	\$ 42
					Tensores	Permanentes	Pieza	\$ 133
					Manijas	Manijas aisladas para cerco eléctrico	Pieza	\$ 67

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Activador para puertas	Reforzado	Pieza	\$ 208
					Cable	Doble aislador para tierra	Metro	\$ 12
					Aisladores	Reforzados para tierra	Pieza	\$ 49
					Cable	UV 2 x 10	Metro	\$ 41
					Protector de rayos	Protector de rayos	Pieza	\$ 421
					Barras a tierra doble	Galvanizados	Pieza	\$ 155
					Aisladores	Para esquinas	Pieza	\$ 6
					Energizador para sistema fotovoltaico	Fotovoltaico	Pieza	\$ 2,871
					Controlador de carga	Para cerco eléctrico	Pieza	\$ 1,595
					Batería electrosolar	Para cerco eléctrico	Pieza	\$ 1,595
					Poste ganadero	T de acero	Pieza	\$ 66
					Módulo solar fotovoltaico	Policristalino	Pieza	\$ 5,636
				Equipo de tecnificación de ordeña de ganado bovino para leche, para la venta	Ordeñadora individual	Ordeñadora transportable con 2 unidades de ordeña, motor a gasolina de 5.5hp, bomba de vacío de 250 L. Con tambo lechero estándar de 40 L.	Pieza	\$ 36,355
					Ordeñadora individual	Ordeñadora transportable con 2 unidades de ordeña, motor eléctrico de 1hp, bomba de vacío de 250 L. Con tambo lechero estándar de 40 L.	Pieza	\$ 31,161
					Tambo lechero	De acero inoxidable, capacidad de 50 litros	Pieza	\$ 6,640
					Tambo lechero	De aluminio, capacidad de 50 litros	Pieza	\$ 996
					Tambo lechero	De plástico, capacidad de 50 litros	Pieza	\$ 2,696
					Bebedero	Plástico, capacidad 300 litros	Pieza	\$ 3,450
					Comedero pecuario	Metálico	Pieza	\$ 3,320
					Ordeñadora de una plaza para bovinos	Con bomba de vacío de 200 lt/min, un pulsador, un colector de acero inoxidable, con motor eléctrico de 1 hp y motor a gasolina de 6.5 hp. Chasis reforzado, vacuometro de glicerina, bote de leche de 40 lt de acero inoxidable, válvula de regulación de plástico, con una unidad de ordeña	Pieza	\$ 34,277
				Animales y material genético para producción familiar o grupal de ganado bovino para leche.	Dosis de semen	Semen nacional o importado, congelado en pajillas francesas de 1/2 cc	Dosis	\$ 325
					Ventre bovino lechero	Gestante con registro genealógico, evaluación genética, con constancia de hato libre de brucelosis y tuberculosis bovina vigentes.	Cabeza	\$ 57,410
					Ventre bovino lechero	Gestante sin registro, con constancia de hato libre de brucelosis y tuberculosis bovina vigentes.	Cabeza	\$ 40,079
30	Acuicultura y Pesca	Producción acuícola	Producción acuícola a nivel familiar o grupal, con fines de autoconsumo y/o comercialización, a través de diversos sistemas tecnológicos rústicos o tecnificados	Jaulas flotantes para la producción acuícola a nivel familiar o grupal, con fines de autoconsumo y/o comercial	Malla mosquitera	plástica, 50 cm de alto	Rollo	\$ 345
					Malla alquitrana	Malla de multifilamento alquitrana del número 6, con luz de malla de 1"	Rollo	\$ 701
					Malla plástica	plástica, con luz de malla de 1.5"	Rollo	\$ 345
					Hilo alquitrana	Hilo alquitrana multifilamento del numero 6	Rollo	\$ 2,038
					Estructura de ángulo de fierro	Ángulo de fierro de 1/8 de 1.5" de 6 metros de largo	Pieza	\$ 177
					Poste metálico	Caramelo de fierro de 3/8", de 2 m de longitud con puntas soldadas de tornillo sinfin y tuerca en ambos extremos	Pieza	\$ 66
					Cabo de polietileno	De 6 mm de diámetro	Kilogramo	\$ 65
					Cabo de polietileno	De 10 mm de diámetro	Kilogramo	\$ 75
					Cabo de polietileno	De 20 mm de diámetro	Kilogramo	\$ 75
					Anclas de concreto	Anclas de concreto de 30 kg	Pieza	\$ 143
					Bote de remo	Embarcación o bote de remo, de fibra de vidrio de 7 pies de eslora.	Pieza	\$ 1,841

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Lancha de motor	De 18 pies, de fibra de vidrio	Pieza	\$ 30,372
					Motor fuera de borda	Motor de 15 HP a 4 tiempos.	Pieza	\$ 81,019
					Visor de buceo	Visor profesional para buceo.	Pieza	\$ 144
				Jaula flotante	De 7m3 con malla 1 x 0.5 Pulg. Construidas con malla de alambre galvanizado revestido de PVC de 1"x0.5" Calibre 16 CDT negro, marco de ángulo de 1.5 Pulgadas por 1/8" pintado con primario y esmalte anticorrosivo dos flotadores de poliestireno de alta densidad.	Pieza	\$ 16,045	
				Jaula	De 7m3 con malla de 1x1 pulg. Construida con malla de alambre galvanizado revestido de PVC de 1"x1" calibre 16 CDT negro, marco de ángulo de 1.25 Pulgadas por 1/8" pintado con primario y esmalte anticorrosivo dos flotadores de poliestireno de alta densidad.	Pieza	\$ 14,939	
				Muelle flotante	Construido con estructura de acero que consta de ángulo de 2.5"x3/16. Placa antiderrapante cal. 12, pluma para maniobras, ganchos sujetadores, malacate y cable de acero.	Pieza	\$ 25,968	
				Funda de inmersión	De 8.3 m, con estructura de ángulo de acero, lona de alta resistencia y flotadores de poliestireno D-18.	Pieza	\$ 16,599	
			Estanque excavado rústico para la producción acuícola a nivel familiar o grupal, con fines de autoconsumo y/o comercialización	Excavación tipo I	Con maquinaria	Metro cúbico	\$ 437	
				Excavación tipo II	Con maquinaria	Metro cúbico	\$ 448	
				Tubo de PVC para desagüe	Tramos de PVC de 2" de diámetro de y 6 m de largo.	Pieza	\$ 86	
			Estanque excavado recubierto con geomembrana para la producción acuícola a nivel familiar o grupal, con fines de autoconsumo y/o comercialización	Geomembrana	Calibre 2 mm para aplicación directa	Metro cuadrado	\$ 173	
				Tubo de PVC para desagüe	Tramos de PVC de 2" de diámetro de y 6 m de largo.	Pieza	\$ 86	
				Geotextil de PVC para instalación en tierra	Geotextil de PVC para instalación en tierra	Metro cuadrado	\$ 86	
			Estanque de ferrocemento para la producción acuícola a nivel familiar o grupal, con fines de autoconsumo y/o comercialización	Malla gallinera	Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m	Rollo	\$ 1,018	
				Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612	
				Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176	
				Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316	
				Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295	
				Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55	
				Alambre recocido	No. 18	Kilogramo	\$ 22	
				Alambrón	Para construcción	Kilogramo	\$ 23	
				Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117	
				Triplay para cimbra	3mm grueso, 1.22x2.44	Pieza	\$ 248	
				Malla sombra	Con 20% a 30% de sombreo 3m de ancho x 30m de largo	Rollo	\$ 1,777	
				Módulo acuícola	Módulo acuícola compuesto por: dos estanques de ferrocemento de 15 m3, cercado perimetral de 75m2, tratamiento UV2 e instalación.	Módulo	\$ 54,522	
				Estanque superficial con geomembrana	Estanque circular superficial con geomembrana.	Geomembrana de 2mm de espesor, con un diámetro de 9m y una altura de 1.2m. Con estructura de malla electrosoldada y estructura de soporte elaborada con perfil cuadrado y galvanizado G90 cal 14, cubierto con malla antinájaros.	Pieza	\$ 37,738
					Estanques superficial	Módulo de 6 estanques	Modulo de engorda acuícola con 6 estanques octagonales de 4m de diámetro cada uno y fosa de recuperación de agua.	Obra

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
				Sistema de bombeo para la producción acuícola a nivel familiar o grupal, con fines de autoconsumo y/o comercialización	Tubo de PVC para desagüe	Tramos de PVC de 1 1/4" de diámetro de y 6 m de largo.	Pieza	\$ 97
				Sistema de bombeo para la producción acuícola a nivel familiar o grupal, con fines de autoconsumo y/o comercialización	Bomba	Bomba eléctrica autocebante de 1 HP	Pieza	\$ 2,181
					Tubo	De PVC. Tramos de 1 1/4" de diámetro y 6 m de largo	Pieza	\$ 75
					Cable	Calibre 12, de cobre	Rollo	\$ 762
					Poliducto	Poliducto de 1.5" cedula 40	Rollo	\$ 1,563
					Centro de carga	Para sistema eléctrico de 120v	Pieza	\$ 170
					Centro de carga	Para sistema eléctrico de 120v	Pieza	\$ 170
				Sistema de aireación para la producción acuícola	Blower (aireador)	Eléctrico de 120v.	Pieza	\$ 6,056
					Blower	Soplador con motor a gasolina, marca Makita	Pieza	\$ 16,619
				Organismos vivos para la producción acuícola a nivel familiar o grupal, con fines de autoconsumo y/o comercialización	Alevines	De tilapia, hormonados de acuerdo a normatividad CONAPESCA	Organismo	\$ 2
					Alevines	De trucha, hormonados de acuerdo a normatividad CONAPESCA	Organismo	\$ 2
					Alevines	De bagre, hormonados de acuerdo a normatividad CONAPESCA	Organismo	\$ 2
					Alevines	De carpa, hormonados de acuerdo a normatividad CONAPESCA	Organismo	\$ 2
				Insumos para la producción acuícola	Alimento balanceado para peces	Bulto de 20 kg, contenido de proteína 45%	Bulto	\$ 350
				Cercado perimetral para la producción acuícola a nivel familiar o grupal, con fines de autoconsumo y/o comercialización	Malla ciclónica galvanizada	Calibre 12.5, 1.75x20m	Rollo	\$ 1,217
					Poste de madera	Poste de madera, cuadrado de 3" X 3"	Pieza	\$ 147
				Equipo de medición para producción acuícola a nivel familiar o grupal, con fines de autoconsumo y/o comercialización	Medidor de pH	Eléctrico portátil digital, para pH y conductividad, con soluciones para calibrar	Pieza	\$ 2,152
					Oxímetro	Portátil Digital YSI	Pieza	\$ 1,556
					Red de cuchara	Cuchara con mango o barra de aluminio, con malla de tela de 17X19"	Pieza	\$ 229
					Cucharas de malla	Construidas de polietileno y mango de fibra de vidrio para los desdobles	Pieza	\$ 1,328
					Báscula	Báscula digital, eléctrica con batería con capacidad de 5 kg	Pieza	\$ 1,809
					Báscula	Electrónica, km 100/700	Pieza	\$ 5,325
					Transportador	Tinas metálicas para la separación y manipulación de peces	Pieza	\$ 332
					Cucharas de malla	Construidas de polietileno y mango de fibra de vidrio para los desdobles	Pieza	\$ 794
					Termómetro	De mercurio	Pieza	\$ 400
				Equipo para la captura de peces a nivel familiar o grupal, con fines de autoconsumo y/o comercialización	Red de cuchara	Red de cuchara con mango de aluminio, con malla de tela textura suave, de diferentes medidas	Pieza	\$ 187
					Tara plástica	Tara plástica cerrada, de 50 kg de capacidad	Pieza	\$ 410
				Equipamiento básico para el procesamiento de peces para la venta	Cuchillo eviscerador	Cuchillo de acero grado alimenticio en diferentes medidas	Pieza	\$ 255
					Tabla placa corte	Plástica de 50 x 38	Pieza	\$ 205
					Cesta calada	Plástico virgen con medidas de 73 centímetros de largo X 43 centímetros de ancho X 23 centímetros de alto.	Pieza	\$ 550
					Hielera	Hielera de 46 litros de capacidad	Pieza	\$ 571
					Hielera	Hielera de 95 litros de capacidad	Pieza	\$ 669
					Tara plástica	Tara plástica cerrada, de 50 kg de capacidad	Pieza	\$ 410
					Equipo para lavado	Equipamiento para lavado, desviceración, fileteado y empacado de materia prima y producto final.	Lote	\$ 116,999

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Báscula mecánica	De plataforma mecánica, de 120 kg de capacidad	Pieza	\$ 2,344
					Azulejo	20X30, cerámica	Metro cuadrado	\$ 199
					Boquilla antihongos	blanco 10 kg	Bulto	\$ 195
					Canaleta de acero inoxidable	1.2m de largo x 0.7m de ancho x 0.03m altura, grado alimenticio	Pieza	\$ 1,426
					Canaleta de lavado	4m de largo x 0.6m de ancho x 0.95m altura, acero grado alimenticio	Pieza	\$ 21,407
					Depósito inicial acero inoxidable	1m de largo x 1m de ancho x 0.4m altura, grado alimenticio	Pieza	\$ 1,755
					Lámina galvanizada	Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m	Pieza	\$ 475
					Mesa de eviscerado	2m de largo x 1m de ancho x 0.95m altura, acero grado alimenticio	Pieza	\$ 11,174
					Puerta	corrediza 4x2.2m, de lámina galvanizada y perfiles de acero	Pieza	\$ 9,198
					Puerta individual	1.2x0.9m	Pieza	\$ 1,510
					Ventana corrediza	1x1.5m	Pieza	\$ 1,568
31	Acuicultura y pesca	Mejoramiento de pesca ribereña	Equipo para captura de especies acuícolas.	Equipo y herramientas	Embarcación de fibra de vidrio	Eslora 6.70 m (21.98 pies), Manga 1.93 m (6.32 pies), Puntal 0.79 m (2.59 pies), Espejo 55.80 cm (22 pulgadas), Cap. Max. de carga 1,100 Kg (2,425 lbs), Peso promedio 370 Kg (816 lbs)	Pieza	\$ 199,430
					Motor fuera de borda	4 tiempos, 90 hp	Pieza	\$ 238,901
					Redes para captura de: tilapia, mojarra, carpa común y carpa dorada.	Redes de enmalle construidas de hilo monofilamento o multifilamento de nylon o cualquier otro tipo de poliamida, con diámetro de 0.3 milímetros o menor, luz de malla mínima de 101.6 milímetros (4 pulgadas), longitud máxima de 50 metros, caída o altura máxima de 5 metros (50 mallas) y un encabalgado mínimo del 50%.	Pieza	\$ 2,217
					Redes para captura de: bagres, chihuil, bobo, pintontle y puyón	Redes de enmalle construidas de hilo monofilamento o multifilamento de nylon o cualquier otro tipo de poliamida, con diámetro de 0.3 milímetros o menor, luz de malla mínima de 127.0 milímetros (5 pulgadas), longitud máxima de 50 metros, caída o altura máxima de 5 metros (50 mallas) y un encabalgado mínimo del 50%.	Pieza	\$ 53,862
					Atarraya	Con una luz de malla mínima de 37.5 milímetros (1 ½ pulgadas) en todas sus partes. Abre 3.5 m	Pieza	\$ 932
					Chinchorros en línea	De nylon monofilamento con hilo de diámetro mínimo de 0.27 milímetros, luz de malla mínimo de 63.50 milímetros (2 ½ pulgadas), y una longitud máxima de 200 metros, con un encabalgado de entre el 50 y 70%.	Pieza	\$ 1,639
					Redes suriperas	Con una luz de malla mínima de 31.75 milímetros (1 ¼ pulgadas) en todas sus partes; no más de cinco embudos o copos.	Pieza	\$ 3,677
					Equipo de radio comunicación	42 km de alcance	Lote	\$ 3,536
					Equipo de geoposicionamiento	GPS de mano Garmin	Pieza	\$ 6,232
					Equipo de seguridad	Chaleco salvavidas, overol, botas y guantes	Lote	\$ 13,673
32	Poscosecha y Transformación	Producción de piloncillo	Producción de piloncillo blanco con fines de venta.	Galera y hornilla para la producción de piloncillo blanco con fines de venta	Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Armex	Tramo de 6 m de 15x15	Pieza	\$ 152
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Alfardas o cintas de madera	1.5x4x8	Pieza	\$ 113

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Caballote	Acanalado C26 de 18 x 18 de 3 metros de largo	Pieza	\$ 277
					Lámina galvanizada	Calibre 30, 0.72 x 3.05 m	Pieza	\$ 293
					Chacuaco	No.4 de lámina galvanizada (1.90 x 0.30)	Pieza	\$ 2,324
					Malla ciclónica galvanizada	Calibre 12.5, 1.75x20m	Rollo	\$ 1,217
					Ladrillo rojo	6x12x24 cm	Millar	\$ 2,528
				Equipo y herramientas para la producción de piloncillo blanco con fines de venta	Trapiche de motor	En acero inoxidable No. 3	Pieza	\$ 57,129
					Puntera	De acero inoxidable de grado alimenticio con dimensión de 2.40 x 0.85 x 0.25 m.	Pieza	\$ 9,627
					Criba	De acero inoxidable de grado alimenticio con dimensión de 0.85 x 0.40 m.	Pieza	\$ 1,771
					Pala	De acero inoxidable grado alimenticio	Pieza	\$ 692
					Cucharón	De acero inoxidable grado alimenticio	Pieza	\$ 526
					Rastrillo	De acero inoxidable grado alimenticio	Pieza	\$ 1,024
					Molde	De acero inoxidable grado alimenticio de 12 hoyos de 250 g	Pieza	\$ 310
33	Poscosecha y Transformación	Beneficio de café	Módulo para transformar café cereza a pergamino, su comercialización y venta	Despulpadora	Despulpadora de 2 discos con motor o manual de cilindro	Del número 2 y 4, de disco con polea y con criba para pulpa. En caso de utilizar motor: de 1 HP de 14"	Pieza	\$ 7,115
				Tanque de fermentación	Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Armex	Tramo de 6 m de 15x20	Pieza	\$ 152
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Castillo armado	Armado en varilla de 3/8" con anillos de 10 x20	Pieza	\$ 281
					Tinaco plástico	Bicapa, de 200 litros y fondo circular	Pieza	\$ 717
				Beneficio húmedo	Módulo ecológico con motor	Motor eléctrico de 2HP	Pieza	\$ 2,545
					Báscula para acopio de café	Báscula de plataforma con capacidad para 1,000 kg.	Pieza	\$ 28,000
					Hidrolavadora	Alta presión Caudal 300 l/h	pieza	\$ 5,700
					Máquina para coser sacos	Portátil, eléctrica, para cerrado de todo tipo y espesor de sacos. Incluye 10 agujas R1105, 1 kg de hilo poliéster cal. 12 de 4 y 5 cabos.	Pieza	\$ 22,000
					Tinas de plástico	Tina ovalada de plástico de 650 litros, para fermentación de café	Pieza	\$ 1,800
					Tolva para almacenamiento	Fabricada con lámina galvanizada cal 14 y montada en estructura metálica de PTR. Capacidad 3 metros cúbicos. Cuenta con compuerta de descarga	Pieza	\$ 59,000
					Despulpadora	Despulpadora cilindro #4 con motor 1.5 hp y estructura metálica para fijar al piso	Equipo	\$ 23,218
					Despulpadora eléctrica	Motor eléctrico monofásico 4 polos de 1 HP, rendimiento 700 kg/hora, capacidad de tolva 20 kg.	Equipo	\$ 7,750
				Beneficio seco	Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612
					Patios de concreto	Patios de 6x8 construido con cemento, arena y grava y apisonado	Lote	\$ 13,189
					Secador solar	Capacidad de 5 quintales	Pieza	\$ 39,471
					Secadora de gas	Tipo guardiola con capacidad de 10 quintales	Pieza	\$ 42,067
					Zaranda	Zaranda para secado, de 0.8x2 m de malla y marco de madera	Pieza	\$ 700
					Zaranda con base	Para cribas de clasificación manual para café, cuenta con 3 cribas de acero al carbón, marco de zintro, acero galvanizado. Dimensiones 1 x 0.5m.	Pieza	\$ 10,500

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Módulo de secado de café	Módulo casa sombra fabricada en zintro cal 14 de 2", malla sombra de 50% DWE filtración solar, estructura de acero galvanizado, puerta abatible de zintro calibre 18 de 1" completamente atornillable con área útil de 40m2)	Módulo	\$ 21,351
					Juego de zarandas	Juego de 15 zarandas de perfil zintro de 2"x1" en calibre 18 de 1.8x0.9 forradas con tela criba apertura 4x4. Capacidad de secado 3 Qq	Lote	\$ 17,081
				Torrefacción	Elevador de aire equipado con medidor venturi	Para transporte vertical de granos y otros materiales hasta ocho metros de altura dependiendo de la densidad del material. Fabricado totalmente en acero laminado y perfiles de acero, con motor de 5 HP para 435 kg	Pieza	\$ 33,965
					Tostadora	Para energía eléctrica de 110V, monofásica, 60 Hz y tostado en tandas de 120 grs	Pieza	\$ 11,114
					Molino	Molino industrial de discos, con capacidad de molienda para granos, especialmente café tostado. Con un motor de 10 HP para moler 600 kg/hora (en fineza para percolador).	Pieza	\$ 47,676
					Molino	Molino industrial de discos, con capacidad de molienda para granos, especialmente café tostado para moler 55 kg/hora (en fineza para percolador).	Pieza	\$ 2,103
					Morteadora de café	Bifásica, 1.5 quintal/hora	Pieza	\$ 44,197
					Tostador para café	10-12 kg por ciclo	Pieza	\$ 50,169
					Pulverizador de café	1 HP, con disco metálico de 5", con regulador de grado de molienda, portátil, 110 y 220 volts	Pieza	\$ 13,140
					Selladora de pedestal electrónica	Cuenta con regulador de tiempo de sellado, apoyo para bolsas, mordasa de 35cm. Alimentación a 110v.	Pieza	\$ 10,200
				Equipo de laboratorio de catación	Báscula de precisión	Triple brazo, incluye cucharón y pesas. Para 2,610 gr	Pieza	\$ 6,800
					Calador	Calador para café oro o pergamino	Pieza	\$ 1,600
					Calentador eléctrico para agua	Capacidad de 60oz. (1.7Lts.) consume 1500 w a 110v	Pieza	\$ 2,900
					Charola de aluminio	Juego de 10 charolas de aluminio para muestras de café verde	Juego	\$ 1,920
					Escupidera para laboratorio de catación	Fabricada de acero inoxidable	Pieza	\$ 5,700
					Juego de zarandas para clasificar muestras de café	Marco de madera de 0.30 X 0.30m, perforación redonda u oblonga. Consta de 8 zarandas, de la 13/64 a la 20/64 y la # 0.	Juego	\$ 14,500,00
					Mesa redonda giratoria	Diámetro de 1.20m, cubierta con formaica blanca	Pieza	\$ 9,900
					Morteadora de muestras y rendimientos	Capacidad de 250 a 300gr. accionada con motor de 1/2Hp.	Pieza	\$ 17,200
					Taza de catación	Juego de 20 tazas de catación de 7 Oz	Juego	\$ 1,500
					Tostador para catación	Con dos cilindros de 250gr c/u, cuenta con charolas de enfriamiento, ciclón recolector de tamo, extractor, termómetro digital y quemadores lineales de gas, conexión a 110v. Sin gabinete	Pieza	\$ 62,000
34	Poscosecha y Transformación	Almacenamiento de granos en el hogar	Módulo familiar para la conservación de granos, principalmente maíz, a fin de evitar	Silo para la conservación de granos	Silo metálico 500 kg	Silo metálico hecho de lámina galvanizada calibre 20 para un silo de 500 kg, una tapa de bronce de 4" con embudo y llave para abrir tapas	Pieza	\$ 2,191

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
			pérdidas poscosecha por plagas, hongos y/o roedores.		Silo metálico 1,000 kg	Silo metálico hermético hecho de lamina galvanizada calibre 24, provisto de dos tapas de bronce de 4" con embudo y llave para tapas	Pieza	\$ 3,707
					Silo metálico 2,100 kg	Silo metálico hermético hecho de lámina galvanizada calibre 26 , provisto de dos tapas de bronce de 4", embudo y llave para tapas	Pieza	\$ 5,865
					Bolsa plástica bicapa	Bolsa de PVC resistente a rayos ultravioleta, tamaño 135x125cm, cierre hermético tipo ziplock de dos cierres, capacidad: 250 kilogramos	Pieza	\$ 1,919
					Silo metálico 1700 kg	Silo metálico, lámina galvanizada cal. 24, tapa de bronce de 4", incluye embudo para llenado y llave para tapa. Cap. 1,700 kg	Pieza	\$ 5,691
					Bolsa plástica	Hermética, mod. SGB Farm 50 de 50 kg	Pieza	\$ 72
					Lona reforzada	6 x 12 metros	Pieza	\$ 1,506
					Bolsa de polietileno	Bolsa de polietileno CPM, cierre hermético, calibre 22 grueso	Pieza	\$ 65
					Bolsa de PVC	De PVC blanco, flexible, hermético, resistente a rayos UV, con forma de cubo, fácil instalación, vida útil 10-15 años. Dimesiones: 2.95x1.70x1.5m. Volumen: 7.5 metros cúbicos	Pieza	\$ 29,000
					Bolsa de PVC	De PVC blanco, flexible, hermético, resistente a rayos UV, con forma de cubo, fácil instalación, vida útil 10-15 años. Dimesiones: 3.40x2.95x1.5m. Volumen: 15 metros cúbicos	Pieza	\$ 40,200
				Base de silo	Base de block de concreto	Block de concreto de 12x20x32 cm	Pieza	\$ 11
				Desgranadora	Desgranadora manual	Manual para maíz montada sobre base estacionaria-Universal	Pieza	\$ 1,558
					Desgranadora de motor	Desgranadora de motor a gasolina de 6.5 HP	Pieza	\$ 6,544
					Desgranadora	Desgranadora-deshojadora con motor a gasolina, 4 tiempos, 14 hp, 1 cilindro, arranque manual, enfriado por aire	Pieza	\$ 44,145
35	Poscosecha y Transformación	Envasado de chíá	Area de acopio y valor agregado de chíá, considerando almacenamiento y envasado para la comercialización	Bodega para centro de acopio y envasado de Chíá	Lámina galvanizada	Calibre 28 de 6 mm	Pieza	\$ 773
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Puerta de lámina	1X1.8m	Pieza	\$ 3,873
					Sonotubo	20 cm diámetro	Pieza	\$ 135
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Monten	3" C14 para techo	Pieza	\$ 387
					Red eléctrica	Cable calibre 14	Metro	\$ 12
					Red hidráulica	Tubería de PVC, 0.5" diámetro para agua grado alimenticio	Pieza	\$ 54
					Red hidráulica	Codo de PVC, 0.5" diámetro para agua grado alimenticio	Pieza	\$ 22
					Red hidráulica	Llave esfera de 0.5" de diámetro para agua grado alimenticio	Pieza	\$ 119
					Ventana corrediza	Tubular de 1.2X0.90	Pieza	\$ 1,660
				Equipo para envasado de chíá	Báscula	De plataforma, con capacidad de 600 kg	Equipo	\$ 6,770
					Báscula	Multifunciones, capacidad 40 kg	Equipo	\$ 1,516
					Pallets para estibado o transporte	De madera	Pieza	\$ 169
					Mesa de trabajo	Tipo isla de acero inoxidable 1.1x0.7x0.9m	Pieza	\$ 5,713
					Empacadora de semillas	Empacadora de semillas para comercialización en bultos	Equipo	\$ 366,142

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo	
					Empacado de semillas	Alto vacío con barra de sellado 26 cm y tina 39X28X12.7 cm, de 110 volts	Equipo	\$ 42,587	
					Limpiadora de chí	Una limpiadora de acero inoxidable de calibre 14, limpia impurezas como semilla vana, semillas de malezas, arenilla, troncos pequeños. Capacidad de limpia de 50 kg /hora	Equipo	\$ 28,500	
36	Poscosecha y Transformación	Producción y beneficio de achote	Producción y manejo postcosecha de la semilla de achote (<i>Bixa orellana</i> L.) para su beneficio, transformación, empaque y comercialización en polvo o pasta	Equipo y herramientas para la producción	Charola	Para germinación, de inyección de plástico, 105 cavidades	Pieza	\$ 75	
					Bolsa de polietileno	de 9"x12", con fuelle	Pieza	\$ 1	
					Tijera para ramas	21" mango de madera	Pieza	\$ 421	
					Carretilla	de 4.5 ft o 65 l	Pieza	\$ 885	
					Mochila aspersora	Manual, 15 litros	Pieza	\$ 841	
					Bomba aspersora	20 litros	Pieza	\$ 956	
					Tijeras para podar	Forjada 8", acero	Pieza	\$ 141	
					Malla sombra	tipo Rachel (20, 30, 40 % sombra)	Metro cuadrado	\$ 54	
					Manguera jardinera	De 3/4 reforzada	Pieza	\$ 13	
					Pistola de riego	De 6-8 funciones	Pieza	\$ 104	
					Regadera	Plastico, 5 litros	Pieza	\$ 124	
					Insumos para producción	Fertilizante químico	Urea, de 50 kg	Bulto	\$ 444
						Fertilizante químico	Triple 17, 50 kg	Bulto	\$ 520
				Fertilizante químico		18-46-00, 50 kg	Bulto	\$ 552	
				Lombricomposta		Abono de lombriz, en bulto de 50 kg	Bulto	\$ 162	
				Infraestructura	Pintura	Epóxica acrílica blanca, Viscosidad 100-110 KU, Densidad .10-12 Kg/L, Recubrimiento higiénico	Litro	\$ 162	
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11	
					Armex	Tramo de 6 m de 15x20	Pieza	\$ 152	
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152	
					Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612	
					Pegaazulejo	Blanco, 20 kg	Bulto	\$ 86	
					Cemento blanco	Portland Blanco, 25 kg	Bulto	\$ 132	
					Loza para muro	Blanca	Metro cuadrado	\$ 275	
					Loza para muro	Blanca	Metro cuadrado	\$ 275	
					Piso antiderrapante	Blanco	Metro cuadrado	\$ 291	
					Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117	
					Alambre recocido	Calibre 16	kilogramo	\$ 22	
					PVC hidráulico	1/2 pulgada	Metro	\$ 5	
					PVC hidráulico	3/4 pulgada	Metro	\$ 9	
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295	
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316	
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176	
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55	
					Piedra	De mina o de río de la región acarreada en camión de volteo	Metro cúbico	\$ 590	
					Perfil	Aluminio rectangular r200 c18 6 mts	Pieza	\$ 288	
					Monten	Arco Metal de 4" L-6m	Pieza	\$ 421	
Bovedilla	15 x 25 x 56 cm	Pieza	\$ 19						
Poliducto	1/2" reforzado C-80	Metro	\$ 5						
Tubo	Sanitario de CPVC Hidraulico de 4"	Metro	\$ 75						
Pegamento CPVC	Bote tangit 475 ml	Pieza	\$ 217						
Extractor de aire	Modelo HXB-500-28	Pieza	\$ 5,194						
Motor monofásico	Motor monofásico de 2 HP	Pieza	\$ 2,977						
Rejilla	Rejilla de piso para aguas residuales en acero inoxidable	Pieza	\$ 33						

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Equipo de lavado de manos	De acero inoxidable grado alimenticio con despachador de jabón y toallas de papel para secado de manos	Lote	\$ 16,515
					Cable	Calibre 12, de cobre	Metro	\$ 9
					Centro de carga	Para sistema eléctrico de 120v	Pieza	\$ 170
					Apagador o clavija	no especificado	Pieza	\$ 21
				Equipo y herramientas para el procesamiento	Báscula mecánica	De plataforma mecánica, de 120 kg de capacidad	Pieza	\$ 2,344
					Báscula	Digital, gramera	Pieza	\$ 869
					Diseño de etiqueta	Diseño de logotipo de alta definición, marca y etiqueta	Lote	\$ 960
					Hidroneumático	De 1.3 Hp para presión de agua	Pieza	\$ 3,895
					Cortinas hawainas	Cotina lisa estándar reforzada, con filtro UV	Lote	\$ 207
					Tapete sanitario	De plástico	Pieza	\$ 162
					Filtro de agua	Filtro de agua para la industria alimentaria de bebidas	Lote	\$ 19,715
					Termómetro	Digital de uso rudo, industrial	Pieza	\$ 232
					Cuchillo	Cuchillo de acero inoxidable de 10" con mango de plástico	Pieza	\$ 387
					Mesa	Acero inoxidable grado alimenticio, de 0.90 X 3 X 1.20m	Pieza	\$ 8,310
					Colador industrial	Colador de acero inoxidable	Pieza	\$ 697
					Loteadora	Loteadora codificadora manual	Lote	\$ 62,322
					Válvula	Tipo Mariposa con Clamp, en acero inoxidable grado alimenticio 304, de 2"	Pieza	\$ 2,545
					Válvula	De esfera de 2", paso total de 3 piezas, acero inoxidable 316, extremos roscados hembra para presión máxima de 900 psi, sello PTFE, sistema de bloqueo en el maneral	Lote	\$ 509
					Manguera Grado alimenticio	de 2", transparente	Metro	\$ 410
					Tubo	de 2", acero inoxidable	Metro	\$ 100
					Tanque de gas	Gas propano, 45 kg	Pieza	\$ 3,785
					Marmita	Fuente de calor a gas, con regulador de temperatura, capacidad de 22 kg por cada carga de producción, aspas giratorias accionadas por motor con su control y de accionamiento eléctrico, acero inoxidable grado alimenticio	Lote	\$ 84,893
					Secador rotativo	Túnel de secado de acero inoxidable con interior en acero al carbón, con circulación de aire caliente, temperaturas de 300 - 500 ° C, a 220 V	Lote	\$ 120,489
					Trilladora/Desgranadrea	Equipo que consta de máquina trilladora de capsulas de achote con motor a gasolina de 6.5 Hp, incluye zarandas en acero inoxidable	Lote	\$ 24,680
					Tanque de sedimentación	Tanque en acero inoxidable grado alimenticio con valvula de salida, termostato incluido, tapa, de 1000 a 3000 litros	Lote	\$ 12,438
					Tanque Pulmón	Tanque de almacenamiento de aire para estabilizar el suministro de presión neumática en los procesos industriales de 45 psi	Lote	\$ 12,329
					Filtro Prensa	Separador de líquidos y sólidos a través de filtración por presión. Consiste en una serie de bastidores de acero que sostienen una tela o malla. Las placas filtrantes desmontables están hechas de polipropileno, Capacidad de 5 kg de sólidos por m2 de superficie de filtración.	Lote	\$ 30,122

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Molino coloidal	Sistema de molienda de dos muelas de corindón o dos platos de acero inoxidable (rotor y estator), molido de 10-20 micras, motor de 7.5 HP, 1.28x0.40m. Rendimiento 150 lt/hr	Lote	\$ 57,129
					Equipo de refrigeración	Refrigerador de 2 puertas, exterior en acero inoxidable, interior de aluminio, de aire forzado, con 8 parrillas de usos pesado, gas refrigerante R-134A, indicador de temperatura, de 49 pies cúbicos	Pieza	\$ 32,096
					Silo metálico 2,100 kg	Silo metálico hermético hecho de lámina galvanizada calibre 26, provisto de dos tapas de bronce de 4", embudo y llave para tapas	Pieza	\$ 5,865
					Equipo de empaque al vacío	Con dos cámaras de vacío, a 63 m3/hr, doble barra de sellado, 106 x 88 x107 cm, barra sesallora de 45 cm. 220V	Lote	\$ 68,554
					Filtro de aire	Industrial, con regulador de polvos y separador de agua	Pieza	\$ 13,690
					Botas de hule	Industriales. Par.	Pieza	\$ 345
					Lavabotas	Manual, de acero inoxidable, accionado a pedal, con cepillo y válvula de paso.	Pieza	\$ 11,270
					Tinaco plástico	Tricapa, de 10,000 litros	Pieza	\$ 24,476
				Insumos para procesamiento	Grasa vegetal	Hidrogenada, 20 L	Pieza	\$ 341
					Sal común	Yodada, 50 Kg	Bulto	\$ 275
					BHT-BHA	Antioxidantes, 500 gr	Pieza	\$ 146
					Benzoato de sodio	Conservador, 250 gramos	Sobre	\$ 32
					Cloro	Para industria alimentaria, garrafa de 20 L	Pieza	\$ 87
37	Poscosecha y Transformación	Producción de masa y tortilla de maíz	Producción de masa y tortilla de maíz para autoconsumo y/o venta	Equipo e infraestructura	Molino para nixtamal	Motor eléctrico de 1 HP, molido a base de piedras, incluye depósito de agua	Pieza	\$ 6,752
					Molino para nixtamal	Motor eléctrico de 2 HP, molido a base de piedras, incluye depósito de agua	Pieza	\$ 8,829
					Molino para nixtamal	Motor a gasolina de 1 HP, molido a base de piedras, incluye depósito de agua	Pieza	\$ 4,934
					Molino para nixtamal	Motor a gasolina de 5.5 HP, molido a base de piedras, incluye depósito de agua	Pieza	\$ 7,790
					Molino para nixtamal	Manual, fabricado en fierro vaciado	Pieza	\$ 405
					Molino para nixtamal	Motor a gasolina de 7 HP, molido a base de piedras No. 5, incluye depósito de agua	Pieza	\$ 8,380
					Piedras de molino	Juego de piedras rayadas para molino de nixtamal, 5". Par.	Pieza	\$ 221
					Máquina tortilladora	Cabeza tipo restaurante con rodillos, motor 2 HP, Amperaje 220V-60Hz, Bifásica.	Pieza	\$ 34,952
					Máquina tortilladora	Tortilladora manual de rodillos, de aluminio	Pieza	\$ 1,610
					Máquina tortilladora	Tortilladora de pedal, con banda de lona	Pieza	\$ 5,297
					Comal de cocción	Acero inoxidable, con placa de 1/4 acero al carbón, encendido tipo estrella. 140x75x95cm	Pieza	\$ 4,150
					Báscula	Digital, de 20 kg, de acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio	Pieza	\$ 1,829
					Báscula	De plataforma mecánica, de 120 kg de capacidad	Pieza	\$ 2,344
					Mostrador de madera	Madera sólida, 200x100 cm	Pieza	\$ 5,307
					Planta de luz	Generador a gasolina, 900-1600 watts, 2 HP, 120V	Pieza	\$ 7,550
					Máquina tortilladora	Redonda, tipo canto doble marcación	Pieza	\$ 78,914
38	Poscosecha y Transformación	Producción de cárnicos y derivados	Producción de cárnicos, cortes, embutidos y derivados	Picado y Molido	Mesa de acero inoxidable	Mesa de trabajo tipo isla de acero inoxidable, grado alimenticio, medidas de 1.40 x 0.70 x 0.90 m	Pieza	\$ 5,194

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Cuchillos	Cuchillos para picar, cortar y rebanar carne y vegetales de 6", 8", 10" y 12"	Juego	\$ 1,107
					Chaira	Chaira redonda de 12"	Pieza	\$ 260
					Tabla para picar	Rectangular de 60X40X1 cm	Pieza	\$ 593
					Molino para carne	Acero inoxidable con capacidad de 160 kg/hr, con motor de 3/4 HP.	Pieza	\$ 15,581
					Licuadaora	Licuadaora y procesador de alimentos con jarra de vidrio refractario con capacidad para 6 tazas (1.5-1.75 lts), cuchilla de 6 aspas de acero inoxidable que granizan hielo, licuadaora y procesador de alimentos.	Pieza	\$ 4,155
					Rebanadora	Con protector de cuchilla y regulador de ancho (0-12 mm)/0-0.47, de 1/3 HP y 0.25 Kw	Pieza	\$ 10,387
					Sierra de cinta	En acero inoxidable con medida de cinta de 295cm/116", y motor de 1.5 hp, monofasico, ancho de garganta de 34cm y alto de garganta de 42cm	Pieza	\$ 38,730
				Materiales y equipo	Ahumador de gas o eléctrica	Ahumador de gas: 3.7 pies cúbicos, 6 rancks cromados, con ganchos para salchicha. 9000 btu, de 41cmx41cmx148cm	Pieza	\$ 10,387
					Tanque de gas	Estacionario de 100kg	Pieza	\$ 4,426
					Estufa industrial	Con 4 parrillas superiores, fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable, frente: 1.140 m, fondo: 0.690 m, alto: 0.600 m	Pieza	\$ 25,968
					Termómetro	De aguja de 0 a 100 °C, bimetalico industrial de carátula 1", Tamaño: Vastago de 5" de Acero inoxidable de alta duración, con indicacion analoga	Pieza	\$ 303
					Soplete de gas	Soplete de manguera para gas LP, con conector para tanque	Pieza	\$ 5,194
					Olla	Acero inoxidable de 20 lt, industrial	Pieza	\$ 2,213
					Olla	Acero inoxidable de 2 lt	Pieza	\$ 775
					Palangana	de plastico de 6 a 10lt	Pieza	\$ 108
					Boquilla	Para embutir chorizo	Pieza	\$ 208
					Molde	Metálico, para jamón	Pieza	\$ 1,660
					Charola	de chapa estañada	Pieza	\$ 208
					Charola	de plástico 30cm	Pieza	\$ 108
					Hacha de mano	para carnicería	Pieza	\$ 443
					Ganchos para colgar el canal	Ganchos de acero inoxidable	Pieza	\$ 352
					Espátula	Plastico	Pieza	\$ 49
					Cubeta	Con tapa de plástico, capacidad 20 lts.	Pieza	\$ 75
					Tabla	de Poliuretano para cortar carne de alto peso molecular de 300 x 600 mm, 400 x 600 mm y de 20mm de grosor	Pieza	\$ 863
					Tazón para Mezclar	Acero inoxidable 30 cm	Pieza	\$ 277
					Cedazo 3/16"	Cedazo inoxidable perforación 3/16"	Pieza	\$ 387
					Cedazo ¼"	Cedazo inoxidable perforación ¼"	Pieza	\$ 332
					Cedazo 3/8"	Cedazo inoxidable perforación 3/8"	Pieza	\$ 332
				Mezclado	Contenedor de 50 Lts	Contenedor de acero inoxidable con capacidad de 50 litros.	Pieza	\$ 2,766
					Contenedor de 3kg	De acero inoxidable, rectangular de 20 3/4" x 12 3/4" = 53cm x 32.5cm, con fondo de 6"	Pieza	\$ 387
					Embutidora	Capacidad de 25 lts y 22 kg, para tres tamaños de embutidos, con motor de 1HP, voltaje 110.	Pieza	\$ 15,061
				Almacenamiento	Empacadora al vacío	Modelo EVD-3	Pieza	\$ 28,045

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Congelador	Congelador horizontal tapa de cristal Curvo, para exhibir producto, con capacidad de almacenamiento hasta de 8 pies ³ . Temperatura de operación de 18°C.	Pieza	\$ 1,558
					Vitrina carnicera	Vitrina de vidrio plano, con entrepaños y parrillas con terminado de porcelana, puerta corrediza trasera, motor de 1/2 H.P. 2 metros de frente, 0.90 de fondo y 1.18 de alto.	Pieza	\$ 91,156
				Venta	Bolsa de plástico para empacar al vacío (para un primer ciclo)	Bolsa para empacado al vacío 15 x 30 cm	Kilogramo	\$ 270
					Hielera	Hielera de 45 LT (48 QT) (63 latas)	Pieza	\$ 970
					Báscula	Digital, de acero inoxidable, de capacidad: 15kg/5g/30kg/10g, pantalla LED, medidas: 310x120x340mm	Pieza	\$ 2,223
				Local (grado alimenticio)	Polín	de 3" de grosor y 6m de largo	Pieza	\$ 294
					Perfil	Aluminio rectangular r200 c18 6 mts	Pieza	\$ 288
					Armex	Tramo de 6 m de 15x15	Pieza	\$ 152
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Cemento mortero	Portland mezclado con materiales inertes finamente molidos	Bulto	\$ 165
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Puerta de herrería	1.20 x 0.90 m.	Pieza	\$ 1,273
					Ventana	De lámina de 1.2x3m	Pieza	\$ 2,545
39	Poscosecha y Transformación	Módulo artesanal para elaborar licor de frutas	Módulo para la elaboración artesanal de licor de frutas a nivel familiar o grupal, que consta de bodega, equipo y herramientas	Infraestructura para bodega para la elaboración de licores de frutas	Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
					Alambre recocido	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22
					Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
					Puerta de herrería	1.20 de ancho x 2.20 m de alto	Pieza	\$ 1,881
					Piedra	De mina o de río de la región acarreada en camión de volteo	Metro cúbico	\$ 590
					Manguera negra	tipo poliducto, de 1/2 pulgada	Metro	\$ 8
					Tubo	Sanitario de CPVC Hidraulico de 4" x 6	Pieza	\$ 259
					Pegamento CPVC	Bote tangit 475 ml	Pieza	\$ 217
					Extractor de aire	Modelo HXB-500-28	Pieza	\$ 5,194
					Motor monofásico	Motor monofásico de 2 HP	Pieza	\$ 2,977
					Pintura epóxica	Recubrimiento higiénico color blanco para pared y piso	Litro	\$ 152
					Cable	Calibre 12, de cobre	Metro	\$ 9
					Centro de carga	3 polos	Pieza	\$ 255
					Apagador	Industrial	Pieza	\$ 21
					Lámina galvanizada	Calibre 28, 0.9x2.8m	Pieza	\$ 352
					Monten	De 3" C14 x 6 metros de largo	Pieza	\$ 387
					Perfil	Aluminio rectangular r200 c18 6 mts	Pieza	\$ 288
					Clavija	Industrial	Pieza	\$ 22
					Madera para cimbra	Madera de pino de 3ra	Pieza	\$ 68
					Viga	De acero, de 6X4	Pieza	\$ 1,107
					Bovedilla	De cemento arena, de 63x20x30 cm	Pieza	\$ 38

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Ventana	Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 6mm de 1.2 x 1.2	Pieza	\$ 1,439
					Ventana	Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 6mm de 0.60 X 0.60	Pieza	\$ 752
					Cortina de acero	De 3 m de ancho por 2.50 de alto	Pieza	\$ 3,320
					Pintura	Vinil acrílico de 19 L	Cubeta	\$ 650
					Pintura vinílica	Esmalte alquidático 19 L	Cubeta	\$ 2,490
					Instalación eléctrica	Luminario autobalastado, para uso interior serie Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con armadura de fundición de aluminio, su sistema optico lo compone un cristal de borosilicato para el contro de la luz, balastro autorregulado alto factor de potencia para operar una lámpara de vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;	Metro	\$ 1,584
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS	Pieza	\$ 28
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 22 WATTS	Pieza	\$ 21
					Instalación eléctrica	Centro de carga Q012	Pieza	\$ 308
				Equipo y herramientas	Olla	Acero inoxidable de 20 L	Pieza	\$ 2,213
					Olla	De acero inoxidable de 10 L	Pieza	\$ 1,328
					Cuchara	Oval de acero inoxidable de 1/2 taza cuchara de medición	Pieza	\$ 66
					Cucharones grande	Industrial de aluminio 319 X 270	Pieza	\$ 133
					Tazas medidoras	Kit de 5 piezas de tazas medidoras de 1/8 de taza, 1/4 taza, 1/2 taza, 1 taza, 2 tazas	Lote	\$ 65
					Jarra medidora	Jarra medidora de policarbonato de 3 L	Pieza	\$ 86
					Cuchillos	Juego de 6 cuchillos de acero inoxidable	Juego	\$ 1,107
					Parrilla	Parrilla de 2 quemadores en acero inoxidable	Pieza	\$ 1,660
					Tablas para picar	De plástico de 30 x 35 cm, de plástico, empleado en la cocina principalmente para cortar y picar alimentos y cumple una misión doble.	Pieza	\$ 162
					Embudo	De acero inoxidable de 145X115X17	Pieza	\$ 1,107
					Manta de cielo	1 m2	Metro cuadrado	\$ 12
					Colador	Industrial de acero inoxidable grado alimenticio de 30 cm de diámetro	Pieza	\$ 609
					Cubeta	Con tapa de plástico, capacidad 20 lts.	Pieza	\$ 75
					Botella	De vidrio de .75 L y 1.5 L	Pieza	\$ 13
					Licuadora	De acero Inoxidable 16 Velocidades	Pieza	\$ 727
					Extractor de jugos	Industrial. Depósito fabricado en acero inoxidable T-304 grado alimenticio.	Pieza	\$ 7,271
					Mesa de trabajo	de acero inoxidable 430 para pared. Medida de 2 m x 80 cm	Pieza	\$ 7,271
					Tanque de gas	Cilindro de gas de 20kg	Pieza	\$ 941
					Báscula	Digital, de 20 kg, de acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio	Pieza	\$ 1,829
					Tinaco plástico	Bicapa, de 1100 litros, con accesorios	Pieza	\$ 1,952
					Cubeta	Con tapa de plástico, capacidad 20 lts.	Pieza	\$ 75
40	Poscosecha y Transformación	Industrialización de lana de borrego	Módulo para la industrialización de lana de borrego, a nivel familiar o grupal	Infraestructura (Bodega)	Lámina galvanizada	Calibre 28 de 6 mm	Pieza	\$ 773
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Puerta de lámina	1X1.8m	Pieza	\$ 3,873
					Sonotubo	20 cm diámetro	Pieza	\$ 135
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Monten	3" C14 para techo	Pieza	\$ 387
					Red eléctrica	Cable calibre 14	Metro	\$ 12
					Red hidráulica	Tubería de PVC, 0.5" diámetro para agua grado alimenticio	Pieza	\$ 54
					Red hidráulica	Codo de PVC, 0.5" diámetro para agua grado alimenticio	Pieza	\$ 22
					Red hidráulica	Llave esfera de 0.5" de diámetro para agua grado alimenticio	Pieza	\$ 119
					Ventana corrediza	Tubular de 1.2X0.90	Pieza	\$ 1,660
				Maquinaria y equipo	Abridora de fibra		Pieza	\$ 144,963
					Estiradoras		Pieza	\$ 132,434
					Peinadora		Pieza	\$ 117,633
					Veloz		Pieza	\$ 139,445
					Trócil		Pieza	\$ 117,373
					Conera		Pieza	\$ 151,650
					Telar de pedal		Pieza	\$ 46,742
					Telar de pedal individual		Pieza	\$ 34,630
					Máquina de cocer recta		Pieza	\$ 11,322
					Máquina de cocer over lock		Pieza	\$ 14,022
					Máquina botonadora		Pieza	\$ 35,212
					Máquina industrial Ojaleadora		Pieza	\$ 62,322
					Mesa de corte		Pieza	\$ 15,954
					Estantes		Pieza	\$ 5,068
					Sargentos		Pieza	\$ 8,310
					Cortadora		Pieza	\$ 9,836
					Botes de carda		Pieza	\$ 766
					Botes de estirador		Pieza	\$ 593
					Carretes de peinadora		Pieza	\$ 5,515
					Botes de peinadora		Pieza	\$ 582
					Carrete de veloz		Pieza	\$ 21
					Carro transportador de carrete		Pieza	\$ 3,116
					Aspiradora		Pieza	\$ 20,774
					Báscula		Pieza	\$ 10,104
41	Poscosecha y Transformación	Deshidratador de frutas y flores	Módulo con área de producción y valor agregado de la deshidratación de frutas y flores, considerando área para la deshidratación por radiación solar, cuarto de corte de fruta o flores, empaque y almacén con manejo inocuo y sanitario	Cuarto de corte, empaque y almacén	Lámina	Galvanizada cal. 28 de 6m	Pieza	\$ 773
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Pieza	\$ 176
					Puerta	De lámina de 1X1.8m	Pieza	\$ 1,771
					Sonotubo	24 cm diámetro	Pieza	\$ 135
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Pega piso	Color gris, saco de 20 kilos	Bulto	\$ 88
					Armex	Tramo de 6 m de 15x20	Pieza	\$ 152
					Cable	Calibre 14 para instalación eléctrica. Rollo de 100 metros	Rollo	\$ 562
					Tubo	De PVC grado alimenticio para agua de 1/2"	Tramo	\$ 86
					Codo	De PVC grado alimenticio para agua de 1/2"	Pieza	\$ 5
					Llave esfera	De grado alimenticio para agua de 1/2"	Pieza	\$ 59
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Monten	De 3" para techo	Tramo	\$ 387
					Ventana corrediza	Tubular de 1.2X0.90	Pieza	\$ 1,660
					Malla electrosoldada	Malla para reforzar plancha de concreto de 10 x10	Metro	\$ 55
					Malla galvanizada	Malla galvanizada con postes, tirantes y puerta para circulado de deshidratador solar de 7m2. Rollo de 20 metros	Rollo	\$ 1,129

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Cisterna	De 5000 lts grado alimenticio para almacenar agua para uso de lavado de frutas	Pieza	\$ 13,976
				Equipo	Deshidratador solar semi-industrial	De hasta 50kg de producto en humedo. 10 charolas, 2 nucleos de calor	Equipo	\$ 40,094
					Deshidratador solar con complemento auxiliar de gas	Incluye cámara de deshidratado con capacidad para procesar hasta 100 kilos de producto fresco, incluye dos módulos de radiación solar, soportes metálicos para módulos de captación, válvulas de purgado para conectores, sistema de respaldo eléctrico	Equipo	\$ 107,381
					Mesa de trabajo	Tipo isla de acero inoxidable 1.1x0.7x0.9m para manejo de fruta o flor deshidratada	Pieza	\$ 5,952
					Báscula	Multifunciones, capacidad 40 kg	Pieza	\$ 1,516
					Fregadero	Una tarja de acero inoxidable 1.10X0.70X0.90m para lavado de utensilios varios	Pieza	\$ 8,687
					Anaquele	Tipo liso en acero inoxidable 1.20X.045X1.80m para manejo de charolas	Pieza	\$ 5,865
					Tarja	De acero inoxidable, doble tarja de 0.57x0.57x0.47m por tarja, de 1.33x0.70x0.90m para lavado de fruta	Pieza	\$ 4,537
					Descascarador de frutas y verduras	Semi-industrial, capacidad: 120kg/hora, motor: 1/4 HP	Equipo	\$ 22,467
					Rebanador de frutas semi-industrial	Para procesar 50kg de fruta	Equipo	\$ 11,945
					Lavadora semi-industrial	Para lavado y desinfección de futas	Equipo	\$ 191,121
					Empacadora al alto vacio barra	De sellado 26cm, tina 39X28X12.7cm, de 110v/its para empacado	Equipo	\$ 41,029
					Molino Industrial	Transparente, cámara de acero inoxidable y una barra de sellado de 280 M.M. de longitud. Bomba de vacío	Pieza	\$ 212,934
					Rebanadora ajustable para vegetales y frutas	Cuchillas de acero, con capacidad de ajuste de grosor de corte a 1/16 - 1/12	Pieza	\$ 9,120
					Deshidratador solar	Deshidratador para productos varios. Características: 2 mesas de 2.44 x .93 x .90 m. desmontables con base estructural y correderas a tres niveles (inferior, medio y superior), 6 bandejas desmontables para secado construidas con malla tensada y bastidor de 2.2 x 0.9 x .025 m., capacidad total de 18 kilos base fresco por cada charola, charolas desmontables, superficie para secado por cada nivel de 3.96 m2, estructura tubular independiente de PTR galvanizado y cubierta de polietileno verde clorofila filtro UV del 25%, cal. 720, sistema de ventilación natural inducida para inducción de aire y barrido de humedad, a base de 3 Ventiladores de 12 v. con panel solar, extractor atmosférico, tablero de control con display termo-higrómetro con sensores ambientales de temperatura y humedad, acumulador fotovoltaico (batería).	Equipo	\$ 57,129
					Deshidratador solar	Tipo invernadero. Deshidratador solar con estructura de perfil galvanizado de 5.5 m X 6.0 m con piso lavable recubierto en plastico y 24 m2 de área de deshidratación con extraxtores.	Equipo	\$ 38,401
					Pelador	Pelador para manzanas en acero, con ventosa para fijación a mesa de trabajo y mecanismo de palanca tipo molino.	Pieza	\$ 1,542

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo	
					Tabla	Para picar alimentos, de plástico grado alimenticio, de 35 cm X 25 cm X 1 cm.	Pieza	\$ 191	
42	Poscosecha y Transformación	Transformación de cacahuete	Equipamiento e infraestructura para secado, transformación y envasado de cacahuete, para comercialización en diferentes presentaciones, a escala familiar o grupal.	Equipo para la transformación	Descascaradora cacahuete (mani)	Capacidad de 100 Kg. Motor trifásico de 1 HP, swich térmico	Pieza	\$ 58,167	
					Peladora de cacahuete	Motor 1.1 o 2.2 Kw	Pieza	\$ 71,670	
					Horno para cacahuete	Capacidad de 100 Kg. Motor trifásico de 1.5 HP, swich térmico, tipo tambor	Pieza	\$ 66,477	
					Placa magnética para limpia de partículas metálicas	De 8" ancho x 10" largo con elementos magnéticos en cerámica, estándar.	Pieza	\$ 11,483	
					Rejilla magnética	Rejilla Magnética modelo P de 6 ½ x 6", con elementos magnéticos en cerámica, fabricada en Acero Inoxidable 304, y diversores en la parte superior, acabado ravado.	Pieza	\$ 8,742	
					Bastidores	De acero inoxidable de 160cm.de largo por 40cm de ancho y 70cm de alto	Pieza	\$ 4,980	
					Anaqueles	De 1.7 m. de alto por 80 cm y subdivisiones en espacios de 35cm	Pieza	\$ 2,711	
					Mesa	De acero inoxidable 1.0m y 2.40X0.70X0.90	Pieza	\$ 7,894	
					Balanza electrónica	Capacidad de 30 kilogramos	Pieza	\$ 2,324	
					Mezcladora	De acero inoxidable, tapa acrílico, motor a gasolina	Pieza	\$ 32,979	
					Mezcladora volcable	De acero inoxidable, de 150 kg	Pieza	\$ 39,471	
					Máquina formadora de palanquetas	Producción de 1440 palanquetas por hora	Pieza	\$ 49,858	
					Molino coloidal para crema de cacahuete	De acero inoxidable 316, con capacidad de 30 a 50 l/hora	Pieza	\$ 114,257	
					Molino coloidal para crema de cacahuete	De acero inoxidable 316, con capacidad de 50 a 100 l/hora	Pieza	\$ 114,257	
					Molino coloidal para crema de cacahuete	De acero inoxidable 316, de 200 a 300 a 100 l/hora	Pieza	\$ 114,257	
					Empaquetadora, selladora, dosificadora	Con capacidad de 20 kilogramos por minuto o menos	Pieza	\$ 31,161	
					Envasadora	Automática vertical con velocidad de empaqueo de 20 a 50 Sobre por minuto, sellos de 3 lados. Rango de llenado de 0-5ml, 5-20ml, 20-50ml, 30-100ml, 80-200ml, medidas de largo de sobres de 30 a 170mm, medias de ancho de sobres de 30 a 150mm. Alimentación eléctrica de la envasadora: 3 FASES, 1380W (6.5 AMP) Peso aproximado de la máquina: 250 kg	Pieza	\$ 342,771	
					Construcción de horno artesanal de 1.5m x 2m	Ladrillo rojo	5x14x24 cm	Pieza	\$ 3
						Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
						Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
						Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
						Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Infraestructura	Lámina galvanizada	Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m	Pieza	\$ 475
						Viga	De acero, de 6X4	Pieza	\$ 1,107
						Viga	De acero, de 6X6	Pieza	\$ 1,201
						Viga	De acero, de 8X4	Pieza	\$ 1,262
						Viga	De acero, de 8X5 1/4	Pieza	\$ 1,439
						Ladrillo rojo	5x14x24 cm	Pieza	\$ 3
						Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
						Armex	Tramo de 6 m de 15x20	Pieza	\$ 152
						Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
						Armex	Tramo de 6 m de 15x15	Pieza	\$ 152
	Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612					
	Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117					
	Alambre recocido	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22					

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Piedra	De mina o de río de la región acarreada en camión de volteo	Metro cúbico	\$ 590
					Lámina galvanizada	Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m	Pieza	\$ 475
					Lámina galvanizada	Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m	Pieza	\$ 475
					Polín	de 3" de grosor y 6m de largo	Pieza	\$ 294
					Perfil	Perfil zintro R 200 C18 galvanizado X 6 m de largo	Pieza	\$ 288
					Monten	Monten de acero de 4" de 6 m de largo	Pieza	\$ 421
					Pijas	Pija punta de broca con goma de 1"	Kilogramo	\$ 100
					Puerta	De metal 1.5 m de ancho x 2m altura c/dos hojas	Pieza	\$ 1,881
					Puerta	De metal 0.8m de ancho x 2m altura	Pieza	\$ 1,660
					Ventana	De metal 1.2m de ancho x 1.0m de altura	Pieza	\$ 1,439
					Alambre de púas	Alambre de púas para cerco perimetral, 34 KG. C-12.5 4 Puntas	Rollo	\$ 885
					Grapas	Para alambre de púas galvanizado 9-25	Kilogramo	\$ 41
					Poste ganadero	Acero con pintura epóxica, 1.83 altura	Pieza	\$ 66
					Tubo	PTR 2" X 2"	Pieza	\$ 387
					Malla ciclónica galvanizada	Calibre 12.5, 1.75x20m	Rollo	\$ 1,217
					Instalación eléctrica	Luminario autobalastro, para uso interior serie Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con armadura de fundición de aluminio, su sistema optico lo compone un cristal de borosilicato para el contro de la luz, balastro autorregulado alto factor de potencia para operar una lámpara de vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;	Metro	\$ 1,584
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS	Pieza	\$ 28
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 22 WATTS	Pieza	\$ 21
					Instalación eléctrica	Centro de carga Q012	Pieza	\$ 308
43	Poscosecha y Transformación	Beneficio de granos (limpieza y envasado de frijol, maíz)	Desarrollo de infraestructura y adquisición de equipo para el beneficio de granos y semillas para la comercialización	Infraestructura	Lámina galvanizada	Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m	Pieza	\$ 475
					Viga	De acero, de 6X4	Pieza	\$ 1,107
					Viga	De acero, de 6X6	Pieza	\$ 1,201
					Viga	De acero, de 8X4	Pieza	\$ 1,262
					Viga	De acero, de 8X5 1/4	Pieza	\$ 1,439
					Ladrillo rojo	5x14x24 cm	Pieza	\$ 3
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Armex	Tramo de 6 m de 15x20	Pieza	\$ 152
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
					Armex	Tramo de 6 m de 15x15	Pieza	\$ 152
					Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612
					Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117
					Alambre recocido	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Piedra	De mina o de río de la región acarreada en camión de volteo	Metro cúbico	\$ 590
					Lámina galvanizada	Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m	Pieza	\$ 475
					Polín	de 3" de grosor y 6m de largo	pieza	\$ 294

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Perfil	Perfil zintro R 200 C18 galvanizado X 6 m de largo	Pieza	\$ 288
					Monten	Monten de acero de 4" de 6 m de largo	Pieza	\$ 421
					Pijas	Pija punta de broca con goma de 1"	Kilogramo	\$ 100
					Puerta	De metal 1.5 m de ancho x 2m altura c/dos hojas	Pieza	\$ 1,881
					Puerta	De metal 0.8m de ancho x 2m altura	Pieza	\$ 1,660
					Ventana	De metal 1.2m de ancho x 1.0m de altura	Pieza	\$ 1,439
					Alambre de púas	Alambre de púas para cerco perimetral, 34 KG. C-12.5 4 Puntas	Rollo	\$ 885
					Grapas	Para alambre de púas galvanizado 9-25	Kilogramo	\$ 41
					Poste ganadero	Acero con pintura epóxica, 1.83 altura	Pieza	\$ 66
					Tubo	PTR 2" X 2"	Pieza	\$ 387
					Malla ciclónica galvanizada	Calibre 12.5, 1.75x20m	Rollo	\$ 1,217
					Instalación eléctrica	Luminario autobalastado, para uso interior serie Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con armadura de fundición de aluminio, su sistema optico lo compone un cristal de borosilicato para el contro de la luz, balastro autorregulado alto factor de potencia para operar una lámpara de vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;	Metro	\$ 1,584
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS	Pieza	\$ 28
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 22 WATTS	Pieza	\$ 21
					Instalación eléctrica	Centro de carga Q012	Pieza	\$ 308
				Equipo para beneficio de semillas	Desgranadora	Desgranadora de maíz de alta velocidad y eficiencia separando el cereal de la paja y mazorca; motor a gasolina, enfriado por aire a presión; tanque de combustible de 3.6 l; deposito de aceite de 0.6 l de 13 hn	Equipo	\$ 36,355
					Secadora	Secadora de grano, a base de aire caliente, horno con quemador tipo cañón, transmisión mecánica, ventilador, termómetro, puertas para entrada y salida, secciones intercomunicadas y volteadores de grano, conducto de aire caliente al centro, motores e interruptores de arranque.	Equipo	\$ 42,067
					Secadora	Secadora de grano, a base de aire caliente, horno con quemador tipo guardiola con capacidad de 10 quintales	Pieza	\$ 42,067
					Cribadora	Con sistema rotatorio movido por un motoreductor de 1 hp. Sistema de presión de aire con tiene un motor de 3 hp. Manivela para regulación de presión de aire y compuerta de acceso para cambio de mallas. Equipada con 10 diferentes mallas intercambiables. Con capacidad de	Equipo	\$ 135,862
					Despedradora	Con motor de 7.5 hp trifásico, 1 turbina centrífuga, excéntrico para la vibracion y manivelas para regulación de presión de aire y regulacion de frecuencia de vibración. Manivela roscada para cambio de ángulo de mesa para el deslizamineto del grano, con capacidad de 5-6 Ton/Hr.	Equipo	\$ 154,766
					Clasificadora óptica	Máquina Sortex A2 Color Visión TM-BXBX	Pieza	\$ 3,695,825

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Elevador de cangilones	Accionado a través de un motor eléctrico. Con bandejas de carga y descarga de material, compuerta inferior y frontal para mantenimiento, limpieza y remplazo de cangilones, con ventana de inspección en la cabeza del elevador.	Equipo	\$ 56,090
					Embolsadora	Máquina cuyos componentes son mecánicos y neumáticos, dotado de un sistema de vieles para el funcionamiento automático. Embolsa en paquetes de 1 Kg. con un total de 2500 a 3000 golpes por hora. Posee un dosificador Volumétrico para el llenado de las bolsas, incluido de fábrica el dosificador para bolsa de 1kg.	Equipo	\$ 301,223
					Compresor	Compresor 10 hp, 120 galones en el tanque requiere corriente 220/440.	Equipo	\$ 54,241
					Mesa de gravedad	Con motor de 15 hp trifásicos, 5 turbinas centrífugas. Manivelas de ajuste de presión de aire, manivela de ajuste de presión, manivela tipo tornillo para ajuste de ángulo de inclinación de la mesa.	Equipo	\$ 205,663
					Pulidor de granos	Fabricado en acero al carbón, con motoreductor de 3 hp trifásicos, arteza y transportador de paletas, escalerilla y andador de inspección con 5 tipos de malla incluidas (intercambiables para otro tipo de grano) y base para pulidor.	Equipo	\$ 169,308
					Tolva de almacenamiento	Fabricada en acero al carbón y con una brida adaptable para una báscula ensacadora.	Equipo	\$ 6,128
					Báscula ensacadora	Con capacidad de envasado de hasta 12 sacos por minuto con sistema de alimentación de gravedad, con boca de llenado redonda con una circunferencia de 18", fabricada en acero inoxidable, con recubrimiento epóxico o resina antiadherente.	Equipo	\$ 57,129
					Cosedora de sacos	Cosedora manual para sacos, con motor de capacidad para 11.000 rpm, equipada con Kit completo con agujas, lubricante, correa repuesto, hilo, herramienta.	Equipo	\$ 11,945
					Montacargas	Con capacidad de 3500 kg, desplazador lateral, combustión interna gasolina.	Equipo	\$ 581,672
					Medidor de humedad en granos	Rango Humedad: 6% a 45%; Rango Temperatura: 5°C a 45°C; Precisión: +/-2%, funcionamiento a base de baterías alcalinas AA	Equipo	\$ 14,156
44	Poscosecha y Transformación	Transformación de jamaica	Módulo artesanal para transformación de jamaica, a nivel familiar o grupal	Equipo para el secado de jamaica	Deshidratador solar tipo invernadero	De 40 metros cuadrados con capacidad para 120 m cuadrados en tres niveles de PTR de 1" con colector de aire caliente negro y pintado en negro, extractor tipo chimenea y estantería de tres niveles de PTR.	Módulo	\$ 25,968
					Fajilla	De Madera 2.5 m	Pieza	\$ 56
					Horcones	2.5m	Pieza	\$ 158
					Solera	De madera 2 m	Pieza	\$ 28
				Equipo para la preparación de mermelada de jamaica	Cazo	De acero inoxidable de 80 L	Pieza	\$ 3,635
					Mesa de trabajo	De acero inoxidable central sin entrepaño 153X61X90	Pieza	\$ 6,544
					Báscula	Digital, de 20 kg, de acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio	Pieza	\$ 1,829
					Charola	De aluminio 40X60 cm	Pieza	\$ 280
					Cuchillo	Juego de 6 cuchillos de acero inoxidable	Pieza	\$ 1,107

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Tablas para picar	De plástico de 30 x 35 cm, de plástico, empleado en la cocina principalmente para cortar y picar alimentos y cumple una misión doble.	Pieza	\$ 162
					Olla	De aluminio 40X60 cm	Pieza	\$ 830
					Cuchara	Cuchara de aluminio de 45 cm	Pieza	\$ 33
					Colador	Industrial de acero inoxidable grado alimenticio de 30 cm de diámetro	Pieza	\$ 609
				Equipo para la elaboración de jarabe de jamaica	Tina de cocción	De acero inoxidable de 300 L	Pieza	\$ 10,845
					Tanque mezclador	De 850 L	Pieza	\$ 6,418
					Llenadora	Para llenar botellas pet, de acero inoxidable, bomba centrífuga, cabezal con pistón neumático, transportador de tablillas plásticas, charola de acumulación al final del transportador	Pieza	\$ 43,625
					Taponadora	Manual neumática de chicote, para diferentes tamaños de taparasca de botella PET, incluye compresor de aire con motor de 2hp y tanque de 24 litros	Pieza	\$ 15,061
					Molino	Coloidal	Pieza	\$ 8,102
					Filtros	De purificación	Pieza	\$ 1,467
					Mesa de trabajo	De acero inoxidable central sin entrapaño 153X61X90	Pieza	\$ 6,544
					Báscula	Digital, de 20 kg, de acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio	Pieza	\$ 1,829
				Infraestructura para la transformación de jamaica	Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
					Alambre recocido	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22
					Clavo	2.5"	Kilogramo	\$ 22
					Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
					Puerta de herrería	1.20 de ancho x 2.20 m de alto	Pieza	\$ 1,881
					Piedra	De mina o de río de la región acarreada en camión de volteo	Metro cúbico	\$ 590
					Manguera negra	tipo poliducto, de 1/2 pulgada	Metro	\$ 8
					Tubo	Sanitario de CPVC Hidraulico de 4" x 6	Pieza	\$ 259
					Pegamento CPVC	Bote tangit 475 ml	Pieza	\$ 217
					Extractor de aire	Modelo HXB-500-28	Pieza	\$ 5,194
					Motor monofásico	Motor monofásico de 2 HP	Pieza	\$ 2,977
					Pintura epóxica	Recubrimiento higiénico color blanco para pared y piso	Litro	\$ 152
					Cable	Calibre 12, de cobre	Metro	\$ 9
					Centro de carga	3 polos	Pieza	\$ 255
					Apagador	Industrial	Pieza	\$ 21
					Lámina	Galvanizada de 0.90m x 2.8m cal. 28	Pieza	\$ 352
					Monten	De 3" C14 x 6 metros de largo	Pieza	\$ 387
					Perfil	Aluminio rectangular r200 c18 6 mts	Pieza	\$ 288
					Clavija	Industrial	Pieza	\$ 22
					Madera para cimbra	Madera de pino de 3ra	Pieza	\$ 68

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Estructura de concreto	Aceros de refuerzo en muros y columnas, con varilla del no. 4 al 12, Fy=4000 Kg/Cm cuadrados, de 0.00 a 3.00 m de altura; incluye: suministro en obra, acarreo internos, habilitado, colocación amarres, ganchos, traslapes, desperdicios, dobles, herramienta menor, mano de obra.	Metro cúbico	\$ 2,929
					Viga	De acero, de 6X4	Pieza	\$ 1,107
					Bovedilla	De cemento arena, de 63x20x30 cm	Pieza	\$ 38
					Ventana	Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 6mm de 1.2 x 1.2	Pieza	\$ 1,439
					Ventana	Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 6mm de 0.60 X 0.60	Pieza	\$ 752
					Cortina de acero	De 3 m de ancho por 2.50 de alto	Pieza	\$ 3,320
					Pintura vinílica	Vinil acrílico base agua. 19 L	Cubeta	\$ 650
					Pintura vinílica	Esmalte alquidático 19 L	Cubeta	\$ 2,490
					Instalación eléctrica	Luminario autobalastado, para uso exterior serie Wallpack, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con armadura de fundición de aluminio, su sistema optico lo compone un cristal de borosilicato para el control de la luz, balastro autorregulado alto factor de potencia para operar una lámpara de vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;	Metro	\$ 1,584
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS	Pieza	\$ 28
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 22 WATTS	Pieza	\$ 21
					Instalación eléctrica	Centro de carga Q012	Pieza	\$ 308
45	Poscosecha y Transformación	Producción de mezcal	Producción artesanal de mezcal, a nivel familiar o grupal, que incluye: cocción de maguey, fermentación de mostos y destilación.	Infraestructura	Ladrillo rojo	6x14x24 cm	Pieza	\$ 3
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Armex	Tramo de 6 m de 15x20	Pieza	\$ 152
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
					Armex	Tramo de 6 m de 15x15	Pieza	\$ 152
					Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612
					Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117
					Alambre recocido	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Piedra	De mina o de río de la región acarreada en camión de volteo	Metro cúbico	\$ 590
					Lámina galvanizada	calibre 26, 1.07x3.05m	Pieza	\$ 387
					Polín	De 3" de grosor y 6m de largo	Pieza	\$ 327
					Perfil	Aluminio rectangular r200 c18 6 mts	Pieza	\$ 288
					Monten	Arco Metal de 4" L-6m	Pieza	\$ 421
					Pijas	Pija punta de broca con goma de 1"	Kilogramo	\$ 100
					Puerta de herrería	1.5 m de ancho x 2m altura c/dos hojas	Pieza	\$ 1,937
					Puerta de herrería	0.8m de ancho x 2m altura	Pieza	\$ 1,771
					Ventana de herrería	1.2m de ancho x 1.0m de altura	Pieza	\$ 1,328
					Alambre de púas	Alambre de púas para cerco perimetral, 34 KG. C-12.5 4 Puntas	Rollo	\$ 885
					Grapas	Para alambre de púas galvanizado 9-25	Kilogramo	\$ 41
					Poste ganadero	Acero con pintura epóxica, 1.83 altura	Pieza	\$ 66
					Tubo	PTR 2" X 2"	Pieza	\$ 387
					Malla ciclónica galvanizada	Calibre 12.5, 1.75x20m	Rollo	\$ 1,217

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Instalación eléctrica	Luminario autobalastado, para uso interior serie Wallpack, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con armadura de fundición de aluminio, su sistema óptico lo compone un cristal de borosilicato para el control de la luz, balastro autorregulado alto factor de potencia para operar una lámpara de vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;	Metro	\$ 1,584
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS	Pieza	\$ 28
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 22 WATTS	Pieza	\$ 21
					Instalación eléctrica	Centro de carga Q012	Pieza	\$ 308
				Equipo y herramientas	Hebradora de agave de acero	13 HP, gasolina, 3 cuchillas especiales, aceradas y templadas, 18 Cuchillas desgarradoras, 1 contracuchilla de espesor robusto, remolque con llantas de carretilla y guarda para motor para evitar contaminación de producto.	Pieza	\$ 47,261
					Tina para fermentación	De plástico, grado alimenticio, 400 litros	Pieza	\$ 7,009
					Tina para fermentación	De madera ahumada de pino ayacahuite, 400 litros	Pieza	\$ 8,468
					Tina para fermentación	De madera ahumada de pino ayacahuite, 1,100 litros	Pieza	\$ 9,258
					Alambique de cobre	Alambique destilador de Cobre 100% puro y Martillado de 250 litros, consta de: 1 olla, 1 mortero, 1 turbante y 1 serpiente	Equipo	\$ 67,516
					Alambique de cobre	Alambique destilador de Cobre 100% puro y Martillado de 400 litros	Equipo	\$ 70,632
					Alambique de cobre	Alambique destilador de Cobre 100% puro y Martillado de 500 litros	Equipo	\$ 72,709
					Refractómetro	Refractómetro Brix Brixómetro Azúcar Atc 0-32%	Pieza	\$ 5,254
					Juego completo de alcoholometría	10 alcoholómetros certificados cubriendo los rangos de 0-100% Alc. Vol. Libro de Tablas de alcoholometría con 724 páginas	Pieza	\$ 41,730
					Carretilla	de 4.5 ft o 65 l	Pieza	\$ 885
					Barrica de añejamiento	de Roble Blanco Americano, 200 lt, aros galvanizados, secado al aire libre mínimo 6 meses, pulido exterior, quemado interior uniforme, tapón de madera	Pieza	\$ 7,508
					Garrafones de vidrio	20 litros	Pieza	\$ 302
					Cazo	Cazo de cobre de 200 litros	Pieza	\$ 11,159
					Contenedor	Contenedor de acero inoxidable de 1000 litros	Pieza	\$ 25,939
46	Poscosecha y Transformación	Producción de lácteos y derivados	Módulo para la producción de lácteos y derivados, a nivel familiar o grupal, contiene equipo, mobiliario y utensilios	Equipo y mobiliario para producción de lácteos y derivados	Vaporera	Vaporera en acero inoxidable 304 (grado alimenticio) 100ts	Pieza	\$ 2,213
					Pasteurizadora	Tanque de balance de 100 l, bomba de alimentación centrífuga, intercambio de calor de placas, de 1 a 3 etapas, bastidor de acero inoxidable, placas de acero inoxidable, 316L de 0.6 mm de espesor. Valvula de desvío automática tipo KH (3 vías). Cuadro de control de acero inoxidable	Pieza	\$ 18,981
					Parrilla	Parrilla de 2 quemadores en acero inoxidable	Pieza	\$ 1,660
					Refrigerador	Refrigerador "metalfrio" 1.84 m, alta eficiencia, 340 lts, control ahorrador, led horizontal	Pieza	\$ 22,332
					Refrigerador de exhibición	Modelo Vr D 42, dos puertas de triple cristal	Pieza	\$ 36,355

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Cámara de refrigeración para almacenamiento	Lámina pintor, temperatura de 2 a 7 grados, 1.20X2.30X2.10, maq 3/4 HP a 127 Volts, con puerta de servicio abatible	Pieza	\$ 145,418
					Tanque enfriador	Capacidad 2000 litros; acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio	Pieza	\$ 132,790
					Pala	Pala en acero inoxidable 304	Pieza	\$ 4,980
					Bote lechero	Bote lechero en acero inoxidable 304 con capacidad 20lts.	Pieza	\$ 1,992
					Tanque receptor de leche	Capacidad 1000 litros; acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio	Pieza	\$ 46,477
					Melaxadora	Capacidad 50 kilogramos; doble gusano, acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio	Pieza	\$ 62,322
					Molino para queso con mesa tipo charola	Acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio, motor 1.5 HP	Pieza	\$ 31,161
					Mesa de trabajo	De acero inoxidable central sin entrepaño 153X61X90	Pieza	\$ 6,544
					Mesa de trabajo	de acero inoxidable 430 para pared. Medida de 2 m x 80 cm	Pieza	\$ 7,271
					Mesa de trabajo	Plegable, de plástico, 180cm x 75cm	Pieza	\$ 1,350
					Quemador	Quemador FL DESP no.2 con manguera	Pieza	\$ 519
					Base	Base para soplete de 40x40x20cm altura	Pieza	\$ 443
					Tanque de gas	Cilindro de gas de 20kg	Pieza	\$ 941
					Tanque de gas	Estacionario con capacidad de 500 litros	Pieza	\$ 8,299
					Cuajo	Microbiano. Ph 4.5 a 6.0 envase de 20 L	Pieza	\$ 2,751
					Anaquelel	Anaquelel 1.80 alto x85frente x30cm de fondo. Metálico gris martillo.	Pieza	\$ 3,541
					Prensa para queso	Prensa mecánica metálica capacidad de 10 quesos.	Pieza	\$ 15,581
					Prensa para queso	Tipo holandesa con capacidad de 100 kilogramos; acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio	Pieza	\$ 59,206
					Regulador	Regulador para cilindro de gas	Pieza	\$ 156
					Empacadora de alto vacío	Modelo DZD 400/25; altura 110, longitud 400, ancho 380, flujo de bomba de vacío (M3 por MN) 20, Velocidad 2 a 3 ciclo por min., longitud 400, ancho 1, barras selladoras 4, energía (V/HZ/FASES/KW; 220/60/1/15), altura 900 mm	Pieza	\$ 72,709
					Báscula	Digital, de 20 kg, de acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio	Pieza	\$ 1,829
					Bomba sanitaria	Bomba sanitaria de 1 Hp	Pieza	\$ 10,387
					Tarjas sencillas	Acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio	Pieza	\$ 11,951
					Descremadora	Capacidad 100 litros por hora; acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio	Pieza	\$ 13,503
					Kit para medición de grasa en leche	1 ácido sulfurico para leche 2.5 lts., bultimetro para leche al 7%, alcohol isoamílico de 3.5 lts., centrífuga digital de 6 tubos Vel Var., dosificador de 10 ml, funk gerber	Pieza	\$ 66,477
					Marmita para cajeta	Capacidad 200 litros; acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio, con sistema de volteo y velocidad variable	Pieza	\$ 74,786
					Generador eléctrico	Potencia nominal 7250 W, motor 15 HP, capacidad combustible 28 lts., Voltaje 110/220	Pieza	\$ 79,753

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Pasteurizadora	Tanque de balance de 100 l, bomba de alimentación centrífuga, intercambio de calor de placas, de 1 a 3 etapas, bastidor de acero inoxidable, placas de acero inoxidable, 316L de 0.6 mm de espesor. Válvula de desvío automática tipo KH (3 vías). Cuadro de control de acero inoxidable	Pieza	\$ 18,981
				Utensilios para la producción de lácteos y derivados	Tina de cuajado	De acero inoxidable con capacidad de 100 L; doble fondo, tipo 304, grado alimenticio	Pieza	\$ 25,451
					Tina de cuajado	De acero inoxidable con capacidad de 1,100 L; doble fondo, tipo 304, grado alimenticio	Pieza	\$ 49,796
					Cubeta	Con tapa de plástico, capacidad 8 lts.	Pieza	\$ 42
					Cubeta	Con tapa de plástico, capacidad 20 lts.	Pieza	\$ 75
					Olla	Olla para pasteurizar de acero inoxidable capacidad de 30 lts	Pieza	\$ 2,103
					Olla	Olla para pasteurizar de acero inoxidable capacidad de 60 lts	Pieza	\$ 2,766
					Molde para queso	Redondo de plástico de 12cm de diámetro.	Pieza	\$ 733
					Molde para queso	Redondo de acero inoxidable 304 para queso de 3"	Pieza	\$ 2,103
					Molde para queso	Redondo con capacidad 1 Kilogramo	Pieza	\$ 11
					Molde para queso	Redondo con capacidad 0.5 Kilogramo	Pieza	\$ 94
					Molde para queso	Capacidad 0.25 Kilogramo	Pieza	\$ 387
					Termómetro	Termómetro bimetalico de 10°C a 110°C.	Pieza	\$ 121
					Charolas	Charolas de 65x35cm por 2cm altura.	Pieza	\$ 208
					Colador	Colador desueradora de 25cm diámetro por 10cm de altura.	Pieza	\$ 83
					Colador	Colador en acero inoxidable doble malla #27	Pieza	\$ 111
					Colador	Colador en acero inoxidable industrial #23	Pieza	\$ 111
					Cuchara	Cuchara de aluminio de 45 cm	Pieza	\$ 221
					Cuchillo	Juego de 6 cuchillos de acero inoxidable	Juego	\$ 1,107
					Tela escurridora de queso	Tipo tursor escurridor de 1.30cm de ancho.	Metro	\$ 26
					Juego de liras	Acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio	Juego	\$ 2,226
					Agitadores manuales	Acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio	Pieza	\$ 1,439
					Tambo lechero	De acero inoxidable, capacidad de 50 litros	Pieza	\$ 6,640
47	Poscosecha y Transformación	Transformación de cultivos o especies alternativas – no tradicionales	Equipamiento para la extracción y generación de valor agregado de cultivos o especies alternativas y/o no tradicionales, a nivel familiar o grupal.	Equipo para acondicionamiento de semilla	Remolque	Remolque para tractor para transporte de calabaza	Equipo	\$ 83,096
					Cosechadora de semilla de calabaza	Máquina cosechadora de semilla de calabaza / Desemilladora	Equipo	\$ 49,276
					Tostadora	Máquina tostadora de semilla de calabaza con parrilla para carbón o leña, con capacidad de 2Kg	Equipo	\$ 26,674
					Tostadora	Máquina tostadora para semilla de calabaza fabricado todo en acero inoxidable capacidad de 150 kg, motorreductor trifásico de 2 hp	Equipo	\$ 1,397,633
					Descascaradora	Máquina para descascarado de semilla de calabaza	Equipo	\$ 20,774
					Selladora	Máquina selladora de bolsas de polietileno con cortadora para embolsado de semilla de calabaza	Equipo	\$ 3,490
					Limpiadora de amaranto	Limpiadora de acero inoxidable de calibre 14, rendimiento de 23 kg/hora de semilla reventada. Consumo de gas de 1 kg/hora.	Equipo	\$ 28,500
					Reventadora de amaranto	Reventadora de acero inoxidable de calibre 14, con cámara de combustión y de reventado de acero inoxidable, forrada con fibra mineral y con lámina acerada, con depósito integrado de 5 kg	Equipo	\$ 49,000

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
				Infraestructura	Lámina galvanizada	Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m	Pieza	\$ 475
					Lámina galvanizada	Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m	Pieza	\$ 475
					Viga	De acero, de 6X4	Pieza	\$ 1,107
					Viga	De acero, de 6X6	Pieza	\$ 1,201
					Viga	De acero, de 8X4	Pieza	\$ 1,262
					Viga	De acero, de 8X5 1/4	Pieza	\$ 1,439
					Ladrillo rojo	5x14x24 cm	Pieza	\$ 3
					Ladrillo rojo	6x12x24 cm	Pieza	\$ 3
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Armex	Tramo de 6 m de 15x20	Pieza	\$ 152
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
					Armex	Tramo de 6 m de 15x15	Pieza	\$ 152
					Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612
					Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117
					Alambre recocido	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Piedra	De mina o de río de la región acarreada en camión de volteo	Metro cúbico	\$ 590
					Lámina galvanizada	Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m	Pieza	\$ 475
					Lámina galvanizada	Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m	Pieza	\$ 475
					Polín	de 3" de grosor y 6m de largo	Pieza	\$ 294
					Perfil	Perfil zintro R 200 C18 galvanizado X 6 m de largo	Pieza	\$ 288
					Monten	Monten de acero de 4" de 6 m de largo	Pieza	\$ 421
					Pijas	Pija punta de broca con goma de 1"	Kilogramo	\$ 100
					Puerta	De metal 1.5 m de ancho x 2m altura c/dos hojas	Pieza	\$ 1,881
					Puerta	De metal 0.8m de ancho x 2m altura	Pieza	\$ 1,660
					Ventana	De metal 1.2m de ancho x 1.0m de altura	Pieza	\$ 1,439
					Alambre de púas	Alambre de púas para cerco perimetral, 34 KG. C-12.5 4 Puntas	Rollo	\$ 885
					Grapas	Para alambre de púas galvanizado 9-25	Kilogramo	\$ 41
					Poste ganadero	Acero con pintura epóxica, 1.83 altura	Pieza	\$ 66
					Tubo	PTR 2" X 2"	Pieza	\$ 387
					Malla ciclónica galvanizada	Calibre 12.5, 1.75x20m	Rollo	\$ 1,217
					Instalación eléctrica	Luminario autobalastro, para uso interior serie Wallpack, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con armadura de fundición de aluminio, su sistema optico lo compone un cristal de borosilicato para el contro de la luz, balastro autorregulado alto factor de potencia para operar una lámpara de vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;	Metro	\$ 1,584
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS	Pieza	\$ 28
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 22 WATTS	Pieza	\$ 21
					Instalación eléctrica	Centro de carga Q012	Pieza	\$ 308
48	Poscosecha y Transformación	Conservación / transformación de alimentos a pequeña escala para el autoconsumo o venta	Equipamiento básico para unidades familiares de transformación de carnes y granos	Equipo y herramientas para transformación de carne de res y/o cerdo (corte, refrigeración, molido y embutido)	Sierra Eléctrica para cortar carne y hueso con mesa deslizable	10 x 18 Manual.	Equipo	\$ 40,135
					Vitrina carnicera	Vitrina de vidrio plano, con entrepaños y parrillas con terminado de porcelana, puerta corrediza trasera, motor de 1/2 H.P. 2 metros de frente, 0.90 de fondo y 1.18 de alto.	Equipo	\$ 91,156

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Molino para carne de res y cerdo	150 kg por hora, Motor 3/4 H.P.	Equipo	\$ 19,974
					Congelador	Tipo cofre de 25 pies	Equipo	\$ 14,012
					Refrigerador vertical	1 puerta, 12 pies/ 340.7 litros	Equipo	\$ 18,177
					Mesa de Trabajo	Acero inoxidable, 110 x 65	Pieza	\$ 6,565
					Sellador al alto vacío	Doble barra selladora, capacidad de cámara de 52,000 cm ³	Pieza	\$ 49,889
					Báscula	Digital, 3 lbs X .002 lbs, pantalla de LCD, conversión a LBS/KG, batería recargable	Equipo	\$ 6,568
				Equipo y herramientas para transformación de granos	Molino para granos	1 HP	Equipo	\$ 8,102
					Desgranadora de maíz	6.5 HP	Equipo	\$ 11,945
					Mezcladora de alimentos	Capacidad 250 kg, 2 HP	Equipo	\$ 45,495
					Báscula	Digital, 3 lbs X .002 lbs, pantalla de LCD, conversión a LBS/KG, batería recargable	Equipo	\$ 6,568
49	Poscosecha y Transformación	Transformación de frutas y verduras	Equipamiento para conservación de alimentos para incrementar la disponibilidad temporal de alimentos y generación de ingresos a nivel familiar.	Equipo y herramientas para conservas	Olla	Acero inoxidable grado alimenticio 15 litros	Pieza	\$ 1,439
					Cucharas	Acero inoxidable, variedad de diseños	Lote	\$ 421
					Cuchillos de acero	Acero inoxidable diversos tipos	Lote	\$ 686
					Estufa	Parrilla con dos quemadores y dos válvulas	Pieza	\$ 587
					Tanque de gas LP	30 kilogramos	Pieza	\$ 1,328
					Mesa de Trabajo	Acero inoxidable 1.5 x 3 m	Pieza	\$ 7,634
					Frasco de vidrio con tapa (primer ciclo)	0.5 litro	Pieza	\$ 13
					Frasco de vidrio con tapa (primer ciclo)	1.0 litro	Pieza	\$ 22
					Cazo de acero	de acero inoxidable, 140 litros de capacidad	Pieza	\$ 4,500
				Equipo para deshidratación de frutas y verduras	Deshidratadora solar	Con soporte metálico, área de captación solar de 1.3 m ² (cubierta doble de cristal), cámara de deshidratado con capacidad de 10-20 kg. Incluye termostato.	Pieza	\$ 54,843
					Selladora	Para bolsas de plástico	Pieza	\$ 1,143
				Equipo y herramientas	Cazo	Acero inoxidable 135 litros	Pieza	\$ 2,005
					Base para cazo	Base metálica	Pieza	\$ 2,103
					Pala de trabajo (cucharón)	pala de madera para cazo de 135 lts	Pieza	\$ 812
					Tanque de gas LP	110 kilogramos	Pieza	\$ 3,779
					Kit de conexiones de gas	Manguera para gas	Pieza	\$ 151
					Quemador	Industrial de alta presión	Pieza	\$ 499
					Frasco de vidrio con tapa (primer ciclo)	0.5 litro	Pieza	\$ 13
					Molino Eléctrico	1/2 HP	Pieza	\$ 17,554
					Mesa de trabajo	Acero inoxidable 1.5 x 3 m	Pieza	\$ 7,634
					Repisa para productos	Acero inoxidable de 3 m x 1 m x 2 m	Pieza	\$ 5,699
					Vaporera	Acero inoxidable de 50"	Pieza	\$ 1,881
					Cucharas	cucharas medidoras de aluminio	Lote	\$ 421
					Taza medidora	de cristal de 28 onzas	Pieza	\$ 167
					Colador	Colador de doble malla de acero inoxidable	Pieza	\$ 288
					Cuchillos de acero	Cuchillo blazar tipo chef	Lote	\$ 686
					Guante	Guante de vinil	Juego	\$ 22
					Báscula gramera	5 kg	Pieza	\$ 237
					Licuada	Capacidad 12 litros, vaso de acero inoxidable	Pieza	\$ 8,149
					Sartén	Industrial de aluminio 12" con teflón	Pieza	\$ 703
					Mandil	De vinil	Pieza	\$ 119
					Pelador	Manual	Pieza	\$ 88
					Anaque	Acero inoxidable	Pieza	\$ 6,706
					Parrilla	Tipo industrial	Pieza	\$ 9,008
					Fogón	Industrial de un quemador alta presión	Pieza	\$ 1,246
					Soplete	Tipo industrial	Pieza	\$ 1,423
					Budínera	Aluminio TF de 50 Litros	Pieza	\$ 3,054
					Cuchara	Cuchara grande de acero inoxidable	Pieza	\$ 90

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Cucharón	Cucharón grande 14 OZ de acero inoxidable	Pieza	\$ 111
					Descorazonador	Descorazonador manual de acero inoxidable	Pieza	\$ 82
					Embudo	Embudo para frascos calientes.	Pieza	\$ 222
					Espátula	Espátula repostera de acero inoxidable	Pieza	\$ 137
					Espumadera	Espumadera redonda de 6.5 " de acero inoxidable.	Pieza	\$ 119
					Molde	de plástico, grado alimenticio de 700 ml.	Pieza	\$ 14
					Pinza para frascos	Pinzas para frascos calientes con mangos hergonómicos de caucho antiderrapante.	Pieza	\$ 343
					Vaporera	De acero inoxidable de 72 litros	Pieza	\$ 2,724
50	Poscosecha y Transformación	Beneficio de pimienta a nivel familia	Módulo familiar para el beneficio de pimienta que consiste en patio de secado, báscula y ventilador	Equipo y herramientas	Báscula	Digital, de 120 Kg	Pieza	\$ 2,829
					Sopladora	Máquina fabricada en lámina calibre 14. Mide 2 metros de altura, con un ventilador centrífugo de empuje, con motor de 2 hp monofásico con capacidad de 700 kg por hora	Pieza	\$ 47,780
				Patio de secado	Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612
51	Acopio y comercialización	Centro de acopio y comercialización de pimienta	Centro de beneficio y comercialización de pimienta con equipo básico para la clasificación y envasado de pimienta	Infraestructura para el centro de acopio y comercialización de pimienta	Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
					Alambre recocido	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22
					Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
					Puerta de herrería	1.20 de ancho x 2.20 m de alto	Pieza	\$ 1,881
					Piedra	De mina o de río de la región acarreada en camión de volteo	Metro cúbico	\$ 590
					Manguera negra	tipo poliducto, de 1/2 pulgada	Metro	\$ 8
					Tubo	Sanitario de CPVC Hidraulico de 4"	Metro	\$ 75
					Pegamento CPVC	Bote tangit 475 ml	Pieza	\$ 217
					Extractor de aire	Modelo HXB-500-28	Pieza	\$ 5,194
					Motor monofásico	Motor monofásico de 2 HP	Pieza	\$ 2,977
					Pintura	Epóxica acrílica blanca, Viscosidad 100-110 KU, Densidad .10-12 Kg/L, Recubrimiento higiénico	Litro	\$ 152
					Cable	Calibre 12, de cobre	Metro	\$ 9
					Centro de carga	3 polos	Pieza	\$ 255
					Apagador	Industrial	Pieza	\$ 21
					Lámina galvanizada	Calibre 28, 0.9x2.8m	Pieza	\$ 352
					Monten	De 3" C14 x 6 metros de largo	Pieza	\$ 387
					Perfil	Aluminio rectangular r200 c18 6 mts	Pieza	\$ 288
					Clavija	Industrial	Pieza	\$ 22
					Madera para cimbra	Madera de pino de 3ra	Pieza	\$ 68
					Viga	De acero, de 6X4	Pieza	\$ 1,107
					Bovedilla	De cemento arena, de 63x20x30 cm	Pieza	\$ 38
					Ventana	Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 6mm de 1.2 x 1.2	Pieza	\$ 1,439
					Ventana	Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 6mm de 0.60 X 0.60	Pieza	\$ 752
					Cortina de acero	De 3 m de ancho por 2.50 de alto	Pieza	\$ 3,320
					Pintura	Vinil acrílico de 19 L	Cubeta	\$ 650
					Pintura vinilica	Esmalte alquidálico 19 L	Cubeta	\$ 2,490

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Instalación eléctrica	Luminario autobalastro, para uso interior serie Wallpack, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con armadura de fundición de aluminio, su sistema óptico lo compone un cristal de borosilicato para el control de la luz, balastro autorregulado alto factor de potencia para operar una lámpara de vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;	Metro	\$ 1,584
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS	Pieza	\$ 28
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 22 WATTS	Pieza	\$ 21
					Instalación eléctrica	Centro de carga Q012	Pieza	\$ 308
				Equipamiento para centro de acopio y comercialización de pimienta	Báscula	Digital de 1000 Kg	Pieza	\$ 15,762
					Diseño de etiqueta	Diseño de logotipo de alta definición, marca y etiqueta	Lote	\$ 960
					Placa de separación magnética	Placa magnética marca ERIEZ modelo MAXI POWER de 14" de ancho por 7" de largo por 1-11/16 de espesor con marco y bisagra con elementos magnéticos de cerámica.	Lote	\$ 19,861
					Rejilla magnética	Rejilla magnética modelo "P" de 14" -1/2 de ancho por 14" de largo con elementos magnéticos de cerámica, encapsulados en 7 tubos de 1" de diámetro en acero inoxidable 304,	Lote	\$ 14,607
					Clasificadora cilíndrica	Cinco salidas de clasificación por tamaño, motorreductor de 1HP, cepillos para autolimpieza.	Equipo	\$ 77,903
					Despalladora para pimienta	Motor de 3HP. Capacidad de 1000 Kg/hora.	Equipo	\$ 49,754
					Tolva para envasado y encostalado	Capacidad de 4 m3, acero galvanizado	Equipo	\$ 47,572
					Elevador de cangilones	Altura de 6m, cangilones de 6"x4", banda de 7" de ancho x 4 capas, motor de 2HP.	Equipo	\$ 71,982
					Dosificador por banda	Motorreductor de 1/2 HP, banda sanitaria PVK de 8".	Equipo	\$ 31,888
					Tolva	Remolque tolva de una salida modelo VTM-US para una envasadora. Reforzada, especial para cargar con trscabo o transportador de banda. Fabricada la tolva en acero al carbón, la estructura y andadores en PTR. Puede ser remolcado, con camioneta o camión, escalera de inspección, caja de conexiones eléctricas para los equipos auxiliares, pata delantera telescópica con rueda giratoria para fácil manejo dentro de bodegas	Equipo	\$ 35,627
					Envasadora	Envasadora manual mecánica, fabricada en acero al carbón, especial para envasado de productos no corrosivos como semillas, granos, forrajes o pellets, con capacidad de pesaje de 60 kgs. max. y envasa hasta 8 sacos por minuto, con precisión de $(\pm 1) 200 \text{ grs}$.	Equipo	\$ 18,645
					Cosedora de sacos de yute	Cosedora de sacos portátil de doble cono, de puntada doble para un cierre firme, cigüeñal de acero, libre de problemas en operaciones continuas y velocidad de 1.350 r.p.m.	Equipo	\$ 15,581
					Cosedora de sacos de polipropileno	Cosedora de alta velocidad con asa de plástico y dispositivo lubricador. Biela de acero de gran duración (sin bielas de nylon) en 12V ó 24V	Equipo	\$ 7,790
					Hilo	Hilo torzal 12/4 poliéster 100 % tratado con silicón cono 210 grs.	Lote	\$ 1,617
					Hilo	Hilo torzal 12/4 poliéster 100 % tratado con silicón cono 250 grs.	Lote	\$ 1,321

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Secadora	Horno de secado de acero inoxidable con interior en acero al carbon, con circulación de aire caliente, temperaturas de 300 - 500 ° C, a 220 V	Equipo	\$ 88,290
					Sopladora	Máquina fabricada en lámina calibre 14. Mide 2 metros de altura, con un ventilador centrífugo de empuje, con motor de 2 hp monofásico con capacidad de 700 kg por hora	Equipo	\$ 47,780
				Beneficio seco para centro de acopio y comercialización de pimienta	Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612
					Contenedor para manipulación de pescado	Bin plástico, capacidad de 800 litros, con las siguientes dimensiones 1.20 largo x 1.070 ancho x 0.945 mt alto.	Pieza	\$ 7,979
52	Acopio y comercialización	Transformación y comercialización de productos pesqueros	Infraestructura y equipo para la transformación y comercialización de productos pesqueros	Equipo	Cámara fría	Cámara fría de 36 m2, para fileteado, con dimensiones del cuarto frío 8.0 m (largo) x 4.5 m (ancho) x 2.1 m (altura), con aislamiento aplicado con 2.5" poliuretano en muros y 1 puerta de servicio corrediza de 2.44 x 1.90 m de altura fabricada en lámina pintor blanco, aisladas con espuma de poliuretano inyectado.	Equipo	\$ 311,610
					Cámara fría	Cámara fría de 25 m2, para fileteado, con dimensiones del cuarto frío 8.0 m (largo) x 4.5 m (ancho) x 2.1 m (altura), con aislamiento aplicado con 2.5" poliuretano en muros y 1 puerta de servicio corrediza de 2.44 x 1.90 m de altura fabricada en lámina pintor blanco, aisladas con espuma de poliuretano inyectado.	Equipo	\$ 243,513
					Equipo para lavado, fileteado y acondicionamiento de producto	Dos estaciones de sangrado/tabla de corte. Consta de cinta transportadora de alimentación con rejilla abierta, dos tablas individuales para operadores de corte, dos puntos al tanque de sangrado para operadores y alimentador para transportar individuales.	Equipo	\$ 240,698
					Equipo para lavado, fileteado y acondicionamiento de producto	Tanque de sangrado FIFO, de acero inoxidable de construcción circular con espiral interna de doce pies de largo para proveer de 5-15 minutos tiempo de retención controlado con control de velocidad variable. Componentes de motores eléctricos y recinto completos con plomería y entradas y salidas de recirculación para el agua. Cada vuelo del espiral para surtir 40 pescados por minuto con un ciclo de retención de 15 minutos. Transportador de alimentación, transportador de descarga y transportador de vísceras. Plataformas y tablas individuales de corte de operadores.	Equipo	\$ 886,427
					Equipo para lavado, fileteado y acondicionamiento de producto	Tolva de recolección y banda descargadora. Para recoger los pescados desde el tambor desescamador y entregarlos a la máquina descabezadora, de acero inoxidable y materiales de construcción aprobados por USDA. Circuitos eléctricos a estándar de seguridad CE completos con caja con llave y 24 voltios de control de interfase.	Equipo	\$ 282,215

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Equipo para lavado, fileteado y acondicionamiento de producto	FT-010 Sistema de 10 estaciones de fileteo. Construcción de acero inoxidable completa con transportador de descarga y transportador de vísceras. Plataformas individuales de corte operadoras	Equipo	\$ 609,935
					Equipo para lavado, fileteado y acondicionamiento de producto	Mesa especial para desvicerado	Pieza	\$ 9,089
					Equipo para lavado, fileteado y acondicionamiento de producto	Mesa de empaçado de acero inoxidable con borde redondeado, resistente a oxido y corrosión, fácil de lavar, con seis patas tubulares de acero de 15/8" de diámetro con repisa inferior ajustable, con altura de 40", dimensiones de 80 x 240" calibre 16, con capacidad de soporte de 800 lbs., con patas y repisa galvanizadas; incluyendo patas de plástico para la nivelación.	Pieza	\$ 9,089
					Equipo para lavado, fileteado y acondicionamiento de producto	Cuchillo tor-dmx deshuesador de 6" curvo	Pieza	\$ 166
					Equipo para lavado, fileteado y acondicionamiento de producto	Cuchillo tor-dmx deshuesador de 6" recto	Pieza	\$ 374
					Equipo para lavado, fileteado y acondicionamiento de producto	Ahumador industrial de carbón	Pieza	\$ 18,333
					Equipo para lavado, fileteado y acondicionamiento de producto	Campana de extracción de humo de acero inoxidable	Pieza	\$ 1,660
					Deshidratador solar	Modelo BD D2 hibrido equipo de deshidratación 150 kg de acero inoxidable	Pieza	\$ 156,034
					Equipo para empaçado	PT-006 Sistema de Empacado de 6 estaciones. Consta de seis mesas de empaque individuales con plataformas individuales por operador, posición de almacenamiento de productos, plataforma de empaque de materiales, rodillo transportador de alimentación de entrada y rodillo transportador de alimentación de salida para bolsas empaçadas.	Equipo	\$ 257,411
					Equipo para empaçado	VT-400 sistema de vacío. Sistema completo de vacío consistente en tanque de 400 litros de capacidad con bomba de vacío, motor, controles y válvula de apagado. Construcción de materiales de acero inoxidable con componentes eléctricos impermeables	Equipo	\$ 214,170
					Equipo para empaçado	Caja térmica para traslado de pescado fresco	Pieza	\$ 3,428
					Refrigerador	Refrigerador "metalfrio" 1.84 m, alta eficiencia, 340 lts, control ahorrador, led horizontal	Pieza	\$ 22,332
					Refrigerador	Refrigerador industrial de 46 pies	Pieza	\$ 40,675
					Refrigerador	Congelador horizontal, tapa de cobre sólida, de 11 pies cúbicos	Pieza	\$ 8,310
					Báscula	Báscula digital, modelo PCR-40	Pieza	\$ 3,426
					Cuchillo eviscerador	Cuchillo eviscerador de acero grado alimenticio	Pieza	\$ 264
					Guante	Guante protección anticorte nivel 5	Pieza	\$ 258
					Hielera	Hielera plástica de 148 litros de capacidad	Pieza	\$ 4,155
					Tabla para filetear	Tabla para filetear, medidas 60 cm x 30 cm x 1", polietileno de alta densidad	Pieza	\$ 815
					Tara plástica	Tara plástica cerrada, de 50 kg de capacidad	Pieza	\$ 410
				Infraestructura	Lámina galvanizada	Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m	Pieza	\$ 475
					Viga	De acero, de 6X4	Pieza	\$ 1,107
					Viga	De acero, de 6X6	Pieza	\$ 1,201
					Viga	De acero, de 8X4	Pieza	\$ 1,262
					Viga	De acero, de 8X5 1/4	Pieza	\$ 1,439
					Ladrillo rojo	5x14x24 cm	Pieza	\$ 3

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Armex	Tramo de 6 m de 15x20	Pieza	\$ 152
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
					Armex	Tramo de 6 m de 15x15	Pieza	\$ 152
					Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612
					Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117
					Alambre recocido	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Piedra	De mina o de río de la región acarreada en camión de volteo	Metro cúbico	\$ 590
					Lámina galvanizada	Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m	Pieza	\$ 475
					Polín	de 3" de grosor y 6m de largo	Pieza	\$ 294
					Perfil	Perfil zintro R 200 C18 galvanizado X 6 m de largo	Pieza	\$ 288
					Monten	Monten de acero de 4" de 6 m de largo	Pieza	\$ 421
					Pijas	Pija punta de broca con goma de 1"	Kilogramo	\$ 100
					Puerta	De metal 1.5 m de ancho x 2m altura c/dos hojas	Pieza	\$ 1,881
					Puerta	De metal 0.8m de ancho x 2m altura	Pieza	\$ 1,660
					Ventana	De metal 1.2m de ancho x 1.0m de altura	Pieza	\$ 1,439
					Alambre de púas	Alambre de púas para cerco perimetral, 34 KG. C-12.5 4 Puntas	Rollo	\$ 885
					Grapas	Para alambre de púas galvanizado 9-25	Kilogramo	\$ 41
					Poste ganadero	Acero con pintura epóxica, 1.83 altura	Pieza	\$ 66
					Tubo	PTR 2" X 2"	Pieza	\$ 387
					Malla ciclónica galvanizada	Calibre 12.5, 1.75x20m	Rollo	\$ 1,217
					Instalación eléctrica	Luminario autobalastro, para uso interior serie Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con armadura de fundición de aluminio, su sistema optico lo compone un cristal de borosilicato para el contro de la luz, balastro autorregulado alto factor de potencia para operar una lámpara de vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;	Metro	\$ 1,584
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS	Pieza	\$ 28
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 22 WATTS	Pieza	\$ 21
					Instalación eléctrica	Centro de carga Q012	Pieza	\$ 308
53	Acopio y comercialización	Empaque de flor de corte	Acopio, conservación y comercialización de flor de corte, para la generación de ingresos a nivel familiar o grupal	Materiales para infraestructura para acopio y almacenamiento	Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Viga	de acero, de IPR con dimensiones de 12 X 10 PG y longitud de 6 m.	Pieza	\$ 5,838
					Varilla Cool Roll	De 7/8" DE 55 cm.de largo y placa de 19 mm..	Pieza	\$ 949
					Soldadura	Para soldar PTR con electrodo de rutilo	Kilogramo	\$ 935
					Estructura metalica	Angulo PTR de 4"x1/4"	Pieza	\$ 9,406
					Armadura	De angulo de 4"x1/4"	Pieza	\$ 1,107
					Lámina	Pintro cal 26 estructural	Metro cuadrado	\$ 146
				Material y equipo para instalación eléctrica	Apagador	Apagador de tres entradas	Pieza	\$ 28
					Cable	Cable eléctrico del número 10	Rollo	\$ 2,226
					Conexiones y contactos	Conexiones y contactos de tres entradas	Pieza	\$ 73
					Poliducto	Poliducto de 1/2" para cableado eléctrico	Rollo	\$ 226
					Balastro	Supercompacta electronico incorporado y casquillo E-27 de 23 Watts luz de dia, temperatura de operacion 6000°k 1580 lumenes indice de reproduccion cromatica 82, instalada en block sonnet de porcelana.	Pieza	\$ 319

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Contacto monofásico duplex	Polarizado del tipo puesta a tierra 125 volts y 15 amperes	Pieza	\$ 48
					Tablero de distribución	Para 24 circuitos, 3 fases, 4 hilos, 240 v.c.a. 10,000 a.c.i. de zapatas	Pieza	\$ 7,709
					Termomag	De 1 polo 15 a 50 amp. square- d o similar qo	Pieza	\$ 96
					Varilla para tierra	De 2.50 m de largo. x 16.5 mm. de diámetro	Pieza	\$ 135
					Termomag	De 2 polos 15 a 50 amp. square- d o similar qo	Pieza	\$ 330
					Interruptor termomagnético de 3 polos	De 15 a 50 amp. tipo qo marca square-d o similar	Pieza	\$ 723
					Transformador de 50 kva	De 50 KW	Pieza	\$ 41,756
				Instalaciones hidrosanitarias	Tubo	De cobre tipo "M"	Metro	\$ 61
					Tubo	Sanitario de CPVC Hidraulico de 4"	Metro	\$ 75
					Válvula de control	De 4"	Pieza	\$ 80
					Campana Anger	De PVC sanitario de 6"	Pieza	\$ 781.72
					Soldadura	De aleación 50:50	Kilogramo	\$ 177
					Equipo de lavado	De ceramica color blanco equipado con llave individual, cubretaladros, coflex, contrarejilla y cespól cromado.	Pieza	\$ 551
					Tasa de baño o WC	De color blanco equipado con pijas, cuello de cera y coflex	Pieza	\$ 681
					Mingitorio	De color blanco equipado con pijas, cuello de cera y llave de resorte	Pieza	\$ 1,264
					Tinaco plástico	Bicapa, de 1100 litros, con accesorios	Pieza	\$ 1,952
					Bomba centrífuga	De 3/4 HP 127 V. con sistema de control de alternador y electroneveles en tinacos y cisterna.	Pieza	\$ 2,597
					Tubo	De PVC sanitario de 150 mm de diámetro	Metro	\$ 80
					Tubo	Sanitario de CPVC Hidraulico de 4"	Metro	\$ 75
					Tapa metálica	R-1 de 40x60x80 cm de seccion. Con marco y contramarco metalico de angulo 3/16"x1 1/4"	Pieza	\$ 315
				Equipo para conservación	Cámara fría	Frigorífico equipado	Pieza	\$ 7,271
				Equipo de transporte	Camioneta	De 1 Ton equipada con Termoking con capacidad de 300 pies3 a una temperatura de 0oC	Pieza	\$ 332,461
					Camioneta	De 3.5 Ton equipada con Termoking con capacidad de 400 pies3 a una temperatura de 0oC	Pieza	\$ 644,464
54	Acopio y comercialización	Centro de acopio y comercialización de manzana	Centro de acopio y empaque de manzana, consta de infraestructura, maquinaria, mobiliario y equipo	Maquinaria y equipo	Cuarto frío	4 x 4 x 2.40 Con maquinaria evaporador LRT 140. Panel de poliuretano de 3". Cortina de hule tipo Hawayann, puerta de servicio medida std fabricada en lámina pintura lisa C24 con poliuretano inyectado de 3", materiales de instalación, evaporador danfoss KLP214MA DESH. por aire	Módulo	\$ 171,386
					Remolque	Soporte del enganche. Neumáticos. Escalón. Caja	Pieza	\$ 37,393
					Máquina lavadora	Tina de agua. Separador de carril. Soporte del separador de carril. Rodillos elevadores. Tina de caída de agua. Tubería alimentadora de agua. Canal de desagüe.	Lote	\$ 405,093
					Seleccionadora de fruta	Rieles de distribución. Mecanismo de tracción. Soporte del mecanismo de tracción. Seleccionadora	Lote	\$ 384,319
					Enceradora de fruta	Tanque de cera. Aplicador de cera. Motor de transmisión. Cadena de distribución. Ventiladores de alta presión. Tolva. Base de soporte	Pieza	\$ 124,644

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Máquina de secado	Generadores de aire caliente. Tolvas. Mirillas. Motor de banda transportadora. Tubería eléctrica. Poleas. Botones de control de encendido/apagado. Escalera de acceso. Base/soporte	Equipo	\$ 124,644
					Montacargas con uña eléctrico	Uñas. Contrapeso. Guarda de protección. Barra estabilizadora. Controles de operación. Plataforma del operador. Llantas sólidas. Mástil. Deposito de baterías.	Equipo	\$ 259,675
					Equipo de protección personal	El equipo de protección personal que los trabajadores deben utilizar: Guantes contra sustancias químicas, Mandil, Overol, Respirador contra gases y vapores, Ropa contra sustancias peligrosas, Traje protector de abejas.	Kit	\$ 5,259
					Cepilladora	Cepilladora de 36" X 8 Cepillos 8 cepillos de lavado con cerda de polietileno. Cadenas, catarinas y chumaceras en acero al carbón. Estructura fabricada en acero al carbón. Charola de lámina galvanizada. Sacudidor para 15 cepillos. Motoreductor de 1/2 HP a 220 V 3-F. Pintura verde Zaijer.	Equipo	\$ 91,406
					Mesa de selección manual	Mesa de selección manual de 36" X 2.0 m. Tubo de PVC Ced. 40 de 2 1/2". Cadenas, catarinas y chumaceras en acero al carbón. Estructura fabricada en acero al carbón. 2 Bancas tipo andén con barandal. Cubiertas de contacto con la fruta en Acero inoxidable. Banda de PVC de 14" para desecho. Cajón para recepción de desecho. Motoreductor de 1/2 HP a 220 V 3-F.	Equipo	\$ 167,023
					Sistema de lavado	Sistema de lavado de alta eficiencia, regla con 7 aspersores montado en cepilladora, tina de 300 l de acero inoxidable, filtro para tina, bomba centrífuga de 1 HP a 220 V 3 F	Maquinaria	\$ 83,096
					Túnel de secado	Túnel de secado de 36" X 3.05 m. Tubos de PVC Ced. 40. Cadenas, catarinas y chumaceras en acero al carbón. Estructura fabricada en acero al carbón. Tapas superiores de lámina galvanizada. Partes de contacto con fruta en acero inoxidable. Motoreductor 1/2 HP de 220 V 3-F.	Equipo	\$ 275,256
					Ventilador	Ventilador de aspa 36". Base en acero al carbón Mod. AGDC-30. Motor de 1/2 HP 220 V 3-F.	Equipo	\$ 77,903
55	Acopio y comercialización	Centro de acopio, empaque y comercialización de hortalizas	Módulo de acopio para el empaque y comercialización de hortalizas	Infraestructura para el centro de acopio y comercialización de hortalizas	Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
					Alambre recocido	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22
					Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
					Puerta de herrería	1.20 de ancho x 2.20 m de alto	Pieza	\$ 1,881
					Piedra	De mina o de río de la región acarreada en camión de volteo	Metro cúbico	\$ 590
					Manguera negra	tipo poliducto, de 1/2 pulgada	Metro	\$ 8
					Tubo	Sanitario de CPVC Hidraulico de 4"	Metro	\$ 75

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Pegamento CPVC	Bote tangit 475 ml	Pieza	\$ 217
					Extractor de aire	Modelo HXB-500-28	Pieza	\$ 5,194
					Motor monofásico	Motor monofásico de 2 HP	Pieza	\$ 2,977
					Pintura epóxica	Recubrimiento higiénico color blanco para pared y piso	Litro	\$ 152
					Cable	Calibre 12, de cobre	Metro	\$ 9
					Centro de carga	3 polos	Pieza	\$ 255
					Apagador	Industrial	Pieza	\$ 21
					Lámina galvanizada	Calibre 28, 0.9x2.8m	Pieza	\$ 352
					Monten	De 3" C14 x 6 metros de largo	Pieza	\$ 387
					Perfil	Aluminio rectangular r200 c18 6 mts	Pieza	\$ 288
					Clavija	Industrial	Pieza	\$ 22
					Madera para cimbra	Madera de pino de 3ra	Metro cuadrado	\$ 68
					Viga	De acero, de 6X4	Pieza	\$ 1,107
					Bovedilla	De cemento arena, de 63x20x30 cm	Pieza	\$ 38
					Ventana	Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 6mm de 1.2 x 1.2	Pieza	\$ 1,439
					Ventana	Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 6mm de 0.60 X 0.60	Pieza	\$ 752
					Cortina de acero	De 3 m de ancho por 2.50 de alto	Pieza	\$ 3,320
					Pintura	Vinil acrílico de 19 L	Cubeta	\$ 650
					Pintura vinílica	Esmalte alquidático 19 L	Cubeta	\$ 2,490
					Instalación eléctrica	Luminario autobalastado, para uso interior serie Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con armadura de fundición de aluminio, su sistema optico lo compone un cristal de borosilicato para el contro de la luz, balastro autorregulado alto factor de potencia para operar una lámpara de vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;	Metro	\$ 1,584
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS	Pieza	\$ 28
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 22 WATTS	Pieza	\$ 21
					Instalación eléctrica	Centro de carga Q012	Pieza	\$ 308
				Equipo para el acopio, empaque y comercialización de hortalizas	Báscula	De plataforma mecánica, de 120 kg de capacidad	Pieza	\$ 2,344
					Lavadora de hortalizas	De acero inoxidable. Está diseñada para lavado general de vegetales y frutas, Retira completamente cualquier impureza como tierra, barro con bastante precisión, para que pueda cumplir los requerimientos de la cocina. Tipo Lavabo de 50 cm x 50 cm	Pieza	\$ 19,320
					Palangana de plástico	Recipiente de plástico rectangular para almacenamiento de las hortalizas o bien para desinfección de las mismas con capacidad de 160 l	Pieza	\$ 496
					Tablas para picar	De plástico de 30 x 35 cm, de plástico, empleado en la cocina principalmente para cortar y picar alimentos y cumple una misión doble.	Pieza	\$ 162
					Colador	Industrial de acero inoxidable grado alimenticio de 30 cm de diámetro	Pieza	\$ 609
					Charola de acero inoxidable	Idóneo para la cadena operativa de todo tipo de alimentos, calientes o fríos. Se pueden preparar, cocinar, transportar, exponer y servir utilizando el mismo recipiente, evitando así molestos reemplazos. 50 cm x 40 cm	Pieza	\$ 935
					Cuchillería	Juegos de 6 cuchillos de acero inoxidable	Juego	\$ 1,107
					Chairas	Utensilio que se emplea para asentar los filos de cuchillos u otros elementos de características similares. De 40 cm de acero inoxidable	Pieza	\$ 2,080

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Mesa de trabajo	De acero inoxidable central sin entrepaño 153X61X90	Pieza	\$ 6,544
					Empacadora al vacío	Modelo EVD-4	Pieza	\$ 28,045
					Refrigerador	Refrigerador "metalfrio" 1.84 m, alta eficiencia, 340 lts, control ahorrador, led horizontal	Pieza	\$ 22,332
					Congelador	Horizontal tapa de cobre solida 11 pies cúbicos	Pieza	\$ 7,790
					Diablo para carga	Plataforma de 800 lb , ruedas retráctiles de poliuretano de 5"	Pieza	\$ 6,232
					Anaquele de acero inoxidable	Anaquele liso con 4 entrepaños, fabricado de acero inoxidable, acabado sanitario, usos múltiples. 2 m x 2 m	Pieza	\$ 2,766
					Mesa de trabajo	de acero inoxidable 430 para pared. Medida de 2 m x 80 cm	Pieza	\$ 7,271
					Transportador	Banda transportadora grado alimenticio , fabricada de acero inoxidable tipo 304 de 16" de ancho por 6.5 m de largo entre poleas para trabajar a 45 grados de inclinación . Banda de PVC blanca F10 con empujadores cada 3 metros	Pieza	\$ 155,805
					Cámara fría	Cámara fría de 25 m2, para fileteado, con dimensiones del cuarto frío 8.0 m (largo) x 4.5 m (ancho) x 2.1 m (altura), con aislamiento aplicado con 2.5" poliuretano en muros y 1 puerta de servicio corrediza de 2.44 x 1.90 m de altura fabricada en lámina pintor blanco, aisladas con espuma de poliuretano inyectado.	Equipo	\$ 243,513
56	Acopio y comercialización	Centro de acopio y comercialización de miel	Adecuación de infraestructura con su respectivo equipamiento para acopiar miel y fortalecer su comercialización	Infraestructura para centro de acopio y comercialización de miel	Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Armex	Tramo de 6 m de 15x20	Pieza	\$ 152
					Armex	Tramo de 6 m de 15x15	Pieza	\$ 152
					Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612
					Pegazulejo	Pegazulejo blanco de 20 kg	Bulto	\$ 99
					Cemento blanco	Portland Blanco, 50 kg	Bulto	\$ 220
					Lozeta	Piso cerámico, grado alimenticio	Metro cuadrado	\$ 242
					Losa para muro	Azulejo cerámico, grado alimenticio	Metro cuadrado	\$ 198
					Piso antiderrapante	De hule o caucho antiderrapante	Metro cuadrado	\$ 280
					Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117
					Alambre recocado	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22
					Clavo	De 2.5"	Kilogramo	\$ 33
					Polvo	Polvo de piedra	Metro cúbico	\$ 329
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
					Piedra	De mina o de río de la región acarreada en camión de volteo	Metro cúbico	\$ 590
					Viga	De acero, de 6X4	Pieza	\$ 1,107
					Bovedilla	De cemento arena, de 63x20x30 cm	Pieza	\$ 38
					Ventana	Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 6mm de 1.2 x 1.2	Pieza	\$ 1,439
					Ventana	Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 6mm de 0.60 X 0.60	Pieza	\$ 752
					Cortina de acero	De 3 m de ancho por 2.50 de alto	Pieza	\$ 3,320
					Pintura	Vinil acrílico de 19 L	Cubeta	\$ 650
					Pintura vinílica	Esmalte alquídico 19 L	Cubeta	\$ 2,490

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Instalación eléctrica	Luminario autobalastado, para uso interior serie Wallpack, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con armadura de fundición de aluminio, su sistema óptico lo compone un cristal de borosilicato para el control de la luz, balastro autorregulado alto factor de potencia para operar una lámpara de vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;	Metro	\$ 1,584
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS	Pieza	\$ 28
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 22 WATTS	Pieza	\$ 21
					Instalación eléctrica	Centro de carga Q012	Pieza	\$ 308
				Equipamiento para el centro de acopio y comercialización de miel	Tina para desopercular	De acero inoxidable de 46.5X90X1.22	Pieza	\$ 13,957
					Mesa	De acero inoxidable	Pieza	\$ 7,271
					Bidón de plástico	Capacidad de 30 kg	Pieza	\$ 27
					Tambo fenolizado metálico reacondicionado	De 300kgs de capacidad	Pieza	\$ 1,051
					Llave para abrir tambores	Acero inoxidable	Pieza	\$ 277
					Cubeta de acero inoxidable	De borde homogéneo. Capacidad: 12 lts	Pieza	\$ 786
					Guantes para apicultura	Tipo piel de manga larga	Pieza	\$ 216
					Carretilla para tambor	400kgs capacidad	Pieza	\$ 4,878
					Báscula	Báscula digital recargable de 350 kg	Pieza	\$ 37,385
					Báscula	De plataforma eléctrica, de 500 kg	Pieza	\$ 12,731
					Refractómetro	Bricsómetro, azúcar, ATCO-32%	Pieza	\$ 9,094
					Envase de PET	Grado alimenticio de 250 y 500 gramos	Pieza	\$ 9
					Frascos de vidrio	Grado alimenticio de 350 y 500 gramos	Pieza	\$ 11
					Dosificador volumétrico de frascos	Eléctrico o fabricado de acero inoxidable	Pieza	\$ 58,790
					Diseño de etiqueta	Diseño de logotipo de alta definición, marca y etiqueta	Lote	\$ 960
					Canteadora	De 8" Oakland de 2HP industrial, de 120 Volts y 1500 Watts	Pieza	23,370.75
					Motor monofásico	Motor monofásico de 2 HP	Pieza	\$ 2,977
					Mandril	CELA de 3/4" con un plato para broca de 1/2"	Pieza	\$ 1,246
					Sierra	Sierra para madera de 40 dientes	Pieza	\$ 188
					Prensa	Tipo modular para carpintero tipo C de 8"	Pieza	\$ 282
					Traslarvadores	Alemán de acero inoxidable	Pieza	\$ 365
					Copaceldas	Importadas de plástico color ambar	Pieza	\$ 2
					Colmenas	Tipo langstroth completa con cámara de cría, piso interior y tapa exterior laminada nuevos, con reina fecundada joven de línea europea, cuatro bastidores con reserva de alimentos y 6 con crías en diferentes estadios	Pieza	\$ 2,058
					Local de traslarve	De pabellón, lona con banco y mesa	Lote	\$ 10,595
					Jalea Real	100% de abeja en frascos color ambar	Kilogramo	\$ 3,851
					Marcos portacopaceldas	De madera	Pieza	\$ 169
					Tubo	PTR 2" X 2"	Pieza	\$ 387
					Horcones	De 3.5 m de largo para colocar techo	Pieza	\$ 79
					Horcones	De 4.5 m de largo para colocar techo	Pieza	\$ 147
					Poste/Polín	De 2.5 m de largo para colocar malla borreguera	Pieza	\$ 90
					Perfil pintado	2"x1" de 6M	Pieza	\$ 199
					Puerta de herrería	de 1.5x1.5	Pieza	\$ 2,877
					Malla borreguera	1.5x40m	Rollo	\$ 1,295
					Alambre galvanizado	Calibre 16 (2.03 mm)	Kilogramo	\$ 66
					Lámina galvanizada	Cal-28. De 6.10 x 1.07 m	Pieza	\$ 773
					Monten	Arco Metal de 4" L-6m	Pieza	\$ 421
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Ángulo	De 3/4"	Kilogramo	\$ 117
					Tubo galvanizado	2" diametro por 4.8 mts. calibre 20	Pieza	\$ 354
					Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
57	Acopio y comercialización	Acopio y comercialización de ganado ovino	Módulo de acopio y comercialización de ganado ovino	Corral para ovinos				

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
				Equipo	Tubo galvanizado para cerca	2" de diametro por de 2 m de alto	Pieza	\$ 243
					Picadora para forraje	Motor a gasolina, con 5 a 10 H.P.; con ruedas neumaticas tipo carretilla	Pieza	\$ 23,890
					Mezcladora horizontal para alimentos	Motor a gasolina o con toma de fuerza a tractor con capacidades de 250 a 100 kg .con 5H.P. en promedio	Pieza	\$ 30,818
					Comedero	capacidad para 10 animales	Pieza	\$ 2,335
					Bebadero	automático	Pieza	\$ 82
					Tinaco plástico	Bicapa, de 1100 litros, con accesorios	Pieza	\$ 1,952
					Báscula	De plataforma de 10 ton, 3x3m	Pieza	\$ 308,879
				Infraestructura para el centro de acopio y comercialización de ovinos	Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
					Alambre recocido	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22
					Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
					Puerta de herrería	1.20 de ancho x 2.20 m de alto	Pieza	\$ 1,881
					Piedra	De mina o de río de la región acarreada en camión de volteo	Metro cúbico	\$ 590
					Manguera negra	tipo poliducto, de 1/2 pulgada	Metro	\$ 8
					Tubo	Sanitario de CPVC Hidraulico de 4" x 6	Pieza	\$ 259
					Pegamento CPVC	Bote tangit 475 ml	Pieza	\$ 217
					Extractor de aire	Modelo HXB-500-28	Pieza	\$ 5,194
					Motor monofásico	Motor monofásico de 2 HP	Pieza	\$ 2,977
					Pintura epóxica	Recubrimineto higiénico color blanco para pared y piso	Litro	\$ 152
					Cable	Calibre 12, de cobre	Metro	\$ 9
					Centro de carga	3 polos	Pieza	\$ 255
					Apagador	Industrial	Pieza	\$ 21
					Lámina	Galvanizada de 0.90m x 2.8m cal. 28	Pieza	\$ 352
					Monten	De 3" C14 x 6 metros de largo	Pieza	\$ 387
					Perfil	Aluminio rectangular r200 c18 6 mts	Pieza	\$ 288
					Clavija	Industrial	Pieza	\$ 22
					Madera para cimbra	Madera de pino de 3ra	Metro cuadrado	\$ 68
					Viga	De acero, de 6X4	Pieza	\$ 1,107
					Bovedilla	De cemento arena, de 63x20x30 cm	Pieza	\$ 38
					Ventana	Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 6mm de 1.2 x 1.2	Pieza	\$ 1,439
					Ventana	Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 6mm de 0.60 X 0.60	Pieza	\$ 752
					Cortina de acero	De 3 m de ancho por 2.50 de alto	Pieza	\$ 3,320
					Pintura vinilica	Vinil acrílico base agua. 19 L	Cubeta	\$ 650
					Pintura vinilica	Esmalte alquidático 19 L	Cubeta	\$ 2,490
					Instalación eléctrica	Luminario autobalastado, para uso interior serie Wallpack, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con armadura de fundición de aluminio, su sistema optico lo compone un cristal de borosilicato para el contro de la luz, balastro autorregulado alto factor de potencia para operar una lámpara de vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;	Metro	\$ 1,584
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS	Pieza	\$ 28
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 22 WATTS	Pieza	\$ 21
					Instalación eléctrica	Centro de carga Q012	Pieza	\$ 308
58	Acopio y comercialización	Acopio y comercialización de ganado bovino	Centro de acopio y comercialización de ganado bovino	Corral de manejo y tejaban para ganado bovino	Postes	De PTR de 3" x 1.60 m de alto	Pieza	\$ 166
					Cerco de corral	De PTR de 2" x 2"	Pieza	\$ 332
					Tubo redondo	Diametro de 2"	Pieza	\$ 89
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Puerta del corral	Construida con PTR de 3", 1.60 m de alto	Pieza	\$ 2,213
					Puerta del corral	Movil de 1.3 x 3 de alto	Pieza	\$ 5,810
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Lámina galvanizada	28 mm	Pieza	\$ 773
					Tubo	PTR 2" X 2"	Pieza	\$ 387
					Monten	2" X 1"	Pieza	\$ 266
				Equipo y manejo ganadero	Molino forrajero	Molino para pastura con encostalador lateral, base polea y bandas a motor de combustión interna, montado en base remolque equipada con motor de 14 HP, con arranque eléctrico y batería	Pieza	\$ 31,161
					Picadora de forraje	Molino picadora con boca para picar verde y otro para picar seco con base, polea y bandas para motor combustión, equipada con motor a gasolina de 13 hp, arranque manual, equipado con llantas de 14" para empuje manual	Pieza	\$ 27,006
					Prensa ganadera	Prensa de tubo de acero con pintura epóxica	Pieza	\$ 63,075
					Ensiladora	Ensiladora de 1 surco para toma de fuerza con remolque de volteo	pieza	\$ 238,901
					Embarcadero para ganado	Contruido con laminas de acero con pintura epoxica provisto de llantas de hule	Pieza	\$ 23,890
					Báscula	De plataforma de 17 ton, 3x3m	Pieza	\$ 349,891
					Báscula	De plataforma de 10 ton, 3x3m	Pieza	\$ 308,879
					Comedero pecuario	Metálico	Pieza	\$ 3,320
					Bebadero pecuario	Plástico	Pieza	\$ 4,852
					Molino-Picadora	Molino turbo max con motor a gasolina de 20 hp con arranque retráctil y eléctrico, capacidad de molienda de 2000 kg/h en material seco y 3000 kg/hora en material verde MOD 610500	Pieza	51,373.37
				Infraestructura para el centro de acopio y comercialización de ganado bovino	Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152
					Alambre recocido	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22
					Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
					Puerta de herrería	1.20 de ancho x 2.20 m de alto	Pieza	\$ 1,881
					Piedra	De mina o de río de la región, acarreada en camión de volteo	Metro cúbico	\$ 590
					Manguera negra	tipo poliducto, de 1/2 pulgada	Rollo	\$ 356
					Tubo	Sanitario de CPVC Hidraulico de 4" x 6	Pieza	\$ 259
					Pegamento CPVC	Bote tangit 475 ml	Pieza	\$ 217
					Extractor de aire	Modelo HXB-500-28	Pieza	\$ 5,194
					Motor monofásico	Motor monofásico de 2 HP	Pieza	\$ 2,977
					Pintura epóxica	Recubrimineto higiénico color blanco para pared y piso	Litro	\$ 152
					Cable	Calibre 12, de cobre	Metro	\$ 9
					Centro de carga	3 polos	Pieza	\$ 255
					Apagador	Industrial	Pieza	\$ 21
					Lámina	Galvanizada de 0.90m x 2.8m cal. 28	Pieza	\$ 352
					Monten	De 3" C14 x 6 metros de largo	Pieza	\$ 387

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Perfil	Aluminio rectangular r200 c18 6 mts	Pieza	\$ 288
					Clavija	Industrial	Pieza	\$ 22
					Madera para cimbra	Madera de pino de 3ra	Metro cuadrado	\$ 68
					Viga	De acero, de 6X4	Pieza	\$ 1,107
					Bovedilla	De cemento arena, de 63x20x30 cm	Pieza	\$ 38
					Ventana	Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 6mm de 1.2 x 1.2	Pieza	\$ 1,439
					Ventana	Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 6mm de 0.60 X 0.60	Pieza	\$ 752
					Cortina de acero	De 3 m de ancho por 2.50 de alto	Pieza	\$ 3,320
					Pintura vinílica	Vinil acrílico base agua. 19 L	Cubeta	\$ 650
					Pintura vinílica	Esmalte alquidálico 19 L	Cubeta	\$ 2,490
					Instalación eléctrica	Luminario autobalastado, para uso interior serie Wallpack, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con armadura de fundición de aluminio, su sistema optico lo compone un cristal de borosilicato para el control de la luz, balastro autorregulado alto factor de potencia para operar una lámpara de vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;	Metro	\$ 1,584
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para contacto de 110 VOLTS	Pieza	\$ 28
					Instalación eléctrica	Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 22 WATTS	Pieza	\$ 21
					Instalación eléctrica	Centro de carga Q012	Pieza	\$ 308
59	Energías renovables y alternativas	Sistemas de bombeo eólico	Sistema de bombeo de agua mediante energía eólica, para uso agropecuario y producción de alimentos en poblaciones con pobreza extrema y carencia alimentaria	Papalote	Motor	4 engranes reforzados, generados y endurecidos, cuentan con dos bielias para balancear la carga, todas las piezas desmontables trabajan sobre bujes de babbit y tiene dos carreras de levante.	Pieza	\$ 53,168
					Rueda del papalote	18 aspas balanceadas y galvanizadas, ensambladas con tornillería galvanizadas en acero de alta resistencia Cal 18 y cuentan con sistema contra huracanes.	Pieza	\$ 41,548
					Torre galvanizada	10 metros de altura 4 postes, ángulos largos de 1/8" x 2", recuadros de 1/8" x 1 1/4", tirantes de 1/8" x 1" y tornillería 100% galvanizada.	Pieza	Incluido en el precio de rueda del papalote
					Pistón	Pistón y cilindro de bronce reforzado con tubo de latón acabado espejo sin costura 21/2" con 2 empaques USA (1230 litros por hora con vientos de 15 millas x hr. Aprox.) Válvula de bronce de 1 1/4" con check de cuero.	Pieza	Incluido en el precio de motor
					Tubería	Tubería galvanizada cedula 40 1 1/4" X 6.40 mts. (3 tubos totales), incluye varilla de cold roll de 1/2", uniones, coples, tuercas, Tee y viga abrazadera para sujetar tubería y ganchos.	Lote	Incluido en el precio de rueda del papalote
				Cimientos del papalote	Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
				Cisterna capuchina	Ladrillo rojo	5x14x24 cm	Pieza	\$ 3
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Mortero	Bulto de 50 kg	Bulto	\$ 132
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
					Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Tapa	Metálica para cisterna, 50x50 cm, cal 18	Pieza	\$ 553
					Sonotubo	20 cm diámetro	Pieza	\$ 135
					Armex	Tramo de 6 m de 15x20	Pieza	\$ 152
60	Energías renovables y alternativas	Sistema fotovoltaico de bombeo de agua para uso agropecuario	Sistema de bombeo de agua para uso agropecuario compuesto por: arreglo fotovoltaico (integrado por paneles fotovoltaicos), estructura o soporte, acondicionador de energía, sistema de bombeo y conducción de agua.	Equipo y herramientas	Módulo solar fotovoltaico	Policristalino, 150 watts, 12 VDC	Pieza	\$ 5,636
					Módulo solar fotovoltaico	Policristalino, 80 watts, 12 VDC	Pieza	\$ 3,456
					Soporte de aluminio para paneles	Soporte armable tipo roof de aluminio anodizado con "patas" enterradas en concreto para sostener los paneles solares	Pieza	\$ 3,707
					Soporte de aluminio para paneles	Soporte armable en T con "patas" enterradas en concreto para sostener los 2 paneles solares	Pieza	\$ 2,434
					Hidrobomba solar	Centrífuga sumergible, para ademe de 4", con profundidad máxima de 50 metros, gasto de 40 lpm en salida de 1 1/2", con inversor de corriente, plataforma de protecciones automáticas e interfase de programación, provisto de un conmutador automático de entrada monofásica	Pieza	\$ 38,951
					Hidrobomba solar	De diafragmas, profundidad máxima 35 m, salida de 1/2", gasto de 7 litros/minuto	Pieza	\$ 28,876
					Controlador de carga	Controlador de carga de uso rudo para 24 VDC, con conexión de flotador electrónico	Pieza	\$ 3,296
					Gabinete para controles eléctricos	Gabinete de plástico o de metal tipo "marino" aislado con puerta con cerradura que contiene controlador, inversor y capacitor	Pieza	\$ 2,712
					Cable eléctrico sumergible	Cable eléctrico asilado sumergible de aplicación marina de 2x12 AWG	Metro	\$ 53
					Cable eléctrico sumergible	Cable eléctrico asilado sumergible de aplicación marina de 3x12 AWG	Metro	\$ 70
					Cable de sostén de la bomba	De acero inoxidable con recubrimiento de plástico, calibre 1/8" o 1/4"	Metro	\$ 21
					Poliducto	De 1/2", reforzado	Metro	\$ 9
					Poliducto	De 1 1/2", reforzado	Metro	\$ 13
					Toma de agua de salida	PVC hidráulico, de alta resistencia, 1 1/2" con rosca	Pieza	\$ 140
					Toma de agua de salida	PVC hidráulico, de alta resistencia, 1/2" con rosca	Pieza	\$ 129
					Flotador	Eléctrico y automático para depósito de almacenamiento	Pieza	\$ 229
					Centro de carga	Tipo Schneider para exterior con 1 ranura para protección termomagnética	Pieza	\$ 181
					Interruptor termomagnético	Tipo Schneider para exterior de 20 Amperes	Pieza	\$ 106
					Cable conector	Macho-hembra MC4 cal. 10	Pieza	\$ 329
					Cable plano	Sumergible altamira 3x10 awg	Metro	\$ 59
					Cinta aislante	Cinta aislante negra 3m	Pieza	\$ 22
					Interruptor intemperie	35A 500V doble polo	Pieza	\$ 52
					Módulo solar	260 watts CSUN	Pieza	\$ 3,626
					Niple	Galvanizado 1 1/2 x 5	Pieza	\$ 44
					Poliducto	manguera presión 1.5" 7 kg/cm ²	Metro	\$ 54
					Válvula	Check 1.5" para columna dúctil	Pieza	\$ 1,236
					Adaptador hembra	de PVC Hco 1 1/2" C-40	Pieza	\$ 35
					Cable	10 awg para paneles fuv	Metro	\$ 64
					Caja de control	2 hp 230V	Pieza	\$ 2,858
					Controlador de carga	De uso rudo para 24 VDC, con conexión de flotador electrónico WS, MPPT 60 A 12/24V	Pieza	\$ 6,063
					Juego de arnés	Serie 150 2"	Pieza	\$ 1,662
					Microaspersor completo	Estacas, microaspersor, microtubería con conexiones, modelo r0080 40-55 lph	Pieza	\$ 33

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Soporte de aluminio para paneles	Soporte armable tipo root de aluminio anodizado con patas enterradas en concreto para sostener 6-8 paneles solares	Pieza	\$ 13,271
					Tubo	PVC hidráulico rd-41 1.5" campanado 6 m.	Pieza	\$ 238
					Tubo	PVC 2", serie 150 para columna	Metro	\$ 733
61	Energías renovables y alternativas	Sistemas de biodigestión	Biodigestor para generar gas, biol y abono orgánico, a nivel familiar	Infraestructura	Alambre de púas	Alambre de púas para cerco perimetral, 34 KG. C-12.5 4 Puntas	Rollo	\$ 885
					Grapas	Para alambre de púas galvanizado 9-25	Kilogramo	\$ 41
					Poste ganadero	Acero con pintura epóxica, 1.83 altura	Pieza	\$ 66
					Malla ciclónica galvanizada	Calibre 12.5, 1.75x20m	Rollo	\$ 1,217
					Tubo	PTR 2" X 2"	Pieza	\$ 387
					Geotextil	Geotextil protector de 300 gr fabricado con pet reciclado, de 72 metros cuadrados	Pieza	\$ 1,693
					Registro de desechos	Registro de ingreso de desechos, capacidad de 200 litros, fabricado en geomembrana linear de baja densidad; incluye compuerta de geomembrana para realizar la mezcla; tubo de salida flexible con PVC sanitario de 4" asegurado con empaque de butyl autoadherible, abrazaderas de acero inoxidable y funda termocontráctil para exteriores	Pieza	\$ 821
					Reactor anaeróbico	Capacidad de 6,000 litros de fase líquida, geomembrana linear de baja densidad, con entrada de tubo PVC sanitario de 4", salida de efluente en tubo de PVC sanitario de 4" y salida de biogás en tubo de PVC de 2" con adaptador para manguera de 1"; los tres tubos en el reactor son asegurados con empaque de butyl autoadherible, abrazaderas de acero inoxidable y con funda termoretráctil para exteriores	Pieza	\$ 19,008
					Biodigestor	Biodigestor tipo salchicha, elaborado con geomembrana de polietileno baja densidad, L-40 de 1mm. de espesor, protección con rayos UV color negro, con mangas de 6 pulgadas a los extremos y para gas de 1 pulgada	Módulo	\$ 8,362
				Insumos	Cinta autoadherible	Cinta butyl autoadherible para reparación de geomembrana. Tramo de 50 cm.	Pieza	\$ 464
				Equipo y herramientas	Kit de conexiones	Kit de conexiones (6 abrazaderas sin fin de acero inoxidable de 1"; 4 abrazaderas omega de acero inoxidable para línea de gas de 1"; 2 "Y" de PVC sanitario de 4"; 2 codos 45 grados de PVC sanitario de 4"; 2 codos de 90 grados para conectar manguera de 1"; 30 metros de manguera poliducto de 1" cédula 80; 3 metros de manguera transparente de 1")	Lote	\$ 726
					Filtro de biogas	Filtro para disminuir ácido sulfhídrico a base de óxido ferroso	Pieza	\$ 1,163
					Sistema para manejo de biogas	Incluye una válvula de alivio de presión para 20 cm de columna de agua, una válvula de paso tipo esfera y dos trampas de agua para detener agua condensada en línea de gas	Pieza	\$ 893
					Estufa de biogas	Para mesa con dos quemadores	Pieza	\$ 571
					Quemador para boiler	Quemador de biogás para adaptar a boiler	Pieza	\$ 291
					Tina de geomembrana	Tina para almacenar biol, capacidad de 2,250 litros, fabricada en geomembrana linear de baja densidad	Pieza	\$ 3,116
62	Otros	Instalación y/o fortalecimiento de Unidades de Manejo	Establecimiento y/o fortalecimiento de Unidades de Manejo	Cercos	Clip Chuck Poste	Clip Chuck Poste de Refuerzo 2 3/8" Galvanizado (400)	Bote	\$ 1,024
					Poste metálico	Poste de Refuerzo Ced. 40 2.70 M C/Tapa	Pieza	\$ 198

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo	
		Ambiental para aprovechamiento de venado	Ambiental (UMA) para reproducción y aprovechamiento de venado		Remache	Remache para Alambre Alta Tensión Cal. 12 a 16 (100)	Bote	\$ 465	
					Remachadora	Remachadora	Pieza	\$ 2,423	
					Puerta	Puerta Galvanizada 3.05x2.44 M	Pieza	\$ 3,818	
					Puerta	Puerta Galvanizada 1.22x2.44 M	Pieza	\$ 2,545	
					Malla Faldón	Malla Faldón Clase III 0.66x100 M	Rollo	\$ 1,483	
					Alambre galvanizado	Calibre 14.5	Kilogramo	27.66	
					Material para la construcción y acondicionamiento	Malla venadera	Triple Nudo 2.44x100 M 6"	Rollo	\$ 8,476
				Retenida Galvanizada		Retenida Galvanizada de Arranque 2.7 M	Pieza	\$ 371	
				Block		Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11	
				Cal		Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55	
				Armex		Tramo de 6 m de 15x20	Pieza	\$ 152	
				Cemento gris		Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176	
				Reglas		Reglas de Madera para Sombreadero 2x2 3 M	Pieza	\$ 25	
				Arena		Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295	
				Grava		Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316	
				Lámina		Zintro Alum 3.05 M	Pieza	\$ 328	
				Alambre recocido		Calibre 16	Kilogramo	\$ 22	
				Birlos		Birlos Con Tuerca Y Rondana Para Teja	Pieza	\$ 13	
				Tabla		De madera para tarima de 2" X 4" X 8 1/4' (5.5')	Pieza	\$ 102	
				Malla sombra		tipo Rachel (20, 30, 40 % sombra)	Rollo	\$ 3,386	
				Polín corto		De madera 2.5m 4x4"	Pieza	\$ 169	
				Poliducto negro		De 1" cedula 40	Rollo	\$ 916	
				Tinaco plástico		Bicapa, de 1100 litros, con accesorios	Pieza	\$ 1,952	
				Comedero pecuario		Metálico	Pieza	\$ 3,320	
				Bebedero pecuario		Plástico	Pieza	\$ 4,852	
				Hidrobomba		Motobomba Eléctrica Centrífuga 3/4 Hp Doméstica	Pieza	\$ 1,994	
				Equipos y material de manejo		Rifle veterinario	Rifle de dardos, para tiros hasta 100 m., para dardos reusables de 1.5cc, 3cc, 5cc y 10cc o desechables de 0.5cc. a 10cc.	Pieza	\$ 88,695
						Dardos	Dardos tranquilizantes para rifles y pistolas CO2, 3 cc, paquete 5 dardos	Paquete	\$ 789
						Aguja	Plana, 15G x 1.25" (1.5mm x 30mm)	Pieza	\$ 177
						Aguja	Con collarín, 15G x 1.25" (1.5mm x 30mm),	Pieza	\$ 205
						Silicones	Silicones verdes para agujas de 1.5 mm, paquete de 50	Paquete	\$ 210
						Conector	Conector de dardos y liberador de presión	Juego	\$ 166
						Aceite de silicón	Aceite de silicón para mantenimiento de dardos. 10 ml	Onza	\$ 222
					Botas de hule	Botas de hule sanitaria. Par.	Pieza	\$ 345	
					Botiquín	Botiquín metálico básico. 40x30x10 cm. Contiene: 2 Agua oxigenada 100 ml, 2 Alcohol de 200 ml, 8 Pastillas Pepto Bismol, 1 Algodón 50 gr, 1 Copa lavajojos, 20 Curitas, 10 Gasa de 7.5 x 5cm, 10 Paracetamol, 4 Cubre bocas, 25 Abate lenguas, 1 Antiséptico en spray, 3 Vendas elásticas 5 x 5 cm, 3 Vendas elásticas 10 x 5 cm, 2 Rollo micropore, 4 Guantes de látex, 1 Termómetro oral, 1 Pomada de árnica.	Lote	\$ 888	
					Estuche de Disección	Estuche de Disección	Pieza	\$ 467	
					Aretadora	Aretadora	Pieza	\$ 519	
					Jeringas	Jeringas de 3 cm	Caja	\$ 86	
					Jeringas	Jeringas de 5 cm	Caja	\$ 113	
					Jeringas	Jeringas de Insulina (50 u)	Caja	\$ 173	

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo	
					Red de Manejo	Red de tiro para captura para animales menores desde 1 metros a 2 metros de diámetro. Material alta resistencia.	Pieza	\$ 10,491	
					Linterna de pilas recargables	Linterna de pilas recargables	Pieza	\$ 181	
					Aretes	Aretes para borrego	Paquete	\$ 539	
					Semovientes	Vientre	Ejemplares hembra (Vientres), preñada, edad mínima de 18 meses, con documentación legal que acredite su procedencia.	Cabeza	\$ 16,248
					Semental	Ejemplares macho (Semental), edad mínima de 18 meses, con documentación legal que acredite su procedencia.	Cabeza	\$ 18,956	
63	Otros	Instalación y/o fortalecimiento de Unidades de Manejo Ambiental para aprovechamiento de iguana	Establecimiento y/o fortalecimiento de Unidades de Manejo Ambiental (UMA) para reproducción y aprovechamiento de iguana verde y/o negra.	Infraestructura	Alambre recocido	Calibre 16	Kilogramo	\$ 22	
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295	
					Armex	Tramo de 6 m de 15x20	Pieza	\$ 152	
					Armex	Tramo de 6 m de 10x10	Pieza	\$ 152	
					Armex	Tramo de 6 m de 15x15	Pieza	\$ 152	
					Birlos	Birlos C/Tuerca y Rondana	Pieza	\$ 13	
					Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11	
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55	
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176	
					Malla electrosoldada	6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10	Rollo	\$ 2,612	
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316	
					Ladrillo rojo	6x14x24 cm	Pieza	\$ 3	
					Lámina	Galvanizada Zintro Alum de 2.44X80	Pieza	\$ 223	
					Lámina de fibrocemento	Lámina de Fibrocemento Roja "San Miguel" 125x94	Pieza	\$ 313	
					Lámina galvanizada	Zintro Alum de 3.05X80	Pieza	\$ 387	
					Lámina galvanizada	Plana	Pieza	\$ 422	
					Malla ciclónica galvanizada	Calibre 12.5, 1.75x20m	Rollo	\$ 1,217	
					Malla	Criba Galvanizada Reforzada	Pieza	\$ 117	
					Perfil PTR para rampa	De 1"x6m.	Pieza	\$ 221	
					Poliducto negro	De 1" cedula 40	Rollo	\$ 916	
					Polín corto	De madera 2.5m 4x4"	Pieza	\$ 169	
					Reglas de Madera	Para sombreadero	Pieza	\$ 28	
					Tijeras para metal	Tijeras para lámina metálica	Pieza	\$ 299	
					Tubo	PVC 4" sanitario de 6 m de largo	Pieza	\$ 259	
					Tubular Metálico	Tubular metálico de 4x2 "	Pieza	\$ 354	
				Tubular PTR	Tubular PTR 2x1" 6 M+A427	Pieza	\$ 221		
				Tubo	PTR 2" X 2"	Pieza	\$ 387		
				Puerta de herrería	1.20 x 0.90 m.	Pieza	\$ 1,273		
				Ventana	De persiana de 40x80	Pieza	\$ 631		
				Varilla	3/8" corrugada	Pieza	\$ 117		
				Equipo y herramientas	Tinaco plástico	Bicapa, de 1100 litros, con accesorios	Pieza	\$ 1,952	
					Botiquín	Botiquín de Primeros Auxilios	Lote	\$ 384	
					Remaches	Remaches	Pieza	\$ 33	
					Remachadora	Remachadora	Caja	\$ 144	
					Báscula	Digital, de 20 kg, de acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio	Pieza	\$ 1,829	
					Kit de marcado con microchips	Implantador con aguja, incluye cilindro con 25 microchips. Se entrega con aguja adicional	Kit	\$ 5,173	
					Jeringa con microchip	Jeringa estéril con implante o microchip. 25 jeringas.	Lote	\$ 7,968	
					Lector de microchips	de bolsillo, frecuencia de lectura 125 khz	Equipo	\$ 6,897	
					Estuche de disección	Kit de disección	Lote	\$ 467	

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Pinza de amarre	Juego de pinzas	Lote	\$ 182
					Jeringas de insulina	50 U	Lote	\$ 97
					Jeringas	3 cm	Caja	\$ 113
					Jeringas	5 cm	Caja	\$ 156
					Estantes	De policarbonato	Pieza	\$ 1,412
					Guantes quirúrgicos	De látex	Pieza	\$ 3
					Alambre	De plata	Caja	\$ 28
					Saco para transporte	Bolsa de algodón, 20x30cm	Pieza	\$ 41
					Recipiente circular	25 L	Pieza	\$ 39
					Rallador de vegetales	Sin especificación	Pieza	\$ 73
					Pinzas	Para amarre y corte	Pieza	\$ 266
					Placa de Unicel	1x1m, de 2 cm	Pieza	\$ 43
					Termómetro ambiental	Termohigrómetro digital con alarma programable, pantalla que indica temperatura, humedad relativa y hora. Incluye calibración.	Pieza	\$ 4,496
				Semovientes	Vientre	Ejemplares Hembra (Vientres), preñada, edad mínima de 3 años, con documentación legal que acredite su procedencia.	Cabeza	\$ 2,708
					Semental	Ejemplar Macho (Semental), edad mínima de 3 años, con documentación legal que acredite su procedencia.	Cabeza	\$ 2,708
				Elaboración de estudio	Elaboración de Plan de Manejo	Elaboración de Plan de Manejo de UMA	Documento	\$ 90,674
64	Otros	Producción y/o comercialización local de insumos agrícolas diversos	Módulo de producción familiar o grupal de insumos diversos: lombricomposta, cera estampada, producción de plántulas de hortalizas o agave	Equipamiento para producción de lombricomposta	Pala	de punta redonda con mango de madera	Pieza	\$ 149
					Pala	de cuchara de carbonero con mango de madera	Pieza	\$ 160
					Bieldo	4 dientes con mango y empuñadura	Pieza	\$ 321
					Rastrillo		Pieza	\$ 172
					Carretilla	de 4.5 ft o 65 l	Pieza	\$ 885
					Cubeta	20 litros	Pieza	\$ 27
					Bidón	Contenedor -depósito, 1000 litros	Pieza	\$ 6,513
					Tambo	Plástico con tapa hermética de fajilla, 200 litros	Pieza	\$ 744
					Manguera	1 1/2"	Metro	\$ 5
				Infraestructura para producción de lombricomposta	Block	Concreto 15x20x40 cm	Pieza	\$ 11
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Mortero	Bulto de 50 kg	Bulto	\$ 132
					Armex	Tramo de 6 m de 15x15	Pieza	\$ 152
					Lámina galvanizada	Cal 32 3"x70	Pieza	\$ 258
					Lámina galvanizada	Cal 32 3"x70	Pieza	\$ 258
					PTR	4x4 cal 14	Pieza	\$ 824
					PTR	3x3 cal 14	Pieza	\$ 681
					PTR	3x2 cal 14	Pieza	\$ 553
					PTR	2x2 cal 14	Pieza	\$ 415
					Solera		Pieza	\$ 68
					Tubo hidráulico PVC	1.5"	Pieza	\$ 97
					Tela mosquitera		Metro	\$ 28
					Malla ciclónica galvanizada	Calibre 13, 1.75x20m	Rollo	\$ 1,217
					Malla metálica	Para criba de celda mediana	Metro cuadrado	\$ 111
					Plástico negro	Cal. 600 3 m ancho	Rollo	\$ 895
					Pintura de aceite		Galón	\$ 401
					Malla sombra	Antiáfidos, 50% sombra, 3.70 x 100 m	Rollo	\$ 6,362
					Costal de rafia	Capacidad 50 kg. Lote de 50 piezas	Lote	\$ 183

Núm.	Categoría	Proyectos (Clasificación del beneficio)	Definición básica	Componentes del proyecto (Desagregación del concepto)	Conceptos de inversión	Características (Especificaciones)	Unidad de medida	Precio máximo
					Costal de rafia	Capacidad 25 kg. Lote de 50 piezas	Lote	\$ 183
					Costal de rafia	Capacidad 15 kg. Lote de 50 piezas	Lote	\$ 183
					Garrafa para ácido húmico	Capacidad 20 lts. Lote de 20 piezas	Lote	\$ 539
					Garrafa para ácido húmico	Capacidad 5 lts. Lote de 20 piezas	Lote	\$ 323
					Bote para ácido húmico	Capacidad 1 lts. Lote de 20 piezas	Lote	\$ 222
					Cemento gris	Portland Tipo I, 50 kg.	Bulto	\$ 176
					Grava	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 316
					Arena	Lavada y cribada	Metro cúbico	\$ 295
					Cal	Hidratada, bulto de 25 kg	Bulto	\$ 55
					Armex	Tramo de 6 m de 15x15	Pieza	\$ 152
					Lámina galvanizada	Cal 32 3"x70	Pieza	\$ 258
					Máquina de coser	para cerrar costales	Equipo	\$ 11,374
					Medidor de temperatura y humedad		Pieza	\$ 212
				Pie de cría de lombriz	Lombriz	Roja Californiana	Kilogramo	\$ 542
				Equipo para estampado de cera	Laminadora de tabla	De gas fabricada en acero inoxidable para 60 litros de cera	Equipo	\$ 33,135
					Estampadora de rodillos	Eléctrica con regulador de velocidad	Equipo	\$ 38,640
					Tanque para fundido de cera	Para 100 litros de acero inoxidable	Equipo	\$ 15,382
					Manguera y conexiones de gas	Manguera para gas y conexiones de bronce	Equipo	\$ 136
					Tanque de gas LP	30 kilogramos	Pieza	\$ 1,328
				Infraestructura para producción de plántulas de hortalizas	Invernadero	Ver catálogo de conceptos de Producción de hortalizas para venta bajo cubierta		
				Insumos para producción de plántulas de hortalizas	Semilla	Repollo	Libra	\$ 741
					Semilla	Betabel	Libra	\$ 741
					Semilla	Lechuga romana	Libra	\$ 741
					Semilla	Pepino	Libra	\$ 741
					Semilla	Zanahoria	Libra	\$ 741
					Semilla	Cilantro	Kilogramo	\$ 741
					Semilla	Rábano	Libra	\$ 741
					Fungicida	Cymoxanil, Mancozeb	Kilogramo	\$ 693
					Fungicida sistémico	Propamocard-HCl	Litro	\$ 963
					Fungicida sistémico	Mefenoxam, Clorotalonil	Litro	\$ 509
					Grow frut	20-30-10	Kilogramo	\$ 65
					Fertilizante 18-46-00	18-46-00	Bulto	\$ 552
					Fertilizante 16-16-16	16-16-16	Bulto	\$ 520
					Gallinaza	Gallinaza	Kilogramo	\$ 32
					Ácido	Húmico	Litro	\$ 76
				Infraestructura para producción de plántula de agave	Malla sombra	tipo rachel (70% sombra)	Metro cuadrado	\$ 49
					Tubo	PTR 2.5", de 6 m	Pieza	\$ 221
				Sistema de riego por microaspersión para producción de plántula de agave	Microaspersor	Tipo colgante, de boquilla negra, gasto de 34 l/h, diámetro de alcance 3.6 m	Pieza	\$ 8
					Tinaco plástico	Bicapa, de 1100 litros, con accesorios	Pieza	\$ 1,952
					Hidrobomba eléctrica	1.5 HP	Pieza	\$ 4,456
					Poliducto	Reforzado de 1" C-42	Rollo	\$ 809
				Equipo y herramientas para producción de plántula de agave	Mochila aspersora	Manual, 15 litros	Pieza	\$ 841
65	Otros	Producción de artesanías	Módulo de producción y/o venta familiar o grupal de artesanías diversas	Equipo para producción y/o venta de artesanías	Busto para exhibir collares	Busto escarapate de exhibición de joyería, negro, collar 17x1	Pieza	\$ 200
					Mesa plástica plegable	Rectangular 75.5 cm beige	Pieza	\$ 600